

Herbst 1867.

Bibliotheek
der

Frühjahr 1868.

Engros-Preis-Verzeichniß

Wageningen

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt,

etablirt 1822.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.

Die Preise sind in preuß. Courant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet. Ziel 6 Monate.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 500 Grammes französischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt. — Wir unbekannte Abnehmer erlaube ich den Betrag baar beizufügen, oder mich zu ermächtigen, den Betrag nachzunehmen.

Blumen-Samen.

Neuheiten für das Jahr 1868.

Amberboa (Centaurea) moschata atropurpurea (W. Th.), eine schöne dunkelrothpurpur Varietät der beliebten Kornblume. a Loth 3 <i>fl.</i> 20 <i>gr.</i>	
Antirrhinum majus Tom Thumb album striatum	» 1 » 10 »
» » » Delila	» 1 » 10 »
» » » Henry IV.	» 1 » 10 »
» » » luteum striatum	» 1 » 10 »
» » » purpureum	» 1 » 10 »

Die Tom Thumb Antirrhinum sind wegen ihres niedrigen Wuchses (circa 1 Fuß hoch mit den Blüthenkolben) und wegen ihres reichen Blühens sehr zu empfehlen.

Antirrhinum multiflorum, eine Hybride zwischen majus und rupestre, sehr reichlicher compacter Buß, sehr reichblühend, rosa. 10,000 Korn 3 *fl.*, 1000 Korn 15 *gr.*

Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze. $\frac{1}{10}$ Loth 2 *fl.*

Bertolonea pubescens, allerliebste kleine Warmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist chokoladenfarbig, während der breite Rand smaragdgrün ist. 100 Korn 10 *gr.*

Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Varietät des beliebten Bittergrases, sehr empfehlenswerth für Bouquets. $\frac{1}{10}$ Loth 2 *fl.* 15 *gr.*

Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), diese stammt aus Griechenland und unterscheidet sich von depressa durch niedrigeren Wuchs und viel kleineren Samen, die Strahlen-Blüthchen sind schön blau, während die Mitte rothviolett ist. a Loth 2 *fl.* 15 *gr.*

Cerinth aspera (W. Th.), wird als die schönste Wachsblume bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen, deren Kelch nach der Basis zu schwarz ist, stammt ebenfalls aus Griechenland. a Loth 1 *fl.* 10 *gr.*

Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pleno, liefert zum großen Theil dichtgefüllte Blumen von brillanten Schattirungen in orange, scharlach, rosa oder purpur übergehend. $\frac{1}{10}$ Loth 1 *fl.* 10 *gr.*

Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß. a Loth 5 *gr.*

Dianthus caryophyllus, Monsieur Bogaerts (Friedr. Ad. Haage jun.), dunkelfupferrothe englische Doublette mit schneeweißen Bändern. 1000 Korn 3 *fl.*, 100 Korn 10 *gr.*

» » **Marie Bille** (Friedr. Ad. Haage jun.), weiße Tuschsamene mit cerise, extra. 100 » 15 »

» **pruinosis**, sehr hübsche Perenne. 1000 Korn 2 *fl.* 15 *gr.*

» **dentosus hybridus**, niedrig, perennirend, sehr hübsch zu Einfassungen, Blumen rosa-lila, zuweilen gefüllt. 1000 Korn 25 *gr.*

» **barbatus nigricans**, die Pflanze hat eine völlig schwarzviolette Befaubung, die Blumen sind sammetartig glänzend, dunkelblauviolett und mit weißen Staubfäden geziert. In Zusammenstellung mit weißblüthigen oder weißblühenden Pflanzen besonders effectvoll. 1000 Korn 1 *fl.* 10 *gr.*

Eschscholzia californica dentata (Carter). $\frac{1}{10}$ Loth 1 *fl.* 20 »

» **crocea striata**. $\frac{1}{10}$ Loth 1 *fl.* 20 »

Euphorbia marginata, sehr empfehlenswerthe Annuelle, wird gegen 2 Fuß hoch, die Bracteen sind hellgrün mit schneeweiß breit gerändert. a Loth 15 *gr.*

- Gloxinia hybrida grandiflora** (auch crassifolia genannt). Meine Glorinien haben allgemeine Bewunderung erregt, sowohl durch das herrliche Farbenspiel, als auch durch die enorm großen Blumen, welche zum Theil einen Durchmesser von 3 Zoll hatten; ich kann sie daher als etwas Ausgezeichnetes empfehlen. 10,000 Korn 4 Rg., 1000 Korn 15 Sgr.
- Gomphrena Haagiana Isabellina**, neue Spielart mit weißlich gelben Blumen. 1/2 Loth 20 Sgr.
- Leavenworthia aurea** (W. Th.), niedliche Crucifere von Arfanas, von sehr niedrigem Wuchs. Befaubung gefiedert, einen rosettenartigen Busch bildend von violettbrauner Färbung, die Blüten sind weiß mit dunkelgelber Zone und ungefähr 1/2 Zoll im Durchmesser, blüht im Mai und Juni. 1000 Korn 2 Rg.
- Myosotis azorica var. lilacina**. 1/10 Loth 2 Rg. 15 Sgr.
- Nemophila discoidalis nigra** (Carter). 1/2 Loth 3 Rg.
- Passiflora macrocarpa**, bringt Früchte bis 7 Pfund schwer. 1 Korn 5 Sgr.
- Pentstemon speciosus** (W. Th.), wird 2—2 1/2 Fuß hoch, mit aufrechten Stengeln, welche die dunkelblauen Blumen tragen, blüht im zweiten Jahr von Samen. 1/2 Loth 2 Rg.
- » **Fendleri** (W. Th.), wird nur 15 Zoll hoch, Blumen ähnlich dem P. Wrighti, aber von sehr hübscher hellpurpur Färbung. 1/2 Portion 15 Sgr.
- Sphenogyne speciosa aurea** (Carter). 1/2 Loth 2 Rg. 15 Sgr.
- » **sulphurea** (Carter). 1/2 » 2 » 15 »
- Tropaeolum Tom Thumb Lili Schmidt** (Carter), außerordentlich reichblühend, Blumen hell-scharlach. 1/2 Loth 18 Sgr.
- » **coeruleo-roseum** (Carter). 1/2 Loth 1 Rg.
- » **pyramidalis** (Carter). 1/2 Loth 20 Sgr.
- Viola cornuta Mauve Queen**, sehr empfehlenswerth zu Einfassungen und Massifs auf Rasen, blüht vom Frühjahr bis Herbst. 1/2 Loth 2 Rg. 15 Sgr.
- Viola lutea**, diese Species bringt schöne gelbe Blüten und kann daher mit großem Effect zu Figuren auf Rasenplätzen in Zusammenstellung mit anderen Farben benutzt werden. Hält wie auch die vorgehende unter Laubbedeckung im Freien aus. 1000 Korn 4 Rg.
- Viscaria elegans picta** (Carter), soll eine der schönsten Viscarias sein. 1/2 Loth 2 Rg.
- Vriesia psittacina**, sehr hübsche niedrige Bromeliacee. Blumen roth und gelb, blüht mehrere Monate. 25 Korn 15 Sgr.

Neuheiten von Astern, Levkoyen und Balsaminen.

- Schiller-Aster** (Dippe), weiss. 1000 Korn 4 Rg., 100 Korn 15 Sgr.
- » **dunkelcarmin mit weiss**. 1000 » 4 » 100 » 15 »
- (Obige Aster zeichnet sich vor anderen durch das Geüßmaß ihres Wuchses aus, jede Pflanze bildet ein geschlossenes Bouquet von reinster Pyramidenform, die großen dunkelgrünen Blätter breiten sich tellerartig über der Erde aus. Die Blumen sind fein, zierlich und dichtgefüllt. Sehr constant, 15 Zoll hoch.)
- Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, reinweiss**. 1000 Korn 1 Rg. 15 Sgr.
- Englische grossblumige Sommer-Levkoye mit Lackblatt, dunkelblutroth**. 1000 Korn 5 Rg., 100 Korn 20 Sgr.
- Neue Riesen-Sommer-Levkoyen, feurig carmoisin**. 10,000 Korn 10 Rg., 1000 Korn 1 Rg. 15 Sgr.
- (Obige Levkoy kann ich ganz besonders empfehlen, der kräftige Wuchs, die große Dolbe und herrliche Farbe, dabei sehr stark ins Gefüllte gehend, wird jeden Blumenfreund befriedigen.)
- Balsamine, neue Solferino**, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz, und mit lilla und scharlach gestrichelt und gestreift; trägt wenig Samen. 100 Korn 2 Rg. 15 Sgr., 25 Korn 22 1/2 Sgr.

Neuheiten aus dem letzten Jahrgang.

- Aplopappus rubiginosus**, 3—4 Fuß hoch, mit hübschen gelben Blumen. 1/2 Loth 10 Sgr.
- Aubrietia graeca**, perennirend, sehr schön zu Einfassungen. 1/2 Loth 1 Rg.
- Brachypodium pinnatum**, sehr hübsches Gras zu Bouquets. 1 Pfd. 7 Rg., 1/2 Loth 8 Sgr.
- Bromus macrostachya**, ebenfalls ein sehr hübsches Biergras. 1 Pfd. 7 Rg., 1/2 Loth 8 Sgr.
- Collinsia corymbosa**. 1/2 Loth 25 Sgr.
- Cucurbita argyrosperma**, sehr interessante Cucurbitaceae. 100 Korn 20 Sgr.
- Dianthus chinensis imperialis pictus fl. pleno**, Zeichnung ähnlich der Federnelken. 1/2 Loth 20 Sgr.
- Echinocactus Oursellianus**, sehr selten. 10 Korn 15 Sgr.
- Gilia achilleaefolia rosea**, sehr hübsche Färbung. 1/2 Loth 5 Sgr.
- » **minima coerulea**. 1/2 Loth 1 Rg.
- Helenium Hoopesi**, sehr hübsche orangefarbige Blumen, perennirend. 1/2 Loth 2 Rg.
- Lappago racemosa**, niedliches niedriges Gras mit braunen Aehren. 1/2 Loth 12 Sgr.
- Lasiagrostis argentea**, perennirendes, sehr schönes Gras mit silberglänzender Rispe. 1/2 Loth 10 Sgr.
- Linaria tristis**, sehr dankbar blühend. 1/2 Loth 10 Sgr.
- Mimulus hybridus flore pleno**, sehr schön und interessant. 1000 Korn 2 Rg. 15 Sgr.
- Nierembergia frutescens**, sehr robust und großblumig. 1 Portion 10 Sgr.
- Nigella Fontanesiana**, in der Blüthe der Nig. hispanica sehr ähnlich, die Samenkapseln sind jedoch auffallend lang geböhrt, sehr hübsch. 1/2 Loth 12 Sgr. 6 Rg.
- Oenothera Drummondii nana albida**. 1/2 Loth 18 Sgr.
- Palafoxia Hookeriana**, sehr reichblühend, rosa. 1/2 Loth 3 Rg.
- Pentstemon glaber**, niedrig, Blumen hellblau mit rosa-lilla Schlund. 1000 Korn 1 Rg. 20 Sgr.
- » **grandiflorum**, sehr großblumig. 1000 Korn 1 Rg.
- Petunia Inimitable marmorata**, prachtvoll. 1000 Korn 10 Sgr.
- Salvia chionantha**, weißblühend. 1/2 Loth 2 Rg. 15 Sgr.
- Sanvitalia procumbens fl. pleno**, gefüllt wie eine Ranunkel, die Blumen lassen sich sehr schön im feinen Sand trocknen. 1/2 Loth 15 Sgr.
- Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno**, in vielen Farben gemischt, prachtvoll. 1 Pfd. 10 Rg., 1/2 Loth 12 Sgr.

Stauranthera grandiflora , sehr hübsche Warmhauspflanze, Blumen himmelblau mit gelbem Schlund, blüht vom Frühjahr bis Herbst.	1000 Korn 1 Rg. 15 Sgr.
Viola cornuta „Purple Queen“, prachtvoll als Einfassung und zu Massifs auf Rasen, blüht vom Frühjahr bis Herbst.	à Loth 2 Rg. 15 Sgr.
Viola odorata semperflorens the Czaar , außerordentlich großblumig und sehr wohlriechend	1000 Korn 2 Rg. 15 Sgr.
Viscaria cardinalis , sehr schön	à Loth 15 Sgr.
Waitzia grandiflora , eine der schönsten Immortellen, gelb	1/10 Loth 15 Sgr.
„ Steetziana , gegen 6 Zoll hoch, sehr zierlich	à Portion 15 Sgr.
Whitlavia gloxinoides , sehr große blaue Blumen mit weißem Schlund	à Loth 1 Rg.
Zea japonica fol. var. , buntblättriger Mais, sehr effectvoll	à Pfd. 1 Rg. 15 Sgr.

Neuheiten von Atern und Levkoyen aus dem letzten Jahre.

Igel-Perfections-Aster , bläulich carmin	1000 Korn 25 Sgr.
Igel-Aster , purpur, prachtvolle Farbe	à Loth 1 Rg. 7 1/2 Sgr.
Halbhohe Paeonien-Aster , azurblau mit weiss	à Loth 1 Rg.
Hohe Chrysanthemum-Aster , azurblau mit weissem Anflug	1000 Korn 15 Sgr.
Kugel-Perfection-Aster , hellblau	à Loth 1 Rg. 15 Sgr.
Grossblumige Sommer-Levkoye , schwefelgelb, sehr schön	à Loth 3 Rg. 15 Sgr.
„ bastardblättrige Pyramiden-Sommer-Levkoye , brillant lilla	1000 Korn 25 Sgr.
„ Riesen-Sommer-Levkoye , ziegelroth	1000 „ 25 Sgr.
„ „ „ „ kupferroth	1000 „ 25 Sgr.
„ Stangen-Kaiser-Levkoye , dunkelblau	1000 Korn 1 Rg. 20 Sgr.
„ Winter-Levkoye , carmin	1000 Korn 1 Rg. 15 Sgr.

Gemüse-Samen.

1. Kohl-Samen.

	à Pfd. Rg. Sgr.
Blumenkohl ob. Carviol, extra groß, frühestes Erfurter	20 — 15
„ Erfurter Zwerg , in Holland nachgebanter	à Loth — 15
„ Saage'scher frühestes Zwerg , vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, echter	à Loth 4 —
„ später asiatischer	3 15
„ großer kapischer später	4 —
„ „ cyprischer, früher besser	3 15
„ „ englischer mittelfrüher	3 15
„ schwarzer sicilianischer	1 15
„ neuer später Standholder , ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, bisunkt in Form	4 —
„ Pariser halbbarter , extra	5 —
„ Lenormand , sehr großer	6 —
Broccoli oder Spargelskohl, weißer italienischer	1 10
„ „ violetter französischer	1 10
„ „ „ früher kapischer	3 15
„ „ „ früher Sprossen	1 15
„ „ „ später dänischer Zwerg	1 15
„ „ „ sibirischer	2 —
„ „ „ gelber, Chappell's fahnenfarbiger	1 15
„ „ „ weißer früher kapischer	4 —
„ „ „ Elletson's Mammoth	1 15
„ „ „ Knight's protecting	1 15
„ „ „ großer später	1 15
„ „ „ Malta	2 —
„ „ „ Elletson's Emperor	1 15
„ „ „ Carters Champion	3 15
Kraut (Kopfkohl), Erfurter , großes weißes, extra	2 —
„ „ „ kleines frühes festes niedriges , extra	1 15
„ „ „ blutrothes Salat , extra	2 15
„ „ Winnigstädter , großes weißes spitziges, schön	2 —
„ „ Ulmer , großes spätes weißes Centner , extra	2 15
„ „ „ blutrothes Salat	1 20
„ „ Spitz oder Filder	2 —
„ York'sches , allerfrühestes weißes spitzes	20 —
„ „ „ „ großes	20 —
„ holländisches frühes weißes feinstes niedriges	— 20
„ „ „ feines schwarzrothes rundes Utrecht	1 10
„ „ blutrothes frühes Salat, großes	1 —
„ Drumhead , großes rundes weißes spätes 100 Pfd. 40 Zhr.	— 14
„ neues frühes Johannistags-Zwerg-Drumhead , extra	— 25
„ frühestes englisches weißes festes Kaiser , extra	— 25
„ allerfrühestes Joänet oder Nantais	— 20
„ Braunschweiger , sehr großes weißes plattes	2 —
„ Schweinfurter , sehr großes	4 —

	à Pfd. Rg. Sgr.
Kraut , Lübecker, großes plattes weißes	1 20
„ Magdeburger , großes weißes	1 10
„ Weseler , großes weißes festes	1 —
„ Zuckerhut , spitzes sehr festes	1 10
„ Battersca , großes breites	— 20
„ Enfield Markt , großes weißes, extra	— 18
„ Baccalan , weißes	— 24
„ Schlenker , großes	1 10
„ „ kleines	1 10
Wirfing (Savoyerkohl), Erfurter , großer gelber Winter, extra	1 15
„ „ „ kleiner fester grüner Winter	1 —
„ „ Ulmer , niedriger früher, extra	1 15
„ „ „ mittelfrüher	1 10
„ „ „ größter später	2 —
„ Wiener , niedriger früher, extra, zum Treiben	1 15
„ früher niedriger Kapuziner	1 —
„ Blumenthaler , gelber Savoyer	— 25
„ größter Drumhead ob. Trommelfopf , extra 100 Pfd. 60 Zhr.	— 20
„ Chou Mareelin , niedriger früher ausdauernder, extra	1 10
„ allergrößter später grüner krauser Vertus , vorzüglich	1 10
„ englischer Waterloos , fein genarbter	— 24
„ „ Victoria , extra	— 24
„ „ gelber	— 20
Kohl , Brüsseler Sprossen oder Rosen	— 25
„ „ neuer Zwerg	1 —
„ Cottager's Kail	— 24
„ weißgeschackter Plumage	2 10
„ rothgeschackter	2 10
„ hoher brauner krauser Winter , extra	— 25
„ „ „ grüner	— 20
„ niedriger grüner , extra krauser	— 8
„ „ „ brauner	— 12
„ Baum oder Kuh	— 20
„ Schnitt ob. Frühlings , gelber zarter Butter	1 10
„ „ „ grüner	— 10
„ „ „ brauner	— 10
Glasfokhrabi , Wiener , kleinlaubige, niedrige frühe weiße	2 —
„ „ „ „ blaue	2 —
„ „ englische , frühe weiße	1 10
„ „ „ blaue	1 10
Oberfokhrabi , gewöhnliche, große weiße späte	— 15
„ „ „ blaue	— 25
„ neue blaue Niesen , sehr zartfleischig	5 —
Kohlrüben oder Erdfokhrabi , große weiße runde 100 Pfd. 25 Zhr.	— 9
„ gelbe runde	100 „ 25 „ — 9
„ gelbe zartfleischige , extra	— 12

Kohlrüben weiße kurzlaubige, extra	100 Pfd.	12
» gelbe sehr große rothgranhäutige Riesen	100 Pfd.	25
» weiße	100 » 25	9
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima		25

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten oder Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben			
	100 Pfd.	26 Thlr.	— 9
»	sehr kurze stumpfe früheste Treib-	100 » 32 »	— 10
»	halblange holländische Treib- (Douwiker)	100 » 26 »	— 9
»	Hörnische, ganz frühe lange rothe	100 » 28 »	— 10
»	Frankfurter dunkelrothe	100 » 30 »	— 10
»	Braunschweiger, lange rothe feine	100 » 20 »	— 8
»	stumpfe goldgelbe bide	100 » 20 »	— 10
»	Saalfelder, blaßgelbe kurze	100 Pfd. 20 Thlr.	— 8
»	neue feine weiße durchsichtige, extra	—	— 10
»	neue sehr lange süße Alstringham	100 Pfd. 24 Thlr.	— 9
»	sehr große weiße grünköpfige Riesen	100 » 15 »	— 6
»	sehr große rothe grünköpfige Riesen	100 » »	— 12

Wurzeln, Eickorien-, beste Braunschweiger . . .	100	»	24	»	—	8
» » lange Magdeburger . . .	100	»	24	»	—	8
» Safer						18
» Papinak-, runde	100	Pfb.	12	Zhr.	—	5
» » große lange	100	»	10	»	—	4
» Peterfilien-, frühe dicke kurze	100	»	15	»	—	5
» » lange dicke späte	100	»	15	»	—	5
» Rapontica-, große gelbe						12
» » feine weiße (Campanula Rapunculus) . . .	2					15
» Scorzoner oder Schwarzwurzel						20
» » neue russische Kiesen-, erriecht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt	1					15

»	Zudernangel	—	24
Cellerie ,	großer holländischer Knoll	—	20
»	Erfurter, sehr großer Knoll, extra	1	—
»	franzblättriger zarter niedriger Knoll, extra	1	10
»	» Schnitt	—	25
»	weißer Bleich	—	20
»	violetter »	1	—
»	englischer Bleich, Reads Matchless , roth	1	10
»	» » rother großer Manchester	1	10
»	» » Coles superbe dwarf red	1	10
»	» » weißer Goodwins white fine solid	1	15
»	» » Turners Incomparable	1	15
»	» » Seymours Champion	1	10
»	» » Cole's new Crystal ,	1	10

Kerbelkräuter, Scandix bulbosum			
Nüben, holländische, weiße plattrunde Mai	= 100 Pfd.	18 Thlr.	6
» » gelbe	» 100 »	20 »	7
früheste weiße Schneeball			10
» gelbe Altringham, frühe			10
» frühe gelbe Malta			20
» amerikanische frühe weiße rothköpfige platte			10
» gelbe platte finnländische			25
» neue gelbe Robertson's Stein-, extra			10
» röhrlige Frenouse, vorzüglich			20
» gelbe englische Orange-Jelly-, vorzüglich			10
» gelb-gelbe runde Herbst			8
» gelbe runde Wilhelmsburger			10
» Testower oder Märkische, echt			20
» weiße lange Herbst- oder Gudel	= 100 Pfd.	22 Thlr.	8
» halblange weiße rothköpfige Herbst	= 100 »	22 »	8
» runde weiße grünköpfige Herbst	= 100 »	20 »	7
» » rothköpfige Herbst	= 100 »	20 »	7
» schwarze runde, sehr delikat			18
» » lange			15
» gelbe lange Vortfelder			9
» » dünne Ottersberger			20

Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra	100 Pfd. 22 Tgr.	— 8
„ „ „ schwarzrothe furzlaubige, extra	100 „ 24 „	— 9
„ „ „ White's dunkelrothe Maulbeere		— 10
„ „ „ rothe raubhäutige (Crapaudine)		— 12
„ „ „ runde dunkelrothe friße		— 12
„ „ „ Bassano, echte		— 8
„ „ „ gelbe Aeger-		— 8

Beistohl oder Mangold	—	6
» Silber	—	8
» buntblättriger, brasilianischer mehrere Farben gemischt ..	—	6
» 6 schöne buntblättrige Sorten jede	—	10

3. Salat = Samen.

Kopfsalat,	Steinkopf,	gelber früher,	festes, Schwarz Korn	— 15
»	»	»	festes, weiß Korn	— 18
»	Pariser Zucker,	großer gelber zarter früher,	weiß Korn	— 18

	à Pfd.	Fl. Gr.
Kopfsalat , braune geel, allerfrühtester runder fester, weiß Korn ..	—	15
» ganz-früher Montre-, extra, weiß Korn (Eier) ..	—	18
(Dage vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)		
» asiatischer, großer gelber, weiß Korn, extra ..	—	15
» » rothkantiger weiß Korn ..	—	18
» gelber Berliner, schwarz Korn ..	—	15
» größter Schweizer, weiß Korn ..	—	20
» großer grüner von Großwardein, extra, schw. Korn ..	—	25
» » Casseler, ausgezeichnet, hält sich lange ..	1	—
» braunter Mailänder, gelb Korn ..	—	15
» Forellen-, großer bunter, weiß Korn ..	—	15
» » schwarz Korn, extra ..	—	15
» » Topf's Vollblut-, extra, schwarz Korn ..	—	20
» Ohion de Naples, weiß Korn, extra ..	1	—
» neuer Faulenzer, sehr fest, extra ..	—	20
» neuer großer westindischer, weiß Korn, extra ..	—	20
» neuer Perpignan er, sehr fest, weiß Korn, extra ..	—	20
» allergrößter Cyrius-, weiß Korn, extra ..	—	20
» bester dauernder gelber Winter-, weiß Korn ..	—	20
» » brauner Winter, weiß Korn ..	—	20
» Melange der besten Sorten ..	1	—

Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	— 10
" krausblättriger gelber, schwarz Korn	— 12
" " " weiß Korn	— 12
Römischer oder Bindisalat, Sacksenhäuler selbstschließender, weiß Korn	— 25
" grüner selbstschließender Pariser, weiß Korn	— 20
" gelber " "	— 20
Krautblätteriger Fenchel, schwarz Korn	1 —

"	buntblättriger Fenchel, schwarz Roth	1
Winter-Endivien,	von Natur gelbe krause	24
"	grüne feingekrauste	15
"	ganz große Escariol-, gelbe glatte vollherzige	20
"	" " grüne " "	15
"	große weißgelbe Batavier Winter-.....	20
"	breite grüne krause Casseler	15
"	neue sehr fein gekraute Moos-.....	1

Rabinschen oder Felsbjalat	100 Pfd. —	Thlr. —	10
» große holländische			12
» größte italienische			20

Gartenkresse, gewöhnliche grüne einfache . . .	100 Pfd. 8 Thlr. —	3
„ gefüllte oder krause . . .	12 „ —	5
„ gelbe enol breitslätrige . . .	—	5

Brunnenkresse.....	a Loth 3 Lgr.	—	—
Indische oder Kapuzinerkresse.....		—	15

4. Zwiebel-Samen.

Zwiebel,	Erfurter runde blaßrothe harte Kopf	—	15
»	holländische gelbe platte runde harte	—	18
»	strohgelbe platte runde harte	—	20
»	blutrothe runde harte	—	18
»	schwarzrothe runde sehr feste	—	18
»	silberweiße große plattrunde feste	1	—
»	gelbe längliche Birn	—	15
»	James' Dauer, groß, extra	—	24
»	blaßgelbe des Vertus	—	—
»	Pariser weiße runde harte	—	24
»	Madeira, größte runde Riesen-, Pflanz-	1	15
»	» große platte » »	1	10
»	Winter-Heckzwiebel	—	24
Porree	oder Rauh, früher Sommer	—	12
»	dickeflüssiger Winter	100 Pfd. 50 Thlr.	16
»	monströser von Rouen, extra	—	25
»	sehr großer gelber von Poitou	1	10
»	großer Muffelburger	—	20

5. Steckzwiebeln.

Stechzwiebeln, getrocknete	1000 St.	20
» Schallotten, große dänische (russische)	—	8
» gewöhnliche	—	12
Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln	—	8
Roccambole oder Schlangenknolauch (Luftzwiebeln) à 1000 St.	1	—
» (Erbsenzwiebeln)	—	8
Perlzwiebeln, oder Perllauch (im Spät-Sommer und Herbst verfügb.)	—	6

6. Radies- und Rettig-Samen.

H	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)	
Nadels, runde weisse Monats- , extra		9
" " dunkelrothe " "		10
" " rosenrothe " "		9
" " mit weissem Wurzelende		15
" " Wiener gelbe frühe , extra		12

	a Pfd.	fl. Syr.
Radies , ovale rosenrothe, extra	10	—
„ „ scharlachrothe	10	—
„ „ rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empfehlenswerth	12	—
„ „ lange weiße	10	—
„ „ dunkelrothe	10	—
„ „ rosenrothe	10	—
„ „ Wood's scharlachrothe Treib-	12	—
„ „ alle Farben und Sorten gemischt	8	—
Raphanus caudatus , rattenchwanzförmiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß langen Schoten	100 R.	—
Nettig , Erfurter, langer schwarzer Winter	9	—
„ „ „ weißer	12	—
„ „ „ runder schwarzer	9	—
„ „ „ weißer	12	—
„ „ halbsrüher Wiener, gelber Sommer	10	—
„ „ schwarzer runder Sommer	9	—
„ „ weißer langer	12	—
„ „ „ runder	12	—
„ „ rothschaliger Herbst	10	—
„ „ chinesischer rosenrother	12	—

7. Küchenkräuter.

Alant	1	10
Angelica	—	20
Basilicum , großer grüner	—	12
„ „ kleiner krauser grüner	—	28
„ „ „ violetter	1	10
„ „ großer grüner breitblättriger	1	10
„ „ „ violetter	—	24
Bohnen- oder Pfefferkraut	—	12
Boretsch oder Gurkenkraut	—	12
Cardobenedicten	—	6
Citronenmelisse , feine	1	10
Dill	100 Pfd.	18 Thlr.
Eierfrucht , weiße lange	1	24
„ „ violette	—	24
„ „ weiße runde	1	24
„ „ violette	1	24
„ „ gestreiftfrüchtige	1	24
„ „ neue violette mit pfundschweren Früchten	2	10
„ „ neue mit scharlachrothen Früchten	1	15
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	2	—
Erdbeere , Monats-, rothe ohne Ranken	a Loth	1
„ „ „ weiße	1	10
„ „ „ rothe mit Ranken, Gloire de St.-Genis , sehr reichtragend	1/10 Loth	—
„ „ großfrüchtige Sorten gemischt	1	—
Erbsenbutter (Arachis hypogaea)	—	8
Estragon (Artemisia Dracunculoides), Pflanzen	a Duz.	18
„ „ Samen	1000 Korn	—
Fenchel , gewöhnlicher	100 Pfd.	14 Thlr.
„ „ süßer Florentiner	—	16
„ „ großer süßer Anis	—	6
Garten-Melbe , gelbe	—	4
„ „ rothe	—	4
Isop	—	12
Kerbel , gewöhnlicher	—	6
„ „ krausblättriger	—	12
Lavendel oder Spide	—	24
Liebesapfel (Tomato), rother, großer	1	20
„ „ gelber großer	2	—
„ „ kleiner gelber	2	—
„ „ rother	4	—
„ „ 4 andere hübsche Sorten	a Loth 4 Syr.	—
Pfefferkraut	—	24
Majoran , französischer bester	100 Pfd.	60 Thlr.
Petersilie , einfache	100	12
„ „ gefüllte oder krause	100	14
„ „ neue spanische, sehr fein gekraute Zwerg- extra	—	6
Pfeffer , rother spanischer langer	1	—
„ „ mit viereckigen Früchten	1	10
„ „ langer gelber Cayenne	2	—
Portulack , gelber	—	20
„ „ großblättriger	—	20
„ „ grüner	—	8
Rhabarber , englische Sorten, feinste für Compots, gemischt	—	5
Rosmarin	2	—
Salbei	—	20
Sauerampfer , breitblättriger	—	15
„ „ großer Belleville	—	—
„ „ langblättriger Fervent	—	—

	a Pfd.	fl. Syr.
Spinat , englischer größter rundblättriger	100 Pfd.	9 Thlr.
„ „ aus Savoyen, lang und breitblättrig, spitzspitzig	100 Pfd.	11 Thlr.
„ „ sehr großer gelber Schweizer	100	—
„ „ de Goudry , allergrößtblättriger mit rundem Samen	100 Pfd.	11 Thlr.
„ „ englischer Gemüse- (Rumex patientia)	—	8
„ „ neuseeländischer (tetragonia expansa)	—	15
„ „ peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	—	10
Thymian , französischer	1	20
„ „ deutscher Winter	1	20
Weinraute	—	12
Bermuth	1	—
Champignonbrut , in Backsteinform	—	6
(Culturanweisung wird beigelegt.)		
Oxalis esculenta hübsch zu Einfassungen	1000 Stück	2
„ „ tetraphylla „ „	1000	2

8. Kern-Sorten.

Spargel , großer Erfurter Riesen-, extra	—	15
Artischocken , große französische violette	3	—
„ „ „ grüne	2	—
Cardy , spanische	—	15
„ „ von Tours	—	18
Gurken , frühe volltragende Trauben-, echte russische	1	10
„ „ Erfurter, mittellange grüne	2	15
„ „ „ lange grüne Schlangen-	5	—
„ „ holländische, lange weiße	2	15
„ „ amerikanische weißschalige, sehr reichtragend, 6—8 Zoll lang	2	—
„ „ neue griechische Walzen-, außerordentlich ergiebig fürs freie Land, circa 12—15 Zoll lang, ganz glattrund sehr fleischig, liefert wenig aber sehr große Kerne; die sie von allen andern Gurken unterscheidet	8	—
„ „ chinesische grüne Schlangen-, extra a Pfd. 8 Thlr. a Loth	—	10
„ „ „ weiße	—	15
„ „ Arnstädter Riesen-, grüne, extra	1	—
„ „ „ weiße, extra, neu	2	—
„ „ lange grüne Victory of Bath	—	10
„ „ „ Roman Emperor	—	12
„ „ „ Farham Castle	—	10
„ „ „ Non plus ultra	—	15
„ „ „ weiße	—	15
„ „ v. Schermatschiah, halblange reichtragende Treib-	—	10
„ „ zum Treiben Melange	—	6
Melonen , amerikanische August-, fürs freie Land	—	15
„ „ Chito , echte kleine, gewürzhafte	—	6
„ „ „ große	—	12
„ „ „ neue große rothfleischige Zuckers-, extra	—	12
„ „ Natmeg , extra	—	8
„ „ Cantaloupe , große gelbe	—	5
„ „ „ Prescott , frühe	—	8
„ „ weiße kleine japanische, sehr früh und von angenehmem Geschmack	—	8
„ „ persische Neg-	—	5
„ „ Stillman's feingezügte	—	5
„ „ Allen's superbe	—	8
„ „ Apple pie	—	8
„ „ Orange Wasser	—	5
„ „ Granat-Äpfel ähnliche, sehr aromatisch	—	8
„ „ Sammt von Persien , sehr schön und	—	12
„ „ apfelsamige, Wasser	—	8
„ „ schwarze spanische	—	8
„ „ spanische rothfleischige	—	15
„ „ „ Winter	—	8
„ „ Cocosnuss	—	12
„ „ Ice cream , Wasser	—	5
„ „ frühe Mountain sprout, Wasser	—	5
„ „ grüne Citronen-	—	5
„ „ Jenny Lind	—	5
„ „ v. Yermela, die beste der Asapaner, weiß behaart	—	15
„ „ rothfleischige Malta	—	6
„ „ grünfleischige Malta	—	6
„ „ weiße Cavaillon	—	8
„ „ Ananas , rothfleischige	—	10
„ „ „ grünfleischig, extra	—	10
„ „ ovale St. Petersburger	—	8
„ „ rothfleischige von Tours	—	8
„ „ grünfleischige von Tours	—	8
„ „ de Tours, verschiedene Farben gemischt	—	5
„ „ viele Sorten gemischt	a Pfd. 3 Thlr.	—
„ „ französische Wasser- (Pastoque) mit schwarzem Kern a Pfd.	1	20
„ „ „ „ rothem Kern	1	10

	à Pfd.	fl. Sgr.
Buschbohnen , früheste schwarze	100 Pfd. 10 Thlr.	4
„ frühe langschotige Neger	100 „ 9 „	3
„ weiße Schwert-, extra	100 „ 8 „	3
„ sehr große weiße Schwert-, vorzügl. 100 „ 12 „	100 „ 12 „	4
„ allerfrüheste weiße englische Treib- 100 „ — „	100 „ — „	4
„ frühe gelbe lange holländische	100 „ 6 „	3
„ weiße Dattel- oder Nieren-	100 „ 8 „	3
„ leberfarb. „ „ extra 100 „ 10 „	100 „ 10 „	4
„ blutrothe flageolet, extra	100 „ 7 „	3
„ kleine weiße Perl-	100 „ 12 „	4
„ sehr frühe graue weißschalige Zwerg-, 8 Zoll hoch, ohne Fäden, extra	100 Pfd. 8 Thlr.	3
„ schwarzschalige Walzen, ertragreich	100 Pfd. 7 Thlr.	3
„ gelbe Zucker- oder Prinzess-, sehr ertragreich	100 Pfd. 9 Thlr.	3
„ weiße rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Mailänder), sehr ertragreich	100 Pfd. 9 Thlr.	3
„ weiße, 1000 für eine	100 „ 4 „	4
„ Sion House, lange frühe bunte, ertragreich	100 „ 4 „	4
„ rothbunte Adler- oder Nieren-	100 Pfd. 8 Thlr.	3
„ allerfrüheste lange schwarzrothbunte Adler-, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen	100 Pfd. 9 Thlr.	3
„ Willmot's Zwerg-, oder Newington Wonder, vorzügl. Treib- 100 „ 12 „	100 „ 12 „	4

	à Pfd.	fl. Sgr.
Buschbohnen , gelbe runde Pariser, extra	100 Pfd. 8 Thlr.	3
„ weiße „ „ vorzüglich 100 „ 8 „	100 „ 8 „	3
„ frühe gelbe, 100 für eine, extra	100 „ 10 „	4
„ zum Treiben	100 „ 10 „	4
„ weiße gelbschalige Wachs-	100 „ 8 „	4
„ schwarze durchsichtige Wachs-	100 „ 5 „	4
„ Rafferländer, unvergleichliche	100 „ 4 „	4
„ weiße weißschalige Zucker-, sehr zart	100 „ 4 „	4
„ early white Cluster	100 „ 5 „	4
„ „ Marrow, sehr reichtragend	100 „ 6 „	4
„ St. Didier , sehr schön	100 „ 6 „	4
„ neue weiße Pyramiden, reichtragend	100 „ 4 „	4
Puffbohnen , größte weiße breite Windsor-, extra 100 Pfd. 10 Thlr.	100 Pfd. 10 Thlr.	4
„ grüne Windsor-, extra	100 „ 10 „	4
„ dicksamige weiße Windsor-, extra	100 „ 10 „	4
„ amerikanische rothblühende	100 „ — „	4
„ grüne Mailänder-	100 „ 10 „	4
„ niedrige Mazagan-, 1/2 Fuß hoch 100 „ 9 „	100 „ 9 „	3
„ große weiße Erfurter	100 „ 5 1/2 „	2
„ englische lange hängschotige, extra 100 „ 9 „	100 „ 9 „	3
„ neue lange englische Monarchen-, vorzüglich	100 „ — „	3
„ niedrige Fan oder Büschel-	100 „ 4 „	4
„ langschotige grüne	100 Pfd. 9 Thlr.	3
„ „ Schwert-	100 „ 9 „	3
„ Johnson's Wonderful	100 „ 4 „	4
„ Toker	100 „ 4 „	4

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

	à Pfd.	fl. Sgr.
Agrostis capillaris , Haargras oder Rasenstrauchgras	100 „ 12 „	—
„ stolonifera, Fioringras	100 „ 12 „	—
Aira caespitosa , Rasenschmiele	100 „ 9 „	—
Alopecurus pratensis , Wiesen-Fuchsschwanz	100 „ 20 „	—
Antoxanthum odoratum	100 „ 30 „	—
Avena elatior , französisches Raigras	100 „ 14 „	—
„ flavescens, Goldhafer	100 „ 7 „	—
Bromus giganteus , Futtertresppe	100 „ 9 „	—
„ mollis, weiche Tresppe	100 „ 9 „	—
Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), aus- gezeichnetes sehr ergiebiges Futtergras à Ctr. 22 fl. a	100 „ — „	8
Cynosurus cristatus , Rammgras	100 „ 30 „	—
Dactylis glomerata , Knaulgras	100 „ 22 „	—
Festuca duriuscula , harter Schwingel	100 „ 12 „	—
„ elatior, hoher Wiesen-Schwingel	100 „ 20 „	—
„ ovina, Schaf-Schwingel	100 „ 15 „	—
„ pratensis, Wiesen-Schwingel	100 „ 20 „	—
„ rubra, rother Schwingel	100 „ 12 „	—
Holcus lanatus , Honiggras	100 „ 8 „	—

Lolium italicum , italienisches Raigras echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, dem englischen Raigras vorgezogen, extra Qualität	100 „ 9 15	
Lolium perenne , englisches Pacey's Raigras, feinste Qualität (dieses Jahr besonders schön)	100 „ 9 „	—
Lolium perenne 2. Qualität ebenfalls schön	100 „ 8 „	—
Melica coerulea , blaues Perlgras	100 „ 8 „	—
Panicum germanicum , gelbe und braune Hirse, jede	100 „ 6 15	—
Phalaris canariensis , Canariensamen	100 „ 9 „	—
Phleum pratense , Thimotheusgras 1. Qual.	100 „ 15 „	—
Poa nemoralis (angustifolius), Gaim-Rispengras	100 „ 24 „	—
„ pratensis, Wiesen-Rispengras	100 „ 22 „	—
„ trivialis, gemeines Rispengras	100 „ 24 „	—
Sorghum (Holeus) sacharatum , liefert ein äußerst zucker- stoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum	100 Pfd. 18 „	—
Triticum repens , Quecke	100 „ 14 „	—
Hirse, weiße Perl-, als Vogelfutter für ausländische Vögel	100 Pfd. 9 „	—

Mischung der nüglichsten Futtergräser für Horn- vieh, Schafe und Pferde	100 „ 10 „	—
Mischung seiner Gräser für Nasenpläge	100 „ 12 „	—

Klee.

(Preise fluctuierend.)

Hedysarum Onobrychis , Esparcette nach Courje	100 Pfd. 6 15	
Lotus corniculatus , gehruter Schotenklee, vor- züglich zur Mischung unter Futter	100 „ — „	20

	à Pfd.	fl. Sgr.
Medicago lupulina , gelber oder Hopfenklee (Markt- preis)	100 Pfd. 9 „	—
„ Media , Sand-Luzern	100 „ — „	20
„ sativa , blauer ewiger oder Luzern, französische Saat	100 „ 24 „	—
„ „ deutsche	100 „ 20 „	—
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee	100 „ 10 „	—
„ alba , hoher weißer Riesen-Klee	100 „ 22 „	—
Ornithopus sativus , Seradella	100 „ 9 „	—
Trifolium pratense , rother Koppklee (Marktpreis)	100 „ 20 „	—
„ hybridum , weißer schwedischer od. Afise	100 „ 40 „	—
„ incarnatum , Inlarnatklee	100 „ 10 „	—
„ repens , weißer niedriger Wiesenklee (Markt- preis)	100 „ 24 „	—

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Achillea millefolium , Schafgarbe, à Pfd. 15 Sgr. à 100 Pfd.	100 „ — „	—
Lupinus albus , weiße Lupine	100 „ 9 „	—
„ luteus , gelbe Lupine, jede	100 „ 4 „	—
Ervum Lens , gewöhnliche Linse	100 „ 7 „	—
„ „ große Hellerlinse, extra	100 „ 9 „	—
„ „ schwarze Linse	100 „ — „	6
„ monanthes , weiße Provençer, vorzügliches Futter	100 „ — „	3
Plantago lanceolata , Spitzwegerich	100 „ — „	6
Poterium sanguisorba , Pimpinell	100 „ 9 „	—
Spergula arvensis , kleiner Spörgel oder Ackerperl	100 „ 6 „	—
„ maxima , großer	100 „ 9 „	—
Trigonella foenum graecum , griechisches Heu oder Siebenzeiten	100 „ 5 15	—
Vicia sativa , große norwegische Futterwicke	100 „ 7 „	—
„ „ alba , neue große weiße Hopetoun Fut- terwicke, sehr ergiebig im Grünfütter- und Samen	100 „ — „	—
„ faba arvensis , Pferdebohnen	100 „ 5 „	—
Zea Mays , großer gelber Mais, badenscher	100 „ 5 „	—
„ „ weißer	100 „ 5 „	—
„ „ kleiner gelber 6 Wochen	100 „ 10 „	—
„ „ kleinster weißer chinesischer	100 „ — „	—
„ „ bunter Papageien , sehr schön à Pfd. — Sgr. à 100	100 „ — „	—
„ „ Pferdezahn , amerikan. weißer u. gelber	100 „ 7 15	—
„ „ Niesen , Caragua	100 „ — „	4

Rep. Gov.

Stoppel- oder Herbstrüben.

Steck- oder Kohlrüben.

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind wegen ihrer Größe zu empfehlen.

Futter = Möhren.

Diverse landwirthschaftliche Samen.

	Fl.	Ggr.
Ranf, piemontessischer Riesen	à Pfd.	15
Anies, bester Erfurter	à 100	14
Kümmel	» 100	18
Coriander	» 100	7
Sonnenblume (<i>Helianthus annuus</i>), russische großkönnige (liefert sehr feines Salatöl).	»	8
Hoggen, Champagner Stauden	à 100 Pfd.	4
» Riesen	» 100	15
Weizen, englischer rother	» 100	8
» englischer weißer	» 100	8
» neuer granniger Sommer-Zgel	» 100	8
» Talavera	» 100	10
» Hallet's Pedigree-Nursery	» 100	8
Gerste, neue Winter-, welche vor Winter gesät, im Sommer eine zeitige Ernte liefert	» 100	6
» Imperial , sehr schön	» 100	6
» Annat	» 100	6
Hafer, Berwick-	» 100	5
» australischer weißer	»	3
Hopfen-Samen, Humulus Lupulus	à Pfd. 3 Thlr., à Loth	4
Weberkarden, große französische, <i>Dipsacus fullonum</i>	à Pfd.	5
Wai, <i>Reseda luteola</i>	»	12
Waid, <i>Isatis tinctoria</i>	»	10
Matven, schwarze, <i>Althaea rosea fl. nigro pleno</i>	»	15
Krapp, <i>Rubia tinctorum</i>	»	8
Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i>	à 100	12
Saffor, <i>Carthamus tinctorius</i>	à	15
Tabak, virginischer	»	1
» neuer chinesischer (<i>Nicotiana atrosanguinea grandiflora</i>), durch das Schiff Nabava eingeführt, mit großen rothen Blumen und sehr schönen Blättern, sowohl als Tabak als auch zur Decoration zu empfehlen.	à Pfd. 3 Thlr., à Loth	4
» Connecticut, seed leaf	»	8
» Florida	»	8
» Maryland	»	5
» echter Havana	»	12
» Havana , Langblatt, sehr gut.	à Pfd. 3 Thlr.	4
» Cuba , ausgezeichnet, sehr großblättrig	à Pfd.	2
» James River Virginia	à Loth	10
» Missouri	»	8
» Kentucky	»	8
» Amersforter, Pfälzer	» Pfd.	1
» Gundi, Pfälzer	»	1
» Latakia , feiner türkischer	à Pfd. 3 Thlr.	4
» Dutton, Pfälzer	à Pfd.	1
» Ohio	»	1
Kartoffel-Samen, beste Sorten, (reiner Samen)	»	4
Kartoffel-Knochen, beste frühesten 6 Wochen-, weiße	à 100	2
» » » 6 » blaue	» 100	2
» » » Erfurter runde weiße, extra	à 100	2
» Bisquit, ausgezeichnete Tafelforte, sowie wegen großem Ertrag zur Kultur zu empfehlen	à 100	2
» große weiße amerikanische Riesen, sehr ertrag- reiche Futterkartoffel	à 100	3
» rothe Larnet Chili, groß	» 100	3
» » Pfirsich-Kartoffel	» 100	3
» Farinosa, sehr schön	» 100	2
» Preis von Holland	» 100	2
» Algier	» 100	2
» St. Jean de Segoneas	» 100	2
» La Circassienne, lange späte	» 100	2
» British Queen	» 100	2
» Early Dalmahoy	» 100	2
» Forty fold	» 100	2
» Handsworth early prolific, sehr feine Speisefartoffel	» 100	3
» Prince of Wales	» 100	2
» Topinambour, neue gelbe , vorzüglich und ertragreich	» 100	1
» neue japanische ober Yams (<i>Dioscorea japonica</i>)	» 100 Stück	15

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth sind.

Clarkia elegans	Pfd. 2	Impatiens glanduligera	Loth — 8
„ pulchella	15	Lamium purpureum	— 12
Echium vulgare, gemeiner Natterkopf	15	Phacelia congesta	Pfd. 4 —
Erica vulgaris, gemeines Heidekraut, reiner Same	Loth — 8	Reseda odorata	— 25
Euphrasia Odontites, gelber Augentrost	Pfd. 1 10	„ grandiflora	— 15
Eutoca viscida	—	Salvia Horminum, in 3 Farben	— 15
		„ officinalis, Salbei	— 25

Samen von officinellen Pflanzen.

Achillea millefolium, Schaafgarbe	Pfund — 15	Hyssopus officinalis, Hyop.	Pfund — 12
„ ptarmica	Loth —	Linula Helenium, Mant.	— 1 15
Actaea spicata, Christhefstrauch	4	Lappa tomentosa, Klette	— 10
Aethusa cynapium, Hundsgleise	Pfund — 24	Lactuca virosa, Gislattich	Loth —
Agrimonia Eupatorium	Loth — 8	Lavandula vera, Lavendel	Pfund — 15
Alisma Plantago, Froschlöffel	3	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	a Pfund 2 1/2, Loth — 4
Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	5	Levisticum officinale, Liebstöck	Pfund 1 15
„ rotundifolia, rundblättriger Eibisch	4	Linaria vulgaris, Leinfraut	Loth — 3
Anemone Pulsatilla, Küchenschelle	5	Malva sylvestris, Malvappfel	Pfund 3 15
Anethum graveolens, Dill	Pfund — 5	Matricaria Chamomilla, Kamille	Loth — 3
Angelica sylvestris, Brustwurz	Loth — 3	Melilotus officinalis, Steinklee	Pfund — 5
Anthriscus Cerefolium, Kerbel	Pfund — 8	Melissa officinalis, Citronen-Melisse	1 15
Archangelica officinalis, Angelise	25	Nigella sativa, Schwarzkümmel	— 5
Arnica montana, Arnika	Loth — 12	Ononis spinosa, Hahndochel	Loth — 5
Artemisia Absinthium, Bitterwurz	Pfund — 1	Onopordum Acanthium, Gelsedistel	Pfund 1 20
„ vulgaris, Beifuß	Loth — 3	Origanum Majorana, Majoran	— 20
Arum maculatum, Aroiswurz	8	„ vulgare, Oest	Loth — 2
Atropa Belladonna, Tollkirsche	Pfund — 25	Petasites officinale, Bestwurz	Loth —
Betonica officinalis, gebräuchliche Betonica	Loth — 5	Petroselinum sativum, Petersilie	Pfund — 5
Bryonia alba, Gichtribe	a Pfd. 3 Thlr. —	Peucedanum officinale, Haarstrang	Loth — 8
Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrlchen	Pfund — 15	Pimpinella Anisum, Anis	Pfund — 6
Campanula strigosa	Loth — 12	„ Saxifragae, gemeine Bibernell	Loth — 2
Carlina acaulis, Kiewwurz	4	Plantago major, Wegerich	Loth —
Carum Carvi, Kümmel	Pfund — 5	Potentilla Tormentilla, Blutwurz	— 5
Centaurea benedicta	20	Primula officinalis, Schlüsselblume	— 4
Chelidonium majus, Schöllkraut	Loth — 2	Pyrethrum Parthenium	— 3
Chenopodium bonus Henricus, guter Heinrich	8	Ruta graveolens, Rauten	Pfund — 15
Cicuta virosa, Wasserhürling	12	Salvia officinalis, Salbei	— 25
Cochlearia officinalis, Köpfkraut	Pfund — 24	„ pratensis, Wiesen-Salbei	Loth — 3
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	10	Saponaria officinalis, Seifenkraut	— 5
Conium maculatum, Gierleinswurz	1	Serophularia nodosa, Braunwurz	— 6
Coriandrum sativum, Coriander	5	Solanum Dulcamara, Bitterfuß	— 3
Cynoglossum officinale, Hundszunge	10	„ nigrum, Nachtschatten	— 4
Datura Stramonium, Stechapfel	a Pfd. 1 1/2, Loth — 2	Solidago Virga aurea, Goldrute	— 6
Daphne Mezereum, Kletterhals	10	Spiraea Ulmaria, Geißbart	— 3
Digitalis purpurea, Fingerhut	a Pfd. 1 Thlr. — 2	Succisa pratensis, Wiesenmelisse	— 5
Eryngium campestre, Rittersporn	4	Teucrium Botrys, Gamander	Pfund 1 20
Erythraea Odontites, Taubenbühlentkraut (reiner Samen)	5	Thymus vulgaris, Thymian	— 2
Euphrasia Odontites, Augentrost, rother	2	„ serpyllum, Quendel	Loth — 4
„ officinalis, gebräuchlicher	2	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	Pfund — 2
Foeniculum officinale, Fenchel	Pfund — 5	Tussilago Farfara, Hstlattich	Loth — 10
Fumaria officinalis, Erbrand	Loth — 12	Valeriana officinalis, Baldrian	— 12
Geum rivale, Wasserbenediktenkraut	5	Verbascum Thapsus, Königskerze	Pfund 1 15
„ urbanum, gebräuchliche Rellenwurz	4	„ niger	Loth — 5
Glaucium luteum, gelber Hornmohn	4	Veronica Beccabunga, Bachungen	— 5
Hyoscyamus niger, Bilsentkraut	Pfund — 15	„ officinalis, Ehrenpreis	Pfund 1 15
Hypericum perforatum, Johanniskraut	2	Viola tricolor, Stiefmütterchen, wildes	a Loth — 3

Blumen-Samen.

Wo die Preise per Pfund ausgeworfen sind, wird, wenn unter 1/4 Pfund bestellt, Loth-Preis berechnet, und wo die Preise per Loth, tritt bei Bestellung von unter 1/2 Loth höhere Berechnung ein.

Sortiments-Blumen.

Aster.

(Meine Asten erhielten auf der großen Blumen-Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine silberne Medaille und auf der großen internationalen Ausstellung im September 1865 in Erfurt gleichfalls eine große silberne Medaille.)

Gefüllte Feder- oder Möhr-Aster, in 12 Farben, separat	6	Extra gefüllte Zwerg-Aster, in 12 Farben, separat	8
Dieselben gemischt	5	Dieselben gemischt	a Pfd. 6 Thlr. — 7
Neid's neue gefüllte Möhr-Aster, sehr schön in 8 Farben, separat	8	Neue Zwerg-Aster, purpur mit weiß, extra	10
Dieselben gemischt	6	Neue Zwerg-Turban-Aster, dunkelroth mit weiß, Rand fast schwarz	1000 Korn — 10

Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster,
die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen von sehr
robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillanten-

Die die Stelle der Bindung annehmen, wird, wenn unter

11 2 Von $\frac{1}{4}$ $\frac{7}{8}$ und Gefüllte fallend 1 0 2

Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenköpfe aus und geben außerordentlich ins Gefüllte), von nachstehenden Sorten, separat . . . à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 1. Carminroth.	Nr. 5. Dunkelblau.	Nr. 9. Nischgrau.	Nr. 13. Ziegelroth.	Nr. 16. Dunkelmoree.
" 2. Hellblau.	" 6. Fleischfarbe.	" 10. Dunkelcarminroth.	" 14. Braunviolett.	" 17. Chamois.
" 3. Rosa.	" 7. Blaußbraun.	" 11. Rothgrau.	" 15. Hellmoree.	" 18. Rosa-lilla.
" 4. Weiß.	" 8. Kupferroth.	" 12. Schwarzbraun.		

Dieselben gemischt . . . à Loth 1 1/2 Thlr.
Neue dunkelblutrothe, großblumige Sommer-Levkoye . . . " 2 "
 " schwefelgelbe großblumige Sommer-Levkoye . . . " 3 1/2 "

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt oder glattem Blatt, 18 der schönsten nachstehenden Farben, separat . . . à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 1. Carminroth.	Nr. 6. Violett.	Nr. 11. Blaußroth.	Nr. 15. Carmoisin, brennend.
" 2. Weiß.	" 7. Fleischfarbe.	" 12. Lailblau.	" 16. Dunkelblau, großblumig.
" 3. Zimmtbraun.	" 8. Nischgrau.	" 13. Blaulilla.	" 17. Schwefelgelb.
" 4. Ziegelroth.	" 9. Blaußbraun.	" 14. Hellmoree.	" 18. Weiß mit Bouquetform.
" 5. Schwarzbraun.	" 10. Blaußblau.		

Dieselben gemischt . . . à Loth 1 1/2 Thlr.
Englische Bouquet oder vielzweigige Sommer-Levkoyen. (Diese Sorte zeichnet sich durch die Bouquetform und sehr reichliche Blüthe aus, sehr empfehlenswerth.)

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 5. Pfirsichblüthe.	Nr. 9. Lillaroß.	Nr. 13. Lailblau.
" 2. Hellblau.	" 6. Rothgrau.	" 10. Kupferroth.	" 14. Rosa.
" 3. Apfelblüthe.	" 7. Fleischfarbe.	" 11. Dunkelmoree.	" 15. Violett.
" 4. Hellcarmin.	" 8. Braunviolett.	" 12. Ziegelroth.	

Weiß, neu . . . à 1000 Korn 1 Thlr.
 In allen Farben gemischt . . . à Loth 1 "

Englische Bastard-Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen Lack und Levkoye: . . . à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

Rosa, sehr schön lebhaft.	Weiß, färbt sich im weitem Blühen lailblau.	Zimmtbraun.	Lilla.	Carminroth, extra.	Schwarzbraune großblumige, extra.	Canariengelb.	Gelb mit merdore.	Weiß, später rosa.

Großblumige halbenglische Pyramiden-Sommer-Levkoyen, sehr empfehlenswerth. . . à Loth 2 Thlr., gemischt à Loth 1 1/2 Thlr.

Nr. 1. Carmin.	Nr. 5. Königsblau.	Nr. 9. Rothgrau.	Nr. 13. Chamois.
" 2. Dunkelblau.	" 6. Ziegelroth.	" 10. Rosa.	" 14. Schwefelgelb m. rosa Schein.
" 3. Zimmtbraun.	" 7. Braunroth.	" 11. Weiß.	" 15. Hellblau.
" 4. Carmoisin.	" 8. Schwarzbraun.	" 12. Blaußroth.	" 16. Fleischfarbe.

Englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . à Loth 2 Thlr.

Englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt. Diese neue Gattung kann ich jedem Levkoyenfreund als etwas ausgezeichnetes empfehlen. Folgende Farben, separat . . . à Loth 2 Thlr.

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 4. Rosa.	Nr. 8. Schwarzbraun.	Nr. 10. Blaußbraun.
" 2. Weiß.	" 5. Brillantgelb.	" 9. Hellblau.	" 11. Schwefelgelb.
" 3. Violett.	" 6. Nischgrau.	" 12. Zimmtbraun.	

Dieselben gemischt . . . à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

Neue Niesen-Sommer-Levkoye, feurig carmoisin, prachtvoll . . . 10,000 Korn 10 Thlr., 1000 Korn 1 Thlr. 15 Sgr.

Baum- oder Niesen-Sommer-Levkoyen, zeichnen sich durch äußerst compacten Wuchs, kürzere dicht stehende Blätter und überaus große und dichte Blüthenköpfe aus, und geben außerordentlich viele gefüllte. Sehr empfehlenswerth. Folgende Farben:

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 3. Blaußbraun.	Nr. 5. Nischgrau.	Nr. 7. Violett.
" 2. Hellblau.	" 4. Rosa.	" 6. Fleischfarbe.	" 8. Rothgrau.

Kupferroth, neu. à 1000 Korn 1 Thlr. 20 Sgr. — Ziegelroth, neu. à 1000 Korn 1 Thlr. 20 Sgr.
 Dieselben gemischt . . . à Loth 2 Thlr.

Englische großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Diese neue Gattung wird nicht über 10 Zoll hoch; die dicht gedrängt stehenden Blumen, deren unterste den Boden berühren, bilden ein vollständiges Pyramiden-Bouquet. Besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr empfehlenswerth.

Nr. 1. Leuchtend rosa.	Nr. 5. Braunroth.	Nr. 9. Dunkel-schwarzbraun.	Nr. 13. Schwefelgelb mit Lackblatt.
" 2. Dunkelblau.	" 6. Apfelblüthe.	" 10. Kastanienbraun.	" 14. Moree.
" 3. Rothgrau.	" 7. Dunkelrosa.	" 11. Nischgrau, extra.	
" 4. Hellblau.	" 8. Carmoisin.	" 12. Weiß mit Lackblatt.	

Jede separat . . . à Loth 2 Thlr. — Sgr.
 Dieselben gemischt . . . " 1 " 15 "

Englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen. Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenköpfe als höchst effectreich zu schätzen.

Nr. 1. Dunkelblau, prachtv. Farbe.	Nr. 3. Kastanienbraun.	Nr. 9. Weiß.	Nr. 10. Hellblau, neu. 1000 K. — Thlr.
" 2. Blaußbraun.	" 6. Kupferfarbe.	Verstehende Sorten	" 11. Rosa-lilla, " 1 "
" 3. Meubgrau.	" 7. Carmoisin.	à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.	" 12. Hochrosa, neu. 1000 K. — Thlr. — Sgr.
" 4. Schwarzbraun.	" 8. Rosa.	Gemischt " 1 " 10 "	

Frühblühende Herbst-Levkoyen, extra, sehr zu empfehlen, folgende Sorten separat . . . à Loth — Thlr.

1. Carmin.	2. Weiß mit lilla Schein.	3. Dunkelblau.	4. Hellblau.	5. Blaußblau.	6. Moree.
Dunkelchamois, neu. 1000 Korn — Thlr. — Sgr.					
Kupferroth, neu. 1000 Korn — Thlr. — Sgr.					

Frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt.

1. Braunviolett.	3. Fleischfarbe.	5. Carmoisin, neu.	7. Rothgrau. 1000 Korn — Thlr.
2. Weiße Bouquet.	4. Ziegelroth.	6. Moree. 1000 Korn — Thlr.	

Verstehende 5 erste Farben separat . . . à Loth — Thlr. — Sgr.
 Dieselben gemischt . . . " 3 " — "

Welken. 108

	Rg.	Jhr.		Rg.	Jhr.
Beste gefüllte Topf- od. Stellanen-Nelken v. Rangblumen gemischt!	10,000 R.	16 —	Beste gefüllte Topf- od. Stellanen-Nelken Marie Bülle (Fr. Ad. Haage jun.), neue weiße Tisch-Fameuse mit cerise	100 R.	— 17
" " " "	1000 " 2	15	Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte. à Pfd. 30 Thlr. à Loth	1 10	
" " " "	Bizarden..... 1000 " 2	15	Gefüllte Land-Nelken, schöner Nesselmel, einfarb. "	15 " "	20
" " " "	Doubletten..... 1000 " 2	15	Gefüllte Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben aus	à Loth — 20	
" — 9800 P d. " " " Monsieur Bogarts, (Fr. Ad. Haage jun.), neue, dunkelkupferrothe Doublette mit schneeweißen Bändern 1000 R.	3 —	10	(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen im Habitus, daß das Ausbinden durchaus überflüssig ist.)		
" " " "	100 " —	10	Gefüllte immerblühende ober remontirende Topf-Nelken in bestem Nesselmel	1000 R. 3 —	
" " " "	Picotten, weißgrünbig 1000 " 2	15	" Bart-Nelken, extra, dichtgefüllte in pracht- vollem Farbenspiel	à Loth — 10	
" " " "	" gelbgrünbig ... 1000 " 2	15	" " aurikelflumige, einfache, sehr hübsche	" " — 12	
" " " "	Faren und Flambanten. 1000 R. 2	15	" " aurikelflumige gefüllte, extra "	" " 1 10	
" " " "	Farbenblumen 1000 " 3	—	Einfache Bartnelken sehr schön	a Pfd. 1 Thlr. — 2	
" " " "	Fameusen 1000 " 3	—			

Malven.

Neue schottische und englische Preis-Maisen in 16 Sorten mit Namen, fast ganz constant in Farbe und Füllung, prachtvoll — 20	à Loth 8 ^g 1/2	Neue schottische u. englische Preis-Maisen, gemischt à Pfd. 8 Zblr. — 10	à Loth 8 ^g 1/2
---	---------------------------	--	---------------------------

Blumen-Samen-Sortimente in Prisen.

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität.)

Astern.

12 Sorten gefüllte Nöhr-Astern		à 100 fl.	— 8
8	» » Reid's neue Nöhr-.....	» 100 »	— 6
12	» » Kugel-, extra.....	» 100 »	— 8
4	» » » mit weißer Mitte.....	» 100 »	— 5
12	» » Zwerg-, extra.....	» 100 »	— 8
6	» » Pyramiden-, extra.....	» 100 »	— 5
12	» » Kugel-Pyramiden-, extra.....	» 100 »	— 8
12	» » Zwerg-Bouquet.....	» 100 »	— 8
6	» » Bolze's neue Zwerg-Bouquet-, extra.....	» 100 »	— 6
12	» » Truffaut's Päonien.....	» 100 »	— 10
6	» » niedrige (1 1/2 Fuß hohe) Päonien-Astern.....	» 100 »	— 6
12	» » Päonien-Perfection-, extra.....	» 100 »	— 10
12	» » Kugelhüthige Perfection.....	» 100 »	— 10
12	» » neue päonienblüthige Kugel-Astern.....	» 100 »	— 10
6	» » neue Victoria-Astern.....	» 100 »	— 8
12	» » hohe Chrysanthemum.....	» 100 »	— 10
12	» » Zwerg-Chrysanthemum.....	» 100 »	— 10
12	» » frühblühende Zwerg-Chrysanthem.-Astern.....	» 100 »	— 10
12	» » neue imbriquée pompon.....	» 100 »	— 10
5	» » Kranz- oder Kronen- (Cocardeau).....	» 100 »	— 6
10	» » Igel- oder Nadel-.....	» 100 »	— 8
6	» » » mit weißer Mitte.....	» 100 »	— 10
6	» » » » Perfection.....	» 100 »	— 10
6	» » » Original-Aster von China.....	» 100 »	— 5
12	» » Niesen-Kaiser-Astern, extra.....	» 100 »	— 20
18	» » » » »	» 100 »	— 30

8 Sorten neue engl. großbl. lavendelblatterige Sommer-Levkojen		à 100 fl.	— 8
6	» » frühblühende engl. Herbst-Levkojen.....	» 100 »	— 24
5	» » frühblühende engl. Herbst-Levkojen mit Lackblatt.....	» 100 »	— 24
6	» » rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoje.....	» 100 »	— 24
6	» » Stangen-Herbst-Levkojen.....	» 100 »	— 24
5	» » Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoje.....	» 100 »	— 15
6	» » Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkojen.....	» 100 »	— 5
12	» » Winter-Levkojen, extra.....	» 100 »	— 10
12	» » Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.....	» 100 »	— 20
8	» » großblumige Kaiser-Levkojen.....	» 100 »	— 15

12 Sorten gefüllter Stangen- und Busch-Gold-Lac, extra Qualität.		à 100 fl.	— 15
10	» » gefüllte Zwerg-Balsaminen.....	» 25 »	— 12
12	» » Camellien-Balsaminen.....	» 25 »	— 15
10	» » Zwerg-Camellien-Balsaminen.....	» 25 »	— 12
12	» » großbl. Rosen- (Andrieux) Balsaminen.....	» 25 »	— 15
6	» » großbl. punktierte Rosen- (Andrieux) Balsaminen.....	» 25 »	— 8
10	» » Nittersporn, niedrige gefüllte.....	» 1/10 Reth	— 5
10	» » » dichtgefüllte hyacinthenblüthige, extra schön.....	» 1/10 »	— 5
10	» » » hohe gefüllte.....	» 1/10 »	— 5
6	» » » gefüllte Levkojen.....	» 1/10 »	— 5

Levſonen.

24	Sorten englische Sommer-Levkoyen	à 100 R.	— 20	10	Nemophila	à 100 R.	— 1
12	„ „ „ „ „ „	„ 100 „	— 10	10	Ipomoea purpurea	„ 1 „	— 5
12	„ neue Bouquet-Sommer-Levkoyen, sehr schön, reichblühend	„ 100 „	— 10	12	Lobelia Erinus	„ 1 „	— 5
12	„ großblumige engl. Sommer-Levkoyen	„ 100 „	— 12	8	Antirrhinum majus	„ 1 „	— 5
12	„ engl. Sommer-Levkoyen mit Laubblatt	„ 100 „	— 10	10	wohlriechende Widen	à 1/2 Loth	— 5
6	„ bastardblättrige engl. Sommer-Levkoyen	„ 100 „	— 5		Wunderblumen, Mirabilis Jalappa, neue Hybriden	à 1 Portion	— 5
12	neue englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen	„ 100 „	— 15	8	Pensées, extra	„ 1 „	— 8
8	„ englische großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Laubblatt	„ 100 „	— 12	12	Papaver laciniatum, extra gefüllt	„ 1 „	— 5
12	„ neue halbengl. großbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen	„ 100 „	— 12	12	„ paeoniflorum	„ 1 „	— 5
6	„ neue Baum- oder Riesen-Sommer-Levkoyen, extra	„ 100 „	— 10	10	Phlox Drummondii	„ 1 „	— 8
10	„ engl. großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen	„ 100 „	— 15	8	Portulaca grandiflora	„ 1 „	— 5
				4	„ „ fl. pleno, gefüllte	à 100 R.	— 3
				6	„ großblumige Scabiosen	à 1 Portion	— 4
				6	„ Zwerg-Scabiosen, frühblühende	„ 1 „	— 4
				8	„ Salpiglossis, großblumige neue brillante Farben	„ 1 „	— 5
				8	„ Senecio elegans, dichtgefüllte	„ 1 „	— 5

à Roth Hgr.	à Roth Hgr.	à Roth Hgr.	à Roth Hgr.
Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), gelbe Blüthe — 7 1/2	Chrysanthemum coronarium fl. pl. à Pfd. 1/2 Thlr. — 2	Cuphea purpurea kermesina — 12	
Calyxymenia chilensis — 7 1/2	„ „ fl. albo pl. „ 1/2 „ — 2	„ „ coccinea — 12	
Campanula Loreyi — 10	„ „ gefüllte blaßgelbe — 2	„ „ lilacina — 5	
„ „ fl. albo — 10	„ „ nanum luteum, neu, acht à Pfd. 1 Thlr. — 2	„ „ strigulosa — 10	
„ „ pentagonia, à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4	„ „ „ luteum pallidum, blaßgelb à Pfd. 2 Thlr. — 3	Zimapani — 10	
„ „ fl. albo — 5	„ „ „ album „ 1 1/2 „ — 3	Cyclanthera pedata à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4	
„ „ speculum à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2 1/2	Clarkia elegans „ 2 „ — 2 1/2	„ „ explodens — 15	
„ „ „ grandiflora „ 1 1/2 „ — 2 1/2	„ „ „ alba pura, neu 5	Cynoglossum linifolium à Pfd. 2 Thlr. — 1 1/2	
„ „ „ lilacina „ 1 1/2 „ — 2 1/2	„ „ „ fl. pl. carneo — 2 1/2	„ „ coelestinum, „ 1 1/2 „ — 3	
„ „ stricta (littoralis), reizend... — 12	„ „ „ roseo — 2 1/2	Dahlia coccinea , neu — 12	
Cannabis gigantea Riesenhanf à Pfd. 1 —	„ „ „ violaceo — 2 1/2	„ „ glabrata — 5	
Capsicum annuum ... à Pfd. 1 Thlr. — 2	„ „ „ lilacina plena, neu... — 3	„ „ fl. albo — 5	
„ „ grossum „ „ 1 „ — 2	„ „ „ pulchella „ à Pfd. 1 Thlr. — 2	Datura atroviolacea plenissima — 4	
„ „ microphyllum, sehr hübsch — 2 1/2	„ „ „ flore pleno, extra à Pfd. 1 Thlr. — 5	„ „ ceratocaulis — 4	
„ „ 6 andere Sorten, jede — 5	„ „ „ alba „ „ 1 „ — 2	„ „ fastuosa fl. pl. „ à Pfd. 2 Thlr. — 3	
Carduus marianus , Mariendistel, Blätter weiß marmorirt à Pfd. 1/2 Thlr. — 2	„ „ „ carnea — 3	„ „ fl. albo pleno — 3	
Carthamus tinctorius „ 1/2 „ — 2	„ „ „ margin. à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3	„ „ „ Huberiana — 6	
Celosia cristata , alle Farben gemischt — 15	„ „ „ fl. pl. ganz neu, gefüllt roth, weiß gefäumt „ 1/2 Roth — 12	„ „ ferox, neu, idem à Pfd. 2 Thlr. — 3	
„ „ „ in 6 separaten Sorten — 20	„ „ „ integripetala — 2	„ „ humilis flava fl. pleno, neue prachtvoll, gelb gefüllte sehr große blumige Species — 5	
„ „ „ nana, dunkelroth 1 —	„ „ „ „ à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	„ „ Metel à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2 1/2	
„ „ „ violet 1 15	„ „ „ fl. albo, neu — 4	„ „ quercifolia — 2 1/2	
„ „ „ gelb 2 —	„ „ „ „ à Pfd. 3 Thlr. — 4	„ „ Wrightii (meteloides) — 3	
„ „ „ goldgelb 2 —	„ „ „ nana — 4	Delphinium cardiopetalum — 5	
„ „ „ purpurea 1 15	„ „ „ pulcherrima, brillant carminrothe Varietät, à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	Dianthus hybridus atropurpureus , dicht gefüllt — 5	
„ „ „ toba 1 15	Cleome viscosa — 7 1/2	„ „ „ atropurpureus, dicht gefüllt — 5	
„ „ „ gemischt — 20	Clintonia elegans — 15	„ „ „ atropurpureus, dicht gefüllt — 5	
„ „ „ macrocephala, leuchtend rothe Riesen 1 —	„ „ „ pulchella 1 —	„ „ „ atropurpureus, mit großen gefüllten Blumen in Pöckeln zusammengefaßt, idem — 3	
„ „ „ pyramidalis aurea — 5	„ „ „ fl. albo 1 20	„ „ „ Gardnerianus, prachtvoll gefüllte, gefranzte Varietäten — 6	
„ „ „ coccinea — 5	„ „ „ rubra (atrocinera) 1 10	„ „ „ chinensis, in vielen Farben, dicht gefüllt à Pfd. 3 1/2 Thlr. — 4	
(Meine Celosien erhielten ein Ehren-Diplom auf der letzten großen internationalen Blumen-Ausstellung in Genf im September 1853.)	„ „ „ azurea grandiflora 1 20	„ „ „ albus, plenus edel — 10	
Centaurea americana — 10	Cobaea scandens „ à Pfd. 20 Thlr. — 24	„ „ „ nanus fl. atrosanguineo pl., neu und sehr empfehlenswerth — 15	
„ „ Cyanus, gemischt à Pfd. 1/2 Thlr. — 2	Coccinea indica (Cucurbitaceae) — 10	„ „ „ paniculus, 2 Zoll hoch, halb gefüllt, verschiedene Farben — 25	
„ „ depressa „ „ 2 „ — 3	Collinsia bicolor „ à Pfd. 1/2 Thlr. — 1	„ „ „ imperialis plenissimus, extra à Pfd. 3 1/2 Thlr. — 4	
„ „ „ rosea „ „ 2 „ — 3	„ „ „ candidissima — 3	„ „ „ fl. albo pl. — 8	
„ „ „ diluta, hellblau — 7 1/2	„ „ „ carnea, neu „ 1 „ — 2	„ „ „ striatus fl. pl. weiß — 8	
„ „ „ moschata fl. albo „ 2 „ — 3	„ „ „ fl. albo „ „ 1 1/2 „ — 3	„ „ „ striatus fl. pl. roth mit weiß gestreift — 8	
„ „ „ fl. coerulescens „ 2 „ — 3	„ „ „ bartsiaefolia „ „ 2 1/2 „ — 4	„ „ „ striatus atropurpureus fl. pl. — 15	
„ „ „ atropurpurea 3 20	„ „ „ fl. albo „ „ — 7 1/2	„ „ „ plenissimus pictus Abbiturungen à Stück — 5	
„ „ „ pseudo depressa 2 15	„ „ „ corymbosa, Blumen weiß mit rothgrau — 25	„ „ „ atrosanguineus, dicht gefüllt, extra à Pfd. 6 Thlr. — 8	
„ „ „ suaveolens — 7 1/2	„ „ „ grandiflora à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2 1/2	„ „ „ atroviolaceus fl. pl. — 5	
Centaureidum Drummondii — 5	„ „ „ multicolor „ „ 1/2 „ — 2	„ „ „ atrococcineus fl. pl. — 5	
Centranthus macrosiphon — 2	„ „ „ marmorata „ 1 „ — 2	„ „ „ Hedderwigii (giganteus) — 12	
„ „ macrosiphon albus „ 1 1/3 „ — 2 1/2	„ „ „ verna, neu, sehr schön 1 15	„ „ „ fl. pl. et semi-pleno, neu — 10	
„ „ „ carneus „ 1 1/2 „ — 3	Collomia coccinea „ à Pfd. 1/2 Thlr. — 2	„ „ „ fl. albo pl. — 1	
„ „ „ nanus „ „ 2 „ — 3	„ „ „ grandiflora „ „ 1/2 „ — 2	„ „ „ fl. albo pl. grandiflora, neu, reichlich 1 10	
Cerastium perfoliatum — 7 1/2	Commelina coelestis — 6	„ „ „ fl. atropurpureo pleno, neu sehr schön in Farbe — 10	
Cerithe aspera , neu und schön... 1 10	„ „ „ fl. albo — 6	„ „ „ atrosanguineus, dicht gefüllt, extra à Pfd. 6 Thlr. — 8	
„ „ auriculata „ à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3	„ „ „ variegata — 6	„ „ „ atroviolaceus fl. pl. — 8	
„ „ „ gymandra, sehr schön... — 4	Convolvulus tricolor à Pfd. 10 Egr. — 1	„ „ „ atrococcineus fl. pl. — 5	
„ „ „ major — 4	„ „ „ albus „ 10 „ — 1	„ „ „ Hedderwigii (giganteus) — 12	
„ „ „ retorta, sehr hübsch — 5	„ „ „ azureus „ 12 „ — 1	„ „ „ fl. pl. et semi-pleno, neu — 10	
Chaenostoma fastigiatum , prächtig polyanthum — 7 1/2	„ „ „ striatus „ 15 „ — 1	„ „ „ striatus grandiflorus fl. pl. schön rein weiß mit breiten dunkelpurpurothen Bändern 1 10	
Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides) à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4	„ „ „ luteus (splendens), rötlich dunkelviolett, extra à Pfd. 20 Egr. — 2	„ „ „ giganteus laciniatus — 12	
„ „ „ fl. roseo „ „ — 5	„ „ „ fl. pleno azurea 5		
Cheiranthus maritimus „ 1/2 „ — 2	„ „ „ lilacina 5		
„ „ „ fl. albo „ „ 1/2 „ — 2	„ „ „ gemischt à Pfd. 3 Thlr. — 4		
Chenopodium atriplicis „ „ 3 „ — 4	Cosmidium Burrigeum — 3		
Chlora grandiflora , hübsche gelbbühende Gentianeae 1 20	„ „ „ Engelmanni, neu, reichlich blühend, gelb 5		
Chrysanthemum carinatum luteum à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4	„ „ „ filiforme 5		
„ „ „ „ fl. albo „ 2 1/2 „ — 4	Cosmanthus sinbiatus — 7 1/2		
„ „ „ „ atrococcineum — 7 1/2	Cosmea bipinnata purpurea à Pfd. 4 Thlr. — 5		
„ „ „ „ purpureum — 7 1/2	Cotula coronopifolia — 7 1/2		
„ „ „ „ Dummettii fl. pl. Burrigeum — 10	Crepis tectorialis à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3		
„ „ „ „ „ prachtvoll, carmoisin mit gelb à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 4	„ „ „ „ fl. albo „ 1 1/2 „ — 3		
„ „ „ „ „ varietatum venustum, prachtvoll, purpur mit gelb — 4	Cuphea eminens 1000 St. — 25		
„ „ „ „ „ carinatum hybridum fl. pleno, neu, sehr schön 1/2 Roth 1 10	„ „ „ „ platycentra 2 15		
	„ „ „ „ purpurea, in vielen Farben gem. — 7 1/2		

à Loth <i>fl. Sgr.</i>		à Loth <i>fl. Sgr.</i>		à Loth <i>fl. Sgr.</i>	
Dianthus giganteus laciniatus		Gilia achilleaeifolia	à Pfd. 15 Sgr.	Iberis amara	à Pfd. 15 Sgr.
fl. pleno et semipieno, in sehr		fl. albo, neu	à Pfd. 15 Sgr.	coronaria	à Pfd. 15 Sgr.
schöner Farbenspiel	— 10	fl. roseo neu	à Pfd. 24 Sgr.	odorata	à Pfd. 15 Sgr.
Dolichos giganteus (altissimus), riesige		capitata	à Pfd. 24 Sgr.	pectinata	à Pfd. 15 Sgr.
Schlingpflanze zur Beseitigung		fl. albo	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	umbellata, fissa	à Pfd. 1 1/2 Thlr.
von Lauben u. s. w., prächt-		major	à Pfd. 20 Sgr.	carnea, ganz neu, auf-	
voll blühend	— 5	laciniata, neu	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	fallend schön	— 8
Lablab	— 3	minima coerulea, neu	— 1	fl. albo	à Pfd. 1 Thlr.
fl. albo	— 3	nivalis	à Pfd. 20 Sgr.	dunkelcarmoisin	
Dracocephalum Moldavicum fl. albo		tricolor	à Pfd. 20 Sgr.	(Dunnett) extra à Pfd. 2 Thlr.	— 3
à Pfd. 1 Thlr.	— 2	fl. albo	à Pfd. 25	purpurea	à Pfd. 1 1/2 Thlr.
fl. coeruleo	— 2	fl. roseo	à Pfd. 25	Impatiens glanduligera	— 10
à Pfd. 1 Thlr.	— 2	spec. Californien	à Pfd. 1 Thlr.	fl. albo	— 10
Elichrysium brachyrhynchum		Glaucium fulvum	— 5	Incarvillea chinensis	— 10
prachtvoll	— 10	luteum	— 5	grandiflora	— 12
capitatum, sehr schön	— 15	phoeniceum	— 4	Jonopsidium (Cochlearia) acaule	— 8
elegans (Morna) prachtvoll	— 15	Gnaphalium foeditum	à Pfd. 6 Thlr.	Ipomoea azurea	à Pfd. 2 1/2 Thlr.
bracteatum	à Pfd. 3 Thlr.		— 8	bona nox (muricata)	— 4
fl. albo	— 3	Godetia amoena	à Pfd. 1 1/2	eccechea	à Pfd. 1 1/2
nanum fl. albo	— 10	alba	à Pfd. 1 1/2	luteola	à Pfd. 2 1/2
luteum	— 10	insignis, neu	— 4	grandiflora, prachtvoll, sehr	— 4
compositum maximum		Lindleyana	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	großblühend, fürs Freie	— 5
größte gefüllte in vielen Farben		fl. pleno, neue gefüllte	— 24	hederacea superba, neue	
à Pfd. 6 Thlr.	— 8	purpurea	— 4	fissa mit weißen Rand	— 5
album	— 12	rubicunda	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	alba, neu	— 5
atroroseum	— 15	splendens	— 5	neue dunkelviolette mit	— 5
coccineum	— 15	die Braut, sehr schön, neu	— 5	weißem Rand	— 5
fusum	— 12	Tom Thumb, neu, niedrig	— 3	elegantissima	— 5
roseum	— 12	Wildenowii	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	limbata (Pharbitis), purpur-	
stramineum	— 12	Gomphrena globosa alba	à Pfd. 1 1/2	violett, mit breitem weißem	
violaceum	— 15	carnea	à Pfd. 1 1/2	Rand, prachtvoll	
macranthum nanum roseum	— 1	rubra	à Pfd. 1 1/2	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 3
stramineum	— 1	variegata	à Pfd. 1 1/2	Nil (hederacea)	à Pfd. 1 1/2
album	— 1	Haageana (Klotzsch), aurea	— 3	grandiflora (Ferrandiana)	à Pfd. 1 1/2 Thlr.
gemischt	— 18	superba, prächtig orange	à Pfd. 3 Thlr.	purpurea, gemischt	à Pfd. 1 1/2
Die Zwerg-Elichrysium werden ca.		Isabellina, neue Spiel-	— 4	alba	à Pfd. 2
1 Fuß hoch u. bilden durch ihren		art mit weißlichgelben	— 20	incarnata	à Pfd. 2
Blüthenreichtum reizende pyrami-		Blumen.	— 20	ilacina	à Pfd. 2
denförmige Bouquets.		Grahamia aromatica	— 8	Michauxi, rosa gestreift	à Pfd. 2 Thlr.
strictum, prachtvoll	— 15	Gramanthes gentianoides	2 20	alba violacea striata	à Pfd. 2 Thlr.
Emilia (Cacalia) flammea à Pfd. 4 Thlr.	— 5	cinnabarina	à Pfd. 2 Thlr.	int. rosea	à Pfd. 2 Thlr.
fl. luteo	— 4	sulphurea	à Pfd. 2 Thlr.	kermesina (Dickinsoni)	à Pfd. 2 Thlr.
Erigeron Bayriehii	— 12	Gypsophila elegans à Pfd. 20 Sgr.	— 2	rubro-violacea (spec.)	à Pfd. 2 Thlr.
Karwinskiannum	— 15	fl. roseo	à Pfd. 25	Indiae	à Pfd. 2 Thlr.
Eriogonum umbellatum , à Portion	— 5	muralis	à Pfd. 3 Thlr.	atrosanguinea (Bur-	ridgi) à Pfd. 2 Thlr.
Erodium gruinum	à Pfd. 3 Thlr.	Helenium Douglasii	— 5	rubro coerulea, Hooker (vio-	
malacoides	— 3	tenuifolium	— 5	lacea vers; auch mexicana	
Erysimum Perofskianum	à Pfd. 1 1/2	Helianthus annuus fl. pl. à Pfd. 1 1/2	— 3	der Gärten, himmelblau,	
arkansanum, schwefelgelb,	— 2	sulphureus fl. pl.	à Pfd. 2 Thlr.	sehr groß, prachtvoll	
wohlriechend	— 4	argophyllus	à Pfd. 2 Thlr.	1000 R.	— 4
Erythraea ramosissima à Portion	— 5	striatiflorus fl. pleno,	— 6	rubro coerulea variet.	
spicata	— 5	ganz neu, sehr schön	— 6	alba	à Pfd. 1000 R.
Eschscholtzia californica à Pfd. 1 fl.	— 2	californicus maximus	— 10	Quamoclit	à Pfd. 3 Thlr.
dentata (Carter),	— 1 20	plenissimus, extra	— 10	fl. albo	à Pfd. 3 Thlr.
neu	à Pfd. 1 1/2	insignis, neu	— 5	fl. roseo	à Pfd. 3 Thlr.
alba	à Pfd. 1 1/2	macrophyllus giganteus,	— 5	Ipomopsis Bevisii	— 4
striata (Carter),	à Pfd. 1 1/2	neu, erreicht in einem Sommer	— 5	coronopifolia	— 4
tenuifolia	à Pfd. 1 1/2	die Höhe von 16 Fuß, die Blume	— 5	elegans	— 4
Eucharidium grandiflorum	à Pfd. 2 1/2 Thlr.	ist einfach, aber 1 1/2 Fuß im	— 5	aurantiaca	— 4
Eucide bartonioides (reiner Same)	2 10	Durchmesser, als Blattpflanze	— 5	cupreata, neu	— 8
Eupatorium Fraserii , weiß, sehr schön	— 12	sehr schön	à Pfd. 4 Thlr.	canariengelb, neu	— 8
Euphorbia marginata , Blätter breit		nanus fl. pleno	à Pfd. 4	rosea, neu	— 12
weiß gerändert, sehr effectvoll	— 10	nanus fl. pl. mit grüner	— 5	superba	à Pfd. 1000 R.
Eutoca multiflora , reizend		Mitte ganz neu, sehr reich	— 4	Isotoma axillaris	à Pfd. 1 1/2
à Pfd. 3 1/2 Thlr.	— 5	blühend	à Pfd. 3 Thlr.	Perraea, weiß	— 10
viscida	à Pfd. 2	uniflorus, einfache aber sehr	— 3	coerulea, neue blaue	— 12
albo-rosea, rötlich weiße,	— 6	große Blumen	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	longiflora	à Portion
sehr schön	— 6	Heliophila araboides , sehr schön	— 12	Kaulfussia amelloides à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 4
Wrangeliana	à Pfd. 2 Thlr.	dissecta, niedrig	— 15	atroviolacea	— 24
Fenzlia dianthoides	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	tridactyl, prächtig, schönste	— 15	Lasthenia californica	— 3
Gaillardia picta , reiner Same	— 3	Helipterum anthemoides	— 20	glabrata	— 3
marginata alba	— 8	corymbiflorum, neu	— 25	Lathyrus azureus	à Pfd. 1 Thlr.
coccinea	— 8	Sanfordi, neu, schön	— 15	Clymenium	— 2
grandiflora	— 5	Hibiscus calisareus	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	odoratus, wohlriechende Widen,	
Josephus	— 5	Humea elegans , sehr zierlich	— 10	gemischt, 100 Pfd. 20 Thlr.	à Pfd. — 8
Gamolepis Tagetes	— 5	Hymenatherum tenuifolium	— 15		
Gaura Lindheimeri	— 8				
Georgina variabilis , beste gefüllte	— 15				

Lathyrus odoratus. Mangelreife	a Pfd. — 10	Lupinus Hartwegii a Pfd. 1 1/2	2	Mirabilis Jalapa in vielen Farben	a Pfd. — 2
„ rothgefärbte	— 10	„ fl. roseo	1 1/2	„ in 8 Farben, jede einen	— 3
„ dunkelviolett mit violett	— 10	„ fl. albo	1 1/2	„ ders. a Pfd. 1 1/2	— 3
„ roth mit weiß	— 12	„ „ ecclesiasticus	1 1/2	„ fol. variegatis	— 3
„ hellviolett	— 10	„ hirsutissimus	2	„ quadricolor	— 15
„ schwarzbraune	— 10	„ hybridus insignis	1	„ longiloba	— 4
„ gefärbte	— 10	„ „ superbus	1	„ „ violacea	— 4
„ weiße	— 12	„ mutabilis	10	Momordica Balsamum	— 5
Captain Clarke. eben		„ „ varicolor	1 1/2	„ Charantia	— 5
reife, unten weiß mit dunkelblau	a Pfd. — 12	„ nanus	1	„ Elaterium	— 5
odoratus. Invincible Scarlet , die schönste rothe wohl-		„ „ albus	1 1/2	Myosotis azorica , prachtvolles Ver-	
riechende Bl. a Pfd. 4	— 5	„ pilosus (hirsutus)	1 1/2	gismisch von den Azoren,	
Lavatera trimestris fl. albo a Pfd. 1/2	— 2	„ „ blau	10	„ nur Ende Sommer aus-	
„ fl. rubro	— 2	„ „ albus, weiß	10	gesehen, und in frostfreiem	
Leavenworthia aurea , niedliche		„ pubescens, schön	1 1/2	Beet oder Kalthaus über-	
Crucifera von Arkansas, sehr niedrig im		„ „ elegans	1	wintert werden, im Früh-	
Wuchs, Belaubung gefiedert, einen ro-		„ subcarnosus (subramosus, spec.	— 6	jahr ins Freie gepflanzt blüht	
senartigen Busch bildend von violett-		„ v. Texas). prachtvoll blau	— 6	es den ganzen Sommer	1 25
brauner Färbung. Die Blüten sind		„ sulphureus (Menziesi). read-		azorica lilacina , neu	
weiß mit dunkelgelber Zone und unge-		voll, hochgelb a Pfd. 2 1/2	— 4	intermedia	2 15
fähr 1/2 Zoll im Durchmesser. Blüht		„ „ venastus	1	Nemesia compacta alba	— 5
im Mai und Juni 1000 St.	2 —	„ „ tricolor	2	„ bicolor, reizend	— 5
Leptosiphon androsaceus a Pfd. 2 1/2	— 3	„ Madia elegans	3	„ coerulea	— 5
„ „ fl. albo	— 3	Malope grandiflora	2	„ rosea, neu	— 5
„ „ fl. lilacino	— 3	„ „ alba	2	Die 4 vorstehenden compacten	
„ densilorus a Pfd. 2 1/2	— 3	„ Malva crispa	2 1/2	Varietäten, reizend im Hab-	
„ „ fl. albo	2 1/2	„ „ mauritiana	1 1/2	itus und sehr reichblüthig, eig-	
„ hybridus, neu, in vielen		„ „ miniata	3	nen sich vorzüglich zur Ter-	
Farben	— 15	Martynia fallax (craniolaria)	3	ritatur und zu Einfassungen.	
„ luteus	— 5	„ „ formosa (fragrans)	3	„ „ floribunda	— 5
„ aureus	— 5	„ „ proboscidea	3	„ versicolor	— 8
Limnanthus Douglasii	— 5	„ „ lutea	3	Nemophila atomaria a Pfd. 1	— 2
Linaria bipartita alba , reizend, neu	— 3	Matricaria capensis gefüllt, weiß,		„ „ auriculaeiflora, neu	— 3
„ „ splendida, neu, sehr schön	— 4	niedrig, sehr schön	— 5	„ „ cramboides a Pfd. 25	— 2
„ „ sulphurea	— 3	„ „ eximia, gefüllt, weiß, gerührt,		„ „ discoidalis	— 2
„ „ elegans	— 3	niedrig, neu, sehr schön	— 5	„ „ vittata a Pfd. 1 1/2	— 3
„ „ Perceii	— 4	Parthenium , gefüllt, weiß,		„ „ nigra (Carven) neu	— 3
„ „ tinctoriophora	— 15	gerührt, 3 Fuß hoch, schön	— 5	„ „ insignis a Pfd. 1 1/2	— 1
„ „ tristis, sehr hübsch	1 10	Maurandia albiflora	2 15	„ „ alba	— 1
„ „ versicolor	— 5	„ „ antirrhiniflora	— 15	„ „ marginata, Blatt mit	
Linum grandiflorum Desf. prächtig		„ „ Borekleyana	— 20	weißem Rande, rein	
dunkelroth, groß und reichblüthig,		„ „ Emeryana rosea	— 18	„ „ striata a Pfd. 2 1/2	— 2
edl. a Pfd. 3	— 4	„ „ violacea	— 18	„ „ grandiflora, sehr schön.	
„ „ corymbiferum luteum	— 8	„ „ purpurea grandiflora,	— 20	Blüthen noch einmal so	
Loasa (Cajophora) Herbertii	— 10	„ „ semperlorens.	— 18	groß als maculata, neu	— 25
„ „ tricolor	— 3	„ „ laceyana	— 18	Nicotiana atrosanguinea gran-	
Lobelia erinoides a Pfd. 5	— 6	Medicago intertexta , in Kapself.	— 5	diflora, sehr schöner Taback aus China,	
„ „ compacta alba	— 15	Mesembrianthemum acinaciforme	— 10	liefern einen sehr schönen Taback und ist	
„ „ Dandeliana	— 20	„ „ crystallinum, reiner Same		auch als Bierpflanze empfehlenswerth.	
„ „ grandiflora superba.		„ „ capitatum a Pfd. 2 1/2	— 4	„ „ a Pfd. 4	— 5
„ „ großblühende dunkelblau	— 8	„ „ glabrum	— 10	Nepeta Meyerii , schön	— 5
„ „ superba varietat. Craco-		„ „ nodiflorum	— 5	Nierembergia frutescens , sehr re-	
„ „ vienne (Warszewicz).	— 8	„ „ pomoridianum, reiner Same	— 8	bust und großblüthig.	
„ „ Lindleyana, sehr	— 12	„ „ tricolor, reiner Same		„ „ gracilis (calycina)	1 20
„ „ marmorata	— 8	„ „ a Pfd. 4 1/2	—	Nigella damascena fl. pl. a Pfd. 1	— 2
„ „ oculata	— 5	„ „ fl. albo, reiner		„ „ nana fl. pl.	— 2
„ „ Paxtoni, neu sehr schön.	— 8	Same a Pfd. 4 1/2	— 5	„ „ a Pfd. 1 1/2	— 3
„ „ ramosoides	— 5	Mimosa pudica „ 5	— 6	„ „ Fontanesiana, neu, sehr hübsch	— 12
„ „ rosea a Pfd. 3 1/2	— 5	Mimulus cardinalis in vielen Variet. gem.	— 22	„ „ hispanica	— 3
„ „ gracilis alba.	— 12	„ „ atrosanguineus	1	„ „ alba	— 5
„ „ erecta, neu, reizend.	— 18	„ „ cupreus, ganz neu und sehr		„ „ atropurpurea,	
„ „ heterophylla major.	— 18	schön	2	ganz neu	— 5
„ „ ramosa	— 18	„ „ tigridioides, sehr schön		Nolana atriplicifolia a Pfd. 1 1/2	— 3
„ „ alba, edl.	1 —	„ „ hybridus	1 —	„ „ grandiflora	— 3
„ „ rubra	1 —	„ „ brunea, neu	2 15	„ „ alba	— 3
„ „ trigonicaulis, neue Species		„ „ hybridus fl. pl.,		„ „ lanceolata, sehr schön, groß-	
vom Schwabenstich, Blumen groß, hell-		sehr schön 1000 St.	2 15	blüthig, wie ein Convolvulus	
blau mit weiß. Mitte, prachtl. 1000 St.	— 15	„ „ moschatus, reiner Same.	1 25	„ „ tricolor	— 5
Lotus Jacobaeus	— 5	„ „ quinquevulnerus gran-		„ „ paradoxia violacea	— 3
„ „ luteus	— 5	diflorus, neue groß-		„ „ prostrata a Pfd. 1 1/2	— 3
Lupinus albus , sehr schön.		blühende Varietäten in		„ „ tricolor	— 3
„ „ Cruikshankii	a Pfd. 1 1/2	prachtvoller Anzeiung	— 10	Acyrtaria capensis , weihnachtend.	— 12
„ „ guatemalensis (monogamus)	10 Egr. — 1	„ „ maximus, neueste Pracht-		„ „ selaginoides	— 5
„ „ Dunnetti atrovioleaceus	a Pfd. 1 1/2	Varietäten von enormer		„ „ fl. albo	— 10
„ „ a Pfd. 1/2	— 1	Größe und auffallender		Obeliscaria pulcherrima	
„ „ a Pfd. 1/2	— 1	Farben		„ „ a Pfd. 1	— 5
„ „ a Pfd. 1/2	— 1	„ „ roseus pallidus, neu	1 20	„ „ anisatum	— 4
„ „ a Pfd. 1/2	— 1	„ „ fl. albo, neu	2 15	„ „ Basilicani	— 4

à Poth. H. Hgr.		à Poth. H. Hgr.		à Poth. H. Hgr.	
Oenothera	bistorta Veitchii	5	Phlox Drummondii , marbrierte Ba-		Ricinus purpureus , dunkelrother
„	campylocarpa (versicolor) , roth,	5	rietäten, reizend schattirt ...	1 —	à Pfd. 2 Thlr. — 3
„	schön à Pfd. 4 Thlr.	5	„ Radowitzi , neu, gestreift ...	1 —	„ major „ 2 „ — 3
„	Drummondii , echt	4	„ Princess Royal , neu, purpur	1 —	„ rutilans — 5
„	„ nana	5	mit weißen Streifen	1 —	„ sanguineus (Obermanni), mit
„	„ alba , neue weiße	20	„ Wilhelm I. , neu, Blumen	1 —	dunkelblutrothen Früchten
„	Lamarkiana , sehr schön,		scharlach mit weißen Streifen	1 —	à Pfd. 1 Thlr. — 3
„	reichblühend und großblumig,		„ variabilis , neu	1 —	„ minor , neu
„	gelb	3	Podolepis auriculata , schön	12	„ tricolor à Pfd. 2 Thlr. — 3
„	rosea , Mexico, 3 Zoll hoch,		„ affinis , sehr schön, neu. Blu-		„ spectabilis , neu „ 2 „ — 3
„	Blumen von zarter rosa Fär-		men größer als chrysantha u.		„ tunicensis „ 2 „ — 3
„	bung. Für Topfkultur und		goldgelb..... à Pfd. 5 Thlr.	6	„ viridis — 5
„	Einfassung geeignet, à Port.	5	„ chrysantha	8	„ viele Sorten gemischt..... à Pfd. 1 20
„	Sellowii grandiflora	8	„ gracilis	12	à Poth. — 2 1/2
„	taraxacifolia , gelb.....	5	„ fl. albo	12	Rudbeckia Drummondii — 3
„	„ weiß , großblumig	5	Polycolymna Stuarti	10	Sabbatia campestris 1000 R. —
„	tetraptera	3	Polygonum orientale à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2 1/2	Salpiglossis variabilis , gegen 3 Fuß
Orobis	Fischeri	3	„ fl. albo	3	hoch, neue großblumige
Oxalis	rosea	20	„ speciosum , neue früh		Pracht = Varietäten ge-
„	tropaeoloides	20	und reichblühendere niedrige		mischt. à Pfd. — Thlr. — 8
Palafoxia	Hookeriana , sehr schön,		Varietät, sehr schön	3	„ atrococcinea —
„	rosa	3	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3		„ atrosanguinea —
„	texana , sehr schön, neu	4	„ orientale pumilum , neu,		„ azurea grandiflora — 12
Papaver	Rhoeas fl. pl. à Pfd. 1 1/2 Thlr.	3	sehr niedrig à Pfd. 1 1/2 Thlr.	3	„ coccinea , neu, prächtig
„	laciniatum fl. pl. „ 1 „	2	Portulaca alba , reinweiß.....	10	„ purpureo-violacea — 12
„	„ in 10 separaten Farben, jede	3	„ striata , rothgestreift	8	„ neue Zwerg -, circa 1 1/2 Fuß hoch,
„	Murselli fl. pl. „ à Pfd. 2 Thlr.	3	„ aurea großer goldgelber	10	prachtvoll, viele Farben gemischt — 8
„	„ lilacinum pl. „ 2 „	3	„ Gillesii , großer carmoisin	8	„ nana , scharlachrothe Zwerg- — 25
„	„ splendens pl. „ 2 „	3	„ splendens (Blensoni)	10	„ dunkelviolette Zwerg —
„	paconiflorum fl. pl. à Pfd. 1 Thlr.	2	„ flore pleno , (sogenannte		„ azurblau mit gelbgeaderte
„	„ in 12 separaten Sorten, jede	3	Portulakröschchen), neu,		Zwerg-..... — 25
„	„ nanum fl. pl.	5	liefert 50—75% gefüllte,		„ purpur-violett — 15
Pentapetes	phoenicea	4	in mehreren Farben		„ braunviolett, gelb ge-
Perilla	nankinensis , sehr schön zu		1000 R. — 10		aderte Zwerg — 10
„	Gruppen auf Rasen		1/10 Poth 6 —		„ himmelblau —
„	„ ocymoides , sehr wohlriechend	8	„ flore pleno, weiß 1000 R. — 15		„ schwefelgelbe Zwerg — 25
Petunia	argentea , silberweiße	4	„ orange 1000 „ — 15		„ weiße Zwerg — 20
„	nyctaginiflora , weißblühend	3	„ purpur 1000 „ — 15		„ pumila , halbhohe, circa 2 Fuß
„	phoenicea , rotte	8	„ weiß , roth ge-		hohe in vielen Farben
„	variabilis , sehr schöne Vari-		streift 1000 R. — 25		gemischt
„	etäten	10	„ incarnat-		„ halbhohe, dunkelviolett — 12
„	prachtvoller Komet	20	roth 1000 „ — 15		„ dunkelscharlach — 12
„	sehr großblühende carmoisin-		„ splendens		„ lilla ge-
„	rotte Sorten, gemischt 1000 R.	8	1000 „ — 15		rändert — 18
„	neueste großblumige Sorten mit ge-		„ gelb mit weiß		„ scharlach — 10
„	füllten befruchtet, welche einen		gestreift		Salvia Horminum , rothährig
„	großen Theil gefüllte bringen,		1000 Korn — 25		à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3
„	1000 R. — 25		„ rosea , prächtig	8	„ blauährig „ 1 1/2 „ — 3
„	neue geaderte , sehr schön 1/10 Poth	20	„ striata , nesselartig, rosa mit		„ weißährig „ 1 1/2 „ — 3
„	Inimitable , atlasweiß, rothge-		carmin gestreift u. gestrichelt — 8		„ coccinea — 10
„	fleckt, bleibt sich ziemlich treu		„ Thellussonii , orangenroth	8	„ pumila (nana) — 12
„	10,000 R. 1 1/2 Thlr., 1000 R.	8	„ rosea pallida (in-		„ hybrida — 10
„	Inimitable marmorata ,		carinata)..... — 8		„ splendens — 10
„	10,000 R. 2 1/2 Thlr., 1000 „	10	„ Thorburni (sulphurea), hellgelb — 8		„ nova superba — 10
„	gestreifte , extra	15	„ gemischt à Pfd. 5 Thlr. — 6		„ graciliflora , niedrig, reichblü-
„	Countess of Ellesmere ,		Reseda odorata , sehr rein		hend, Blüten violettcarmin... — 10
„	rosa mit weißem Schlund	15	100 Pfd. — Thlr.		„ Roemeriana (porphyrantha) .. 1 15
„	marginata , große grüne		à Pfd. — 25		Sanvitalia procumbens — 8
„	ränderte	15	„ grandiflora , echt		„ procumbens flore pl. ,
„	Phacelia congesta ... à Pfd. 1 Thlr.	2	à 100 Pfd. — Thlr. à Pfd. 1 —		sehr empfehlenswerth
„	„ tanacetifolia ... „ 1 1/3 „	2 1/2	Rhodanthe atrosanguinea 1/10 Poth 1 10		à Pfd. 12 Thlr. — 15
Phalacraea	coelestina , himmelblau	5	„ Manglesii , reiner Same		Saponaria multiflora „ 1 1/2 „ — 3
„	„ Tom Pouce	10	à Pfd. 12 Thlr. — 15		„ fl. roseo „ 1 1/2 „ — 3
„	„ fl. albo	15	„ maculata		„ alba , ganz neu u. schön
Phaseolus	coccineus , Blumen kirschroth		„ maculata alba , neue rein-		à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3
„	in großen langen Trauben, neu	8	weiße	10	Scabiosa atropurpurea major in
Phlox Drummondii	in vielen Nuancen		Rhodochiton volubile , prachtvolle		allen Farben gemischt
„	à Pfd. 9 Thlr. — 10		Schlingpflanze..... 1000 R. 1 20		à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2
„	„ chamoisrosa , ganz neue		Rhynchocharpa dissecta , raschwach-		„ major , 8 Farben separat
„	sehr effektvolle Färbung 1000 R.	20	sende Schlingpflanze..... 100 Korn		à Pfd. 2 Thlr. — 3
„	„ Isabellina , neu, gelb 1000 „	1 15	Ricinus communis major à Pfd. 12 Sgr. — 1		„ nana , Zwerg-, circa 1 Fuß
„	„ brillant , extra	25	„ minor ... „ 10 „ — 1		hoch, sehr reichblühend,
„	„ alba , reinweiß	1 —	„ africanus , hoher... „ 1 1/2 Thlr. — 3		gemischt à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2
„	„ lilla	25	„ albidus „ 3 „ — 4		„ 6 Sorten Zwerg-, separat
„	„ atropurpurea , extra.....	25	„ hybridus , sehr schön — 4		à Pfd. 2 Thlr. — 3
„	„ Leopoldii , roth mit weißem		„ Belot de Fougères , neu... — 8		„ nana fl. pleno , neueste
„	Stern	25	„ brasiliensis — 3		gefüllte Zwerg-Scabiose
„	„ maxima stellata	1 15	„ giganteus , Spec. von den Phi-		à Pfd. 10 Thlr., à Poth. — 12
„	„ dunkelrosa	1 —	lippinen, sehr groß		colorirte Abbildungen à St. — 5
„	„ lilla mit weißem Stern	20	„ leucocarpus — 5		Schizanthus Grahami à Pfd. 4 Thlr. — 5
„	„ rosa mit weißem Stern	25	„ macrocarpus ... à Pfd. 2 Thlr. — 3		„ fl. carneo — 5
„	„ oculata , weiß mit rötlich-lilla		„ mexicanus ... „ 2 „ — 3		
„	Stern, prachtvoll.....	20	„ microspermus grandi-		
			florus — 5		

	à Loth	fl. Sgr.
Schizanthus grandiflorus oculatus , purpurrothe Petalen, schwarz gefleckt und weißer Mitte, neu und prachtvoll.....	5	—
„ „ albus , neu, reinweiße Blumen mit gelbem Auge.....	15	—
„ pinnatus	2	Thlr. — 3
„ Priestleyi fl. albo.....	5	—
„ retusus	3½	Thlr. — 5
„ „ albus	10	—
„ violaceus	1½	Thlr. — 3
Schizopetalum Walkerii , wohlriechend.....	10	—
Scyphanthus elegans	25	—
Sedum coeruleum , ganz reiner Same.....	10	—
Senecio elegans alba , dicht gefüllt.....	18	—
„ „ atrocinerea , dicht gefüllt.....	18	—
„ „ violacea „ „.....	18	—
„ „ carnea „ „.....	18	—
„ „ cupreata „ „.....	18	—
„ „ „ neue Farbe.....	18	—
„ „ lilacina , dicht gefüllt.....	18	—
„ „ purpurea „ „.....	18	—
„ „ rubra „ „.....	18	—
„ „ hohe gemischt à Pfd. 10 Thlr.....	12	—
„ „ nana coerulea plena	20	—
„ „ alba plena , neu.....	20	—
„ „ carminea pl. , neu.....	20	—
„ „ rubra pl.	20	—
„ „ atrocinerea pl. , neu.....	20	—
„ „ purpurea pl. , neu.....	20	—
„ „ violacea plena , neu.....	20	—
„ „ cupreata plena , neu.....	20	—
„ „ gemischt	15	—
Silene Armeria	1	Thlr. — 2
„ „ fl. albo.....	1½	—
„ „ fl. roseo.....	1	—
„ Bergerii , neu u. schön.....	1½	—
„ orientalis , prachtvoll dunkelroth, in großen Dolben blühend, à Pfd. — Thlr.....	15	—
„ ornata	8	—
„ „ alba	8	—
„ pendula (rosea graeca), schön.....	1	Thlr. — 3
„ „ fl. albo.....	2	—
„ „ fl. roseo.....	3	—
„ „ ruberrima , als Einfassung sehr zu empfehlen, auch zu Gruppen.....	2	Thlr. — 3
Pseudo-Atocion , brillant roth, sehr groß und reichblühend, prachtvoll.....	2	Thlr. — 3
„ reticulata	3	—
„ rubella	3	Thlr. — 4
„ rubella alba	3	—
„ squamigera , weiß, sehr hübsch.....	4	—
„ vespertina	1½	Thlr. — 2½
Solanum aculeatissimum	5	—
„ atropurpureum	5	—
„ Balbisii , neu, hübsch.....	5	—
„ citrullifolium	3	—
„ corniculatum , neu und schön.....	8	—
„ Fontanesianum , mit geschnittenen krausen Blättern, Blumen groß canariengelb à Port.....	10	—
„ Gilo , mit hübschen rothen Früchten, sehr schön.....	4	—
„ laciniatum , sehr schön.....	5	—
„ Lycopersicum	1½	Thlr. — 3
„ „ 4 Sorten separat, jede.....	5	—
„ „ Grenier , sehr großfruchtig.....	10	—
„ „ Géant , sehr groß.....	1	Thlr. — 10
„ „ macrocarpum , mit großen violetten Blumen, Früchte leuchtend gelb und von der Größe einer kleinen Apfelsine.....	12	—
„ marginatum	22	—
„ reclinatum , neu.....	5	—

	à Loth	fl. Sgr.
Solanum texanum	3	—
„ vescum , reizende Species mit großen violetten Blumen.....	8	—
Sphenogyne speciosa	15	—
„ „ aurea (Carter) ½ Loth.....	2	15
„ „ sulphurea (Carter) ½ Loth.....	2	15
„ „ anthemoides	—	—
„ „ microcephala	—	—
Spilanthes oleracea	8	—
„ „ fl. luteo.....	8	—
Spraguea umbellata	1000 R.	—
Statice sinuata	1½	Thlr. — 3
„ „ hybrida , in weiß, gelb und lila.....	5	—
„ „ Bonduelli	3	Thlr. — 4
„ „ alba	10	—
„ „ pallida	10	—
Stevia Eupatoria , weiß, sehr schön.....	8	—
„ Lindleyana , weiß, wohlriechend, sehr schön.....	18	—
„ „ purpurea	20	—
Sycios angulata , edige Haargurte, raschwachsende Schlingpflanze à Pfd. 1½ Thlr.....	3	—
Syciospermum gracile (Cucurbitaceae), Schlingpflanze.....	100 R.	— 25
Tagetes erecta aurantiaca pl.	2	Thlr. — 3
„ „ sulphurea pl.	2	— 3
„ „ fistulosa pl.	2	— 3
„ „ sulphurea pl.	2	— 3
„ „ plenissima , blaßgelb.....	2½	— 4
„ „ nana pl.	2½	— 4
„ „ lucida	6	—
„ „ patula fl. pl. à Pfd. 2 Thlr.....	3	—
„ „ nana lutea pl. , sehr schön.....	3	—
„ „ „ à Pfd. 2 Thlr.....	3	—
„ „ striata fl. pleno, extra.....	4	—
„ „ nana fl. pl.	4	—
„ „ punctata fl. pl.	5	—
„ „ multiflora nana fl. pl.	3	—
„ „ aurantiaca fl. pl. , hoher orangefarbiger, prachtvoll à Pfd. 2 Thlr.....	3	—
„ „ nana fl. pl. , neu.....	4	—
„ „ „ à Pfd. 3 Thlr.....	4	—
„ „ fistulosa fl. pl. , geröhrt.....	4	—
„ „ ranunculoides pl.	3	—
„ „ „ à Pfd. 2 Thlr.....	3	—
„ „ nana fl. pl. , neu.....	4	—
„ „ „ fistulosa fl. pl.	4	—
„ „ signata	6	—
„ „ pumila , neu, gegen 1 Fuß hoch und 1½ Fuß breit, sehr reichblühend von Juli bis October für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr geeignet.....	4	Thlr. — 5
Thunbergia alata	10	—
„ „ alba	10	—
„ „ intus alba	10	—
„ „ aurantiaca	10	—
„ „ intus alba (Frieri).....	10	—
„ „ Backerii , reinweiß.....	10	—
„ „ gemischt	8	—
Tithonia tagetiflora	8	—
Tournefortia heliotropioides	6	—
Trachelium coeruleum	8	—
„ „ album	12	—
„ „ carneum , neues fleischfarbiges.....	25	—
„ „ lilacinum , lila farbiges.....	1	20
Trachymene coerulea (Didiscus).....	12	—
Trifolium suaveolens	4	—
Tropaeolum majus	12	Sgr. — 1
„ „ majus coccineum	20	— 2
„ „ atropurpureum	20	— 2
„ „ luteum	20	— 2
„ „ Scheuernmanni à Pfd. 1½ Thlr.....	3	—
„ „ coccineum , scharlachgefleckt.....	4	—
„ „ Cattell's carmoisinrothes Zwerg	1½	Thlr. — 3

	à Loth	fl. Sgr.
Tropaeolum		
„ majus Cattell's scharlachrothes Zwerg	1½	Thlr. — 3
„ „ Carters' Tom Thumb , niedrig ohne Ranken, mit glühend scharlachrothen Blumen.....	1½	Thlr. — 3
„ „ Carters' goldgelbes Tom Thumb , prachtvoll, von der Londoner Gartenbau-Gesellschaft sehr empfohlen.....	1½	Thlr. — 3
„ „ Carters' Tom Thumb-Beauty, reingelb mit carmoisin-scharlach gefleckt.....	1½	Thlr. — 3
„ „ pyramidalis (Carter), neu.....	1	Thlr. — 20
„ „ Tom Thumb-white , weiß.....	1	Thlr. — 18
„ „ „ Lili Schmidt , neu.....	1	Thlr. — 18
„ „ „ coeruleo-roseus (Carter), neu.....	1	Thlr. — 1
„ „ King of Tom Thumb's , neu, prachtvoll.....	18	—
„ „ King Theodore	12	—
„ „ Crystal Palace Gem	3	—
„ „ Dunnetts dwarf spotted	4	—
„ „ Lobbi , gemischt.....	8	—
„ „ Caroline Smith	10	—
„ „ Lilli Smith	10	—
„ „ Triomphe de Gand	10	—
„ „ speciosum	10	—
„ „ Roi des noirs	12	—
„ „ Mr. Colmet	10	—
„ „ Mr. Turrel	10	—
„ „ Napoleon III.	10	—
„ „ Queen Victoria	10	—
„ „ Geant des batailles	10	—
„ hybridum Lucifer , Blätter schwarzgrün, Blüten dunkelscharlach, extra.....	15	—
„ „ Schulzi , brillant carmin mit bunten Blättern, prachtvoll.....	10	—
„ minus (trimaculatum) à Pfd. 2 Thlr.....	3	—
„ „ coccineum , schön.....	6	—
„ peregrinum (canariense) Wüstenrose.....	—	—
Valeriana alba	4	—
„ coccinea	5	—
„ rubra	4	—
Venidium calenduloides	8	—
„ „ multiflorum	10	—
Verbena Aubletia grandiflora	5	—
„ Drummondi , prächtig.....	5	—
„ pulcherrima	5	—
„ pulchella violacea	5	—
„ teuerioides	5	—
„ venosa	5	—
„ hybrida , gemischt, extra.....	15	—
„ „ azurblau sehr schön.....	18	—
„ „ neueste auricelblumige Sorten gemischt. Diese liefern die schönsten Sorten, im prachtvollsten Farbenpiel.....	1	10
Verbena hybrida , italienische gestreifte.....	1000 R.	— 25
Veronica syriaca	12	—
„ „ alba	15	—
Vicia Gerardii , neu. Schlingpflanze mit violetten Blumen, sehr reichblühend.....	1½	Thlr. — 3
Viola cornuta Mauve-Queen	2	15
„ „ Purple-Queen	2	15
„ „ lutea	1000 R.	— 4
(Obige drei Viola sind sehr empfehlenswerth zu Gruppen und als Einfassung.)		
Viola tricolor maxima , sehr schön.....	5	Thlr. — 6
„ „ „ engl. Veneses , ganz vorzügl., 1. Qual.....	10	Thlr. — 12
„ „ „ weiße , schön.....	20	—

	a Loth	Hf. Hgr.
Viola tricolor maxima , gelbe, schön	1	—
» lachsfarbene	1	—
» rein = dunkellila	—	25
» extra	1	—
» rein-violett, extra	1	—
» » Fancy , bronzefarbene Variet., extra	—	20
» » Goldrand , extra	1	10
» » Silbersaum , ganz neu, ganz dunkelblau mit weißem Saum, sehr schön	1	15
» » gestreifte	1	10
» » hellblau, sehr constant in Farbe	—	12
» » a Pfd. 10 Thlr.	—	12
» » rosa-lila, extra	1	—
» » picturata , f. schön	—	20
» » marginata perfecta , sehr schön hellgerändert	—	12
» » a Pfd. 10 Thlr.	—	12
» » sammtfarbige weißgeränderte (violet bordé blanc), schöne Qualität	—	25
» » Dr. Faust (Wohrentenig), tollschwarz, schön	—	25
Viscaria oculata , a Pfd. 2½ Thlr.	—	1
» » alba	—	8
» » coelirosa hybrida , neue purpurscharlachrothe, extra	—	10
» » cardinalis , Neuheit, ist ganz gleich mit Coelirosa hybrida.	—	—

	a Loth	Hf. Hgr.
Viscaria elegans picta (Carter), sehr schön sein	1/2	2
Waitzia acuminata , (Staetz) folgende 2 neue Varietäten:	—	—
» » albo-purpurea 1000 K.	—	15
» » citrina 1000 »	—	15
» » acuminata , gemischt. 1000 »	—	10
» » aurea 1/10 Loth	—	12
» » corymbosa 1/10 »	—	12
» » grandiflora , neu, die schönste gelbe Immortelle	1/10 Loth	15
» » Steetziana , neu, 1/10 Portion	—	15
Whitlavia grandiflora	—	—
» » a Pfd. 2 Thlr.	—	3
» » alba , neu, schön	—	8
» » gloxinioides , prachtvolle Neuheit mit Gloxinienähnlichen Blumen, deren Kelch weiß ist, während die Blumenblätter lebhaft blau sind	—	1 10
Xeranthemum annuum fl. albo pl. , dicht gefüllt	—	3
» » a Pfd. 2½ Thlr.	—	3
» » fl. rubro pl. , dichtgefüllt	—	3
» » a Pfd. 2½ Thlr.	—	3
» » caryophylloides fl. pl. , neue gestreifte Blumen	a Pfd. 3	15
» » a Loth	—	5
» » compactum coeruleum fl. pl.	—	8

	a Loth	Hf. Hgr.
Xeranthemum annuum compactum album fl. pl.	—	8
» » plenissimum atropurpureum	—	10
Zinnia elegans , alle Farben gemischt a Pfd. 2½ Thlr.	—	3
» » alba	3	4
» » coccinea	3	4
» » purpurea , extra	3	4
» » aurantiaca	3	4
» » lilacina	3	4
» » fl. pleno , ganz neue gefüllte gemischt in allen Farben	a Pfd. 3 Thlr.	4
» » lilatrofa gefüllt	a Pfd. — Thlr.	8
» » Dunkellila	a Pfd. — Thlr.	8
» » Scharlach	a Pfd. — Thlr.	5
» » Purpurcarmoisin	a Pfd. — Thlr.	4
» » 5 andere gefüllte	—	6
» » multiflora rubra	—	4
» » lutea	—	4
» » Haageana (Mexicana), Species aus Mexico, Blumen 1—1½ Zoll im Durchmesser, schön orange mit dunkeln Streif auf jeder Petale, wird nicht über 1½ Fuß hoch, breitet sich aber sehr aus und blüht reich	—	12

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

	a Loth	Hf. Hgr.
Achnodonton Bellardi , niedlich	—	5
Aegolops cylindrica	—	3
Agrostis laxiflora	—	8
» » nebulosa , reizend	—	8
» » pulchella , reizend	—	5
Andropogon Sorghum	—	4
Anthoxanthum gracile , reizend	—	4
Arundo festucoides	—	5
Brachypodium pinnatum , sehr schön zu Bouquets a Pfd. 7 Thlr., a Loth	—	8
» » platystachyum	—	12
Briza compacta (Carter), neu 1/2 Loth	2	15
» » geniculata , schön	—	5
» » maxima a Pfd. 2½ Thlr.	—	3
» » minima (gracilis), reizend a Pfd. 3 Thlr.	—	4
* Brizopyrum siculum , niedlich a Pfd. 2½ Thlr.	—	3
* Bromus brizaeformis , eins der schönsten Gräser zur Bouquetfabrikation a Pfd. 1/2 Thlr.	—	1
» » macrostachya , sehr hübsches Gras für Bouquets a Pfd.	—	7
» » secalinus giganteus a Loth	—	8
Ceratocloa pendula , hübsch a Pfd. 1 Thlr.	—	2
Chaseolytrum erectum , perennirend a Portion	—	5
Chloris fasciculata	—	3
» » truncata	—	3
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) sehr zierlich a Pfd. 2½ Thlr.	—	4
Coix Lacynmae 2/3 »	—	2
» » exaltata , neu 1 »	—	2

	a Loth	Hf. Hgr.
* Cyperus Papyrus , sehr schöne Zierpflanze a Portion	—	10
Deplachne fascicularis 1 1/2 »	—	3
Eleusine indica	—	5
» » oligostachya	—	5
* Elymus arenarius , silberblättrig, schön a Pfd. 1½ Thlr.	—	3
* » Caput Medusae	—	5
* » giganteus , riesiges, selten	—	5
* » Hystris , schön	—	5
» » tener	—	3
* Eragrostis cylindriflora	—	8
» » elegans , hübsch	—	4
» » megastachya	—	4
» » namaquensis , schön	—	4
» » plumosa a Pfd. 2½ Thlr.	—	4
* Erianthus (Saccharum) Ravennae , so elegant wie Cynerium	1	10
» » Ravennae virescens , neu	1	15
* Festuca altissima (gegen 20 Fuß hoch)	—	15
» » glauca , hübsch zu Einfassungen	—	5
» » rigida	—	12
» » viridis	—	4
Grangea maderaspatana , niedlich	—	5
* Gynerium argenteum (vollkommener, feimfähiger Samen)	—	25
* » » roseum	—	1
* Hordeum jubatum , sehr schön für Bouquets	—	12
Isolepis tenella , für Topfkultur a Port.	—	5
Lagurus ovatus , hübsch a Pfd. 2 Thlr.	—	3
Lappago racemosa , hübsches nebriges Gras mit brauner dichter Aehre	—	12
* Lasiagrostis argentea , perennirendes, sehr schönes Gras mit silberglänzender Aehre	—	10

	a Loth	Hf. Hgr.
Monachyrion roseum	—	12
Panicum capillaceum a Portion	—	5
» » cololum	—	4
» » crus corvi , schön	—	4
» » crus galli , schön	—	4
» » oryzinum , schön	—	4
» » sulcatum	—	8
Paspalum elegans , sehr hübsch	—	8
Pennisetum longistylum	—	5
» » limbratum	—	18
Pipthaterum multiflorum	—	5
» » Thomasi a Pfd. 3 Thlr.	—	4
Poa salina	—	8
Setaria glauca a Pfd. 1½ Thlr.	—	3
» » macrochaeta 1½ »	—	3
» » viridis 1½ »	—	3
Sorghum tataricum , mit weißen Samen	—	8
* Stipa capillata , schön	—	5
* » » elegantissima , muß im kalten Haus überwintert werden, a Port.	—	5
* » » filiculmis	—	24
» » gigantea , schön	—	5
* » » pennata , schön a Pfd. 6 Thlr.	—	7
» » splendens	—	8
* Tricholaena rosea , reizend	—	4
* Tripsacum dactyloides	—	3
* Uniola latifolia , schön	—	4
Zea Caragua , Riesen-Mais, a Pfd. 10 Sgr.	—	—
» » Cuzko , größter Riesenmais mit sehr großem Samen	—	15
» » praecox , frühester Zwerg-Mais a Pfd.	—	5
» » Mais , bunter Papageien	—	—
» » Mais , neuer buntblättriger, sehr effectvoll auf Rasen a Pfd. 2 Thlr.	—	3

Perennen oder Stauden.

	a Loth	fl. 1/2	fl. 1/2
<i>Acanthus latifolius</i>	5		
» <i>mollis</i>	3		
» <i>spinosus</i>	12		
<i>Aconitum humile</i>	10		
» <i>excellentissimum</i>	12		
» <i>Lycactonum</i>	10		
» <i>Stoerkianum</i>	10		
» <i>versicolor</i>	18		
<i>Adamsia scilloides</i>	5		
<i>Adenophora Lamarkii</i>	5		
» <i>latifolia</i>	5		
» <i>suaveolens</i>	5		
<i>Adumia cirrhosa</i>	15		
<i>Adonis vernalis</i>	2		
<i>Agrostemma coronaria</i>	2		
» <i>fl. albo-pleno</i>	2		
» <i>bicolor</i>	2		
» <i>Flos Jovis</i>	2		
<i>Allium fragrans</i>	5		
» <i>Victoriale</i>	5		
<i>Alstroemeria chilensis</i>	12		
» <i>brasiliensis</i>	10		
» <i>aurantiaca</i>	10		
<i>Alyssum atlanticum</i>	24		
» <i>fragrans</i>	5		
» <i>saxatile</i>	10		
» <i>saxatile compactum</i>	12		
» <i>Wierbeckii</i>	12		
<i>Amphycome arguta</i>	5		
» <i>Emodi</i>	5		
<i>Anchusa incarnata</i>	3		
<i>Anemone coronaria</i> , Garten-Anemone in vielen Farben gemischt	15		
» <i>coccinea</i>	15		
» <i>Hudsoniana</i>	5		
» <i>japonica Honorine Jobert</i>	5		
» <i>Pulsatilla</i>	5		
» <i>stellata</i>	12		
» <i>sylvestris</i>	12		
<i>Antirrhinum</i> , siehe Sommergewächse.			
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	5		
<i>Aquilegia alpina</i>	12		
» <i>arctica</i>	18		
» <i>canadensis</i>	12		
» <i>caryophylloides</i> , gefüllt, gestreift	12		
» <i>Durandi</i> , gestreift, gefüllt	7		
» <i>formosa fl. pl.</i>	8		
» <i>fol. variegatis</i> , sehr schön, echt aus Samen	10		
» <i>glandulosa</i>	12		
» <i>glauca</i>	6		
» <i>leptoceras</i>	12		
» <i>pyrenaica</i>	12		
» <i>sibirica</i> , gefüllt	8		
» <i>rubra</i> , gefüllt	5		
» <i>Skinneri</i> , echt	24		
» <i>stellata fl. pl.</i>	8		
» <i>violacea variegata</i>	15		
» <i>Wittmanniana</i>	12		
» <i>Sternbergii</i>	12		
» <i>vulgaris fl. pl.</i> , in prachtvollen gefüllten Altanzen	2		
» <i>fl. albo pleno</i>	25		
<i>Arabis alpina</i>	10		
<i>Arctotis grandiflora argentea</i> , neu	6		
<i>Armeria alpina</i>	10		
» <i>dianthoides</i>	10		
» <i>formosa</i>	5		
» <i>maritima</i>	10		
» <i>fl. albo</i>	10		
» <i>pinifolia</i> , reizend	15		

	a Loth	fl. 1/2	fl. 1/2
<i>Arum corsicum</i>	15		
» <i>italicum</i>	15		
» <i>maculatum</i>	12		
<i>Asclepias incarnata</i>	24		
» <i>Douglasi</i>	10		
<i>Astilbe rivularis</i> , sehr hübsche Blatt-pflanze	5		
<i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	10		
» <i>graeca</i> , neu sehr schön	10		
» <i>purpurea</i> , sehr hübsch	10		
<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i>	5		
<i>Bellis perennis</i> , von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, welche äußerlich spärlich Samen bringen, aber circa 7/8 ins Gefüllte fallen	2 15		
<i>Bocconia cordata</i> , schöne Blatt-pflanze	25		
<i>Bryonia alba</i> (reiner Samen)	4		
<i>Bupththalmum grandiflorum</i>	5		
» <i>salicifolium</i>	8		
<i>Callirhoe involucrata</i> (frischlich als verticillata in Handel gegeben)	12		
<i>Campanula americana</i>	3		
» <i>canariense</i>	5		
» <i>carpatia</i>	6		
» <i>fl. albo</i>	12		
» <i>eximia</i>	5		
» <i>gargonica</i> , sehr reichblühende hübsche Ampelpflanze	1		
» <i>grandis</i>	15		
» <i>fl. albo</i>	8		
» <i>Leutweini</i> (Heldreich), von Griechenland	1 15		
» <i>maeranthum</i>	8		
» <i>Medium</i>	4		
» <i>lilacina</i>	1		
» <i>blau gefüllt</i>	12		
» <i>weiß</i>	18		
» <i>lilla</i>	25		
» <i>nitida major</i>	25		
» <i>nobilis</i>	5		
» <i>fl. albo</i>	15		
» <i>persicifolia alba</i>	8		
» <i>alba plena</i>	1 10		
» <i>pyramidalis</i>	8		
» <i>coerulea pallida</i>	24		
» <i>alba</i>	18		
» <i>rhomboidea var. soldanelliflora</i> , neu, sehr schön	10		
» <i>Vidalii</i>	25		
<i>Catananche coerulea</i>	4		
» <i>bicolor</i>	4		
<i>Cedronella cana</i> (Benth.), mit langen Rispen dunkelpurpurother Blumen u. wohlriechenden Blättern	2		
<i>Centaura atropurpurea</i>	3		
» <i>Coelolepis</i>	3		
» <i>alba</i>	3		
» <i>lutea</i>	5		
» <i>macrocephala</i>	8		
<i>Cephalaria tatarica</i>	3		
<i>Cerastium Bibersteini</i>	10		
» <i>tomentosum</i>	1 15		
(Etliche 2 Hornkraut-Arten haben silberweiße Blätter und sind besonders zu Einfassungen geeignet.)			
<i>Chelone barbata</i> (Pentstemon)	5		
» <i>coccinea</i>	8		
<i>Cirsium pulcherrimum</i>	6		
<i>Clematis glauca</i> (Japan)	10		
» <i>lasiantha</i>	5		
<i>Convallaria japonica</i> , reizende Species mit glänzenden, ultramarin-blauen Beeren	5		
<i>Convallaria majalis fol. striatis</i>	20		

	a Loth	fl. 1/2	fl. 1/2
<i>Convolvulus althaeoides</i>	5		
» <i>aureus superbus</i>	1 10		
» <i>Cantabrica</i>	12		
» <i>mauritanicus</i> , sehr schön als Ampelpflanze (hält den Winter nicht im Freien aus.)	25		
<i>Coreopsis Atkinsonii</i>	5		
» <i>longipes</i> (Hooker), neu und sehr schön, blüht bereits im ersten Jahre	8		
» <i>grandiflora</i>	24		
» <i>Warneri</i>	18		
<i>Corydalis nobilis</i>	1		
» <i>glauca</i>	12		
<i>Crocsmia aurea</i> , blüht sehr leicht im ersten Jahre und können Sämlinge, wenn zeitig ausgesät, selbst für Gruppen ins Freie verpflanzet werden	100 R.		
<i>Crucianella stylosa</i>	5		
<i>Delphinium aconitifolium</i>	8		
» <i>chinense div.</i> , gemischt	4		
» <i>fl. albo</i>	12		
» <i>fl. pl.</i> , gefüllt	10		
» <i>Belle Alliance</i>	5		
» <i>atroviolaceum</i>	18		
» <i>cheiranthiflorum</i> , 1/2 Loth	15		
» <i>coelestinum</i> , prachtvoll	5		
» <i>elegans</i>	8		
» <i>superbum</i>	5		
» <i>superbissimum fl. pl.</i>	10		
» <i>delicatum</i>	8		
» <i>Donkelaari</i> , neu, schön, verschiedene Spielarten	5		
» <i>formosum</i> , prachtvoll	5		
» <i>Gerard Leigh</i>	8		
» <i>Monsieur Hock</i>	12		
» <i>hybridum</i> , neue prachtvolle Hybriden gem. 1/2 Loth	5		
» <i>odoratissimum</i>	8		
» <i>Peckhamense</i> , prachtvoll	24		
» <i>Triumphator excelsior</i> , prachtvoll	24		
<i>Dianthus barbatus</i> , Vari. Melken, einfache in vielen Variet.	3		
» <i>gefüllte in dem prachtvollsten Farbenpiel</i>	12		
» <i>auriculaeiflorus</i> (marginatus pictus)	8		
» <i>auriculaeifl. fl. pl.</i> , neu, sehr schön 1/2 Loth	15		
» <i>nigrieans</i> , mit dunkelblau und sammetartig glänzenden dunkelblutrothen Blüten mit weißen Staubfäden	1000 Korn		
» <i>atrosanguineus</i> (Dumetii)	18		
» <i>dentosus hybridus</i> , niedrig, perennirend, sehr hübsch als Einfassung	1000 Korn		
» <i>pruinosis</i> , sehr hübsch, niedrig	2 15		
» <i>Saxifraga glabra</i>	12		
<i>Dictamnus fraxinella</i> , rothblühend	15		
» <i>fl. albo</i>	25		
<i>Digitalis Buxbaumi</i>	5		
» <i>canariensis</i>	8		
» <i>ferruginea</i>	3		
» <i>gigantea</i>	4		
» <i>gloxinioides rubra</i>	18		
» <i>alba</i>	12		
» <i>nevadense rubra</i>	8		

	à Loth fl. gr.		à Loth fl. gr.		à Loth fl. gr.
Digitalis nervosa ... à Pfd. 3 Thlr. — 4		Lathyrus latifolius grandiflorus		Papaver bracteatum	5
„ purpurea .. 1½ „ — 3		„ splendens	18	„ croceum	15
„ „ fl. albo „ 3 „ — 4		„ rotundifolius, prachtvoll.	8	„ multicaule	5
„ „ fl. carneo „ — 5		„ venosus	8	„ orientale maculatum. „ — 5	
„ „ punctata	10	Leontice Leontopetalum	25	Pentastemum argutum , ¼ Loth — 12	
„ „ fl. roseo	5	Leucojum aestivum	10	„ bacharidifolium „ à Portion — 5	
Diplostegium umbellatum	8	Liatris macrostachys	1 10	„ barbatum Torreyi , neu	
Dodecatheon Meadia , mehrere Varietäten. ½ Loth 3 —		„ spicata	1 10	„ cordifolium ... ½ Loth — 15	
„ giganteum ... 100 R. — 15		Ligusticum Segueri Vill., sehr schöne		„ Cobaea	1000 R. — 10
„ integrifolium , selten		Blattsp. pflanze mit feingefiederten großen		„ Digitalis	8
100 Korn — 25		Blättern.	8	„ erectum	½ Loth — 25
Dracocephalum altaianse	5	Lilium auratum , die schönste und		„ Fendleri , Blumen ähnlich	
„ mexicanum	24	größtblumige Lilie. 100 Korn	2 15	„ Wrighti, aber hellpurpur	
„ pusillum ... ½ Loth — 15		„ giganteum , Riesen-Lilie, guter		„ glaber Pursh ... 1000 R. 1 20	
„ Ruyschianum	8	vollkommener Samen 1000 Korn	1 20	„ grandiflorum , sehr groß-	
„ sibiricum	12	„ tenuifolium ... 100 „ 1 15		„ blumig, neu. 1000 R. 1 —	
Echinops Ritro	3	Linaria alpina	à Port. — 5	„ Hartwegii (gentianoides) 1 10	
Eremostachys laciniata	5	„ cymballaria	½ Loth — 8	„ Jeffreyanum	2 15
Erpetion reniformis (Viola hede-		Linum campanulatum	1 —	„ Lobbi	1 10
racea), aus Neuholland, 100 Korn — 20		„ Lewisii	5	„ Murrayanum	2 —
Eryngium alpinum	5	„ variegatum	8	„ pubescens	8
„ planum	4	„ luteum	8	„ pulchellus roseus	5
Erula communis	3	„ perenne	à Pfd. 2 Thlr. — 3	„ violaceus	5
Gaillardia bicolor	6	„ „ fl. albo	8	„ speciosus , neu, Blumen	
„ grandiflora vera	15	„ „ fl. roseo, neu	24	„ dunkelblau. ½ Loth 2 —	
„ lanceolata	12	Lobelia Scarlet, Queen Victoria		„ Wrighti	25
„ Loeseli ... ½ Loth — 15		½ Loth 3 —		Phlomis Russelliana	12
„ speciosa insignis à Port. — 5		Lupinus atrocoeruleus	10	„ tuberosa	8
Gardogia betonicoides	15	„ bicolor superbus	5	Phlox , neueste Sorten gemischt	15
Gentiana acaulis	1 10	„ grandifolius	8	Phygellus capensis , blüht aus Sa-	
„ Catesbyi	25	„ Milleri	8	men bereits schon im ersten Jahre ½ Lth. — 15	
„ cruciata	15	„ „ speciosus	10	Physostegia speciosa	10
„ lutea	15	„ „ albus	12	Plagius grandiflorus , gelbblühende Com-	
„ hybrida	22	„ polyphyllus. . à Pfd. 1½ Thlr. — 3		positae	12
Geranium ibericum	8	„ „ fl. albo „ 2 „ — 3		Polemonium coeruleum & album , jede	
„ phaeum	18	„ „ lilacinus	8	„ grandiflorum.	5
„ sanguineum	24	„ „ speciosus	8	Potentilla atrosanguinea	10
Geum chiloense	5	„ „ striatus	20	„ aurantiaca fl. pl. 1000 R. — 20	
„ coccineum	8	„ tricolor	8	„ Bainesii	12
„ „ grandiflorum	8	„ venosus atrocoeruleus	12	„ chrysantha	12
„ superbum	10	Lychnis chalconica à Pfd. 1½ Thlr. — 3		„ Missuriensis	10
Gladiolus gandavensis , neue Hybriden,		„ „ fl. albo „ 2 „ — 3		„ nepalensis, sehr schön, bunt	
gemischt	1 15	„ „ carnea „ 2 „ — 3		„ perfecta fl. pl. 1000 R. 1 —	
„ „ nanus , neue Zwerg-	1 25	„ fulgens	25	„ ranunculoides fl. pleno	
Gunnera scabra , schöne Blattsp. pflanze 1 15		„ Haageana (Benary), Hybride		1000 R. 1 —	
Gypsophila paniculata	3	zwischen fulgens und Sieboldi,		„ versicolor fl. pleno 1000 R. 1 —	
„ à Pfd. 2 Thlr. — 3		mit mennig-zinnoberrothen gro-		„ variabilis fl. pl. .. 1000 „ — 25	
„ Saxifraga , zur Einfassung — 4		ßen Blumen, blüht bei zeitiger		„ Russelliana	10
„ Stevenii	8	Ausfaat im ersten Jahre	25	„ neueste Prachtvarietäten, ge-	
Hedysarum coronarium ,	3	„ Haageana hybrida , in ver-		mischt	22
„ à Pfd. 1½ Thlr. — 3		schiedenen Farben	20	„ neueste gefüllte, gemischt	
„ fl. alba „ 3 „ — 4		„ laponica	à Portion — 5	1000 Korn — 15	
Helenium altissimum	12	„ Sieboldii , weiß	1000 R. 1 15	Primula alpina	à Port. — 5
„ autumnale	15	„ viscaria splendens, sehr schön,		„ Auricula , sehr schöne Aurikel,	
„ Hoopesii Gray	2 10	bereits im Mai blühend.	25	gemischt	3 —
Helianthemum mutabile	5	Lythrum roseum superbum , prächtig. — 3		„ Luiker , extra von Rum-	
Helleborus foetidus	10	„ tomentosum	4	merblumen.	4 —
„ atrorubens hybridus	5	Magidaris tomentosa , neue gigantische		„ cortusoides	20
„ à Port. — 5		Blattsp. pflanze aus Algerien.	4	„ hirsuta	à Port. — 10
Heracleum giganteum	4	Malva moschata	8	„ mollis , sehr schön.	10
„ sibiricum	4	Michauxia campanuloides ¼ Loth — 15		„ nivea	10
Hesperis tristis	8	Mimulus cardinalis	22	„ veris, Primel in schönem Rom-	
„ matronalis. . à Pfd. 2½ Thlr. — 4		Moraea chinensis	8	mel. . à Pfd. 8 Thlr. — 9	
„ „ fl. albo „ 2½ „ — 4		Morina longiflora	100 R. —	„ beste englische Primeln — 20	
Hieracium aurantiacum	24	Myosotis alpestris , Alpen-Bergglocken-		Prunella grandiflora	5
„ speciosum	12	nicht à Pfd. 5 Thlr. — 6		„ optima	8
Hunnemannia fumariaefolia , sehr		„ „ fl. albo „ 5 „ — 6		Pyrethrum carneum	à Pfd. 4 Thlr. — 5
schön	15	„ azorica , reizend	1 25	„ roseum	5
Hyacinthus ciliatus	5	„ intermedia. . à Pfd. 3½ Thlr. — 8		„ Beide vorstehende Species	
„ amethystinus	18	„ palustris	5	liefern das Insektenpulver.	8
„ ramosus	12	Nepeta coerulea	12	„ atroroseum	8
Hyoscyamus orientalis	12	Oenothera Fraseri	10	„ roseum fl. pl. ... ¼ Loth — 8	
Hypericum elegans	12	„ fruticosa major	1 10	Ranunculus aconitifolius	à Port. — 5
Iberis sempervirens	—	„ grandiflora	12	Rhaponticum cynaroides	3
„ Tenoriana, prachtvoll.	10	„ rotundifolia	18	„ pulchrum	3
Jeffersonia diphylla	25	„ suaveolens	8	Rheum crassinerivum	à Pfd. 1 Thlr. — 2
Iris anglica	10	„ speciosa	12	„ Emodi	4
„ graminea	10	Ononis rotundifolia , eine sehr em-		„ macrophyllum	8
„ notha	8	pfehlenswerthe Staude, für Bouquets		Rudbeckia Neumanni	3
„ triflora	8	besonders geeignet	22	Salvia amabilis , prächtig. 1000 R. 1	
Lathyrus latifolius à Pfd. 2½ Thlr. — 4		Orobus atropurpureus	3	„ argentea	à Pfd. 3 Thlr. — 4
„ „ albus	24	Paeonia chinensis , von prachtvollen		„ bracteata	9
„ „ fl. roseo	5	gefüllten Varietäten	8		

	à Loth	fl. Sgr.
Salvia rubra	10	—
„ Sclarea	8	—
„ Sibthorpi	10	—
Sanguinaria canadensis 1/2 Loth	15	—
Saponaria ocymoides . Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Blüthezeit in eine rosenfarbige Bekleidung verwandelt	à Pfd. 2 1/2 Thlr.	4
Saxifraga , 12 Species, jede à Port.	3	—
„ Cymbalaria	1000 R.	25
Scabiosa caucasica connata	8	—
„ „ elegans	10	—
Scutellaria alpina	à Portion	5
„ „ macrantha 1/2 Loth	12	—
„ „ orientalis	12	—
Sedum , 12 Species, jede	à Port.	3
„ Aizoon	15	—
„ Kamtschaticum 1/2 Loth	5	—
„ spureum 1/2 „	5	—
Silene alpestris	à Port.	5
„ Schafta , reisa, sehr schön	18	—
„ latifolia	20	—

	à Loth	fl. Sgr.
Silene Zawadsky	5	—
Silphium commutatum , Blattpflanze	12	—
Sisyrinchium bermudianum	1 15	—
Solidago altissima	10	—
Stachys lanata , mit silberweißen Blättern, schön	12	—
Statice Bessieriana	10	—
„ eximea	15	—
„ Fortunei 1/2 Loth	15	—
„ Gmelini	15	—
„ incana hybrida nana , prachtvoll, macht alle anderen Sorten überflüssig, mehrere Farben gemischt	à Pfd. 5 Thlr.	6
„ incana hybrida nana , 6 Farben jede besonders	8	—
„ latifolia vera	8	—
„ Limonium	10	—
„ Pseudo-Armeria	6	—
„ tartarica	15	—
„ Sareptana	15	—
„ virgata	15	—
„ gemischt	5	—
Stenactis speciosa	8	—

	à Loth	fl. Sgr.
Thalictrum aquilegifolium	12	—
Trifolium rubens	6	—
Tulipa hortensis	12	—
„ orphanites	à Fortien	5
Verbascum nigrum	3	—
„ pyramidatum	3	—
„ speciosum	1 10	—
„ Thapsus	3	—
Vernonia Naveboracensis	12	—
Veronica caucasica & Koenitzerii , jede	8	—
„ glabra & elegans , jede	8	—
„ longifolia	8	—
„ spuria	4	—
Viola cornuta Purple Queen , prachtvoll zur Einfassung und niedrigen Gruppen, blüht lange und reichlich, Blum. groß, hellblau	2 15	—
„ „ Mauve Queen	2 15	—
„ „ odorata semperflorens	12	—
„ „ „ „the Czaar“ größtes russisches Veilchen, blau, einfach wohlriechend	1000 R.	2 15
Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	20	—
Zauschneria californica	100 R.	5

Topfgewächse.

	fl. Sgr.
Abutilon Alphonse Karr	100 R.
„ Beranger	100 „
„ Duc de Malakoff	100 „
„ floribundum	100 „
„ hybridum	100 „
„ marmoratum	100 „
„ Souvenir de Couchy	100 „
„ „ d'Aragon	100 „
„ Van Houttei	100 „
„ venosum	100 „
Acacia acanthocarpa	100 „
„ acutissima	100 „
„ albicans	100 „
„ argyrophylla	100 „
„ armata	100 „
„ Berteriana	100 „
„ bispinosa	100 „
„ Browni	100 „
„ calamifolia	100 „
„ coccinea	100 „
„ cordata	100 „
„ Cyclopis 1000 R. 1 Thlr. 100 „	100 „
„ dealbata 1000 R. 1 Thlr. 100 „	100 „
„ decipiens	100 „
„ „ major 1000 R. 2 Thlr. 100 „	100 „
„ deltoidea	100 „
„ dentifera	100 „
„ dodoneifolia 1000 R. 1 Thlr. 100 „	100 „
„ Douglasii	100 „
„ eburnea	100 „
„ falcata	100 „
„ farnesicina à Pfd. 1 Thlr. à Loth	2
„ floribunda 1000 R. 1 1/2 Thlr. 100 R.	8
„ „ pendula	100 „
„ glandulosa	à Loth
„ glaucescens 1000 R. 1 Thlr. 100 R.	5
„ glomerata	à Loth
„ grandis	100 R.
„ graveolens	100 „
„ heteroclada 1000 R. 1 Thlr. 100 „	5
„ Hügelii 1000 R. 1 Thlr. 100 „	5
„ imbricata	100 „
„ impressa	100 „
„ iniophylla 1000 R. 1 Thlr. 100 „	5
„ Leekeana	100 „
„ leptophylla à Pfd. 1 1/2 Thlr. à Loth	3
„ leucocephala	3
„ lineata	1000 R. 2 Thlr. 100 R.
„ linifolia	100 „

	fl. Sgr.
Acacia longifolia	100 R.
„ longissima glauca	1000 „
„ „	100 „
„ lophanta à Pfd. 1 1/2 Thlr. à Loth	2
„ „ speciosa	20
„ Meissneri	100 R.
„ Melanoxylon	100 „
„ mollissima	100 „
„ mucronata	100 „
„ nematophylla	100 „
„ Neumannii	à Loth
„ plumosa	100 R.
„ prostrata	100 „
„ pubescens	100 „
„ pycnantha	100 „
„ retinoides	100 „
„ rotundifolia	1000 „
„ „	100 „
„ salicifolia	100 „
„ Sophora	100 „
„ strombulifera	100 „
„ tenuifolia	1000 „
„ „	100 „
„ trinervis	à Loth
„ verticillata	100 R.
„ xylophyloides	100 „
Achimenes in vielen Sorten gemischt	à Portion
Adenocarpus telonensis	à Loth
Agapanthus umbellatus	1000 R.
Agave micracantha	25 „
„ brachystachys	25 „
„ vivipara	100 „
Aloe , verschiedene Sorten gemischt 1000 „	1 15
Aloysia citriodora , sehr wohlriechende Blätter	1000 R.
Amaryllis , von den neuesten, schönsten Hybriden	100 R.
Anomatheca cruenta	à Loth
Ardisia crenulata	100 „
„ „ fructu albo 100 „	15
Artemisia argentea	à Loth
„ „ species de St. Petersburg , prachtvolle raschwachsende Decorationspflanze	1/10 Loth
Asclepias curassavica	5
„ fruticosa	5

	fl. Sgr.
Asclepias gigantea	à 100 R.
Azalea indica , in schönen neuen Sorten, gemischt 10,000 R. 2 1/2 Thlr. 1000 R.	8
Azara integrifolia	100 „
Bambusa himalaica	à Loth
Begonia discolor	à Port.
„ Dregei	5
„ diversifolia	5
„ fuchsoides	5
„ incarnata	5
„ Lapeyrousii	5
„ macrantha	5
„ macrophylla	5
„ manicata	5
„ miniata	5
„ multiflora	5
„ Rex , befruchtet	15
„ semethelonica	5
Beloperonea pulchella	100 R.
Bertolonea acnea , sehr niedliche Warmhauspflanze 100 R.	5
„ pubescens , sehr hübsche Blätter, theoladenfarbig mit hellgrün, breit gerändert	100 R.
Beschornia tubiflora (yuccoides)	100 R.
Bignonia australis	100 „
„ stans	à Loth
„ jasminoides	100 R.
Bilbergia zebrina	100 „
Billardiera melocarpa	100 „
„ mutabilis	100 „
„ purpurea	1000 „
Bocconia cordata , schöne Blattpflanze	1000 R.
„ frutescens	1000 „
Boronia alata	100 „
Bossiaea biloba	100 „
„ linophylla	100 „
„ ovata	100 „
Bougainvillea spectabilis	10 „
Cacalia Kleinii , sehr interessante Pflanze, der saftige Stengel sehr schön graugrün, mit 4—5 Zoll langen schmalen Blättern besetzt	1000 R.
Cacteen , 1 Sortiment Mamillarien in 12 Sorten	à 1 Port.
„ „ Echinocacteen , in 12 Sorten	à 1 Port.

	Fl. Jhr.		Fl. Jhr.		Fl. Jhr.
Cacteen. Echinocactus Ourselfianus , selten 10 St. — 15		Cestrum aurantiacum , 10 St. — 12		Datura arborea , 100 St. — 12	
Cajanus bicolor , 10 St. — 20		Parqui, 100 St. — 15		Daubentonia Tripetiana , 10 St. — 18	
Calceolaria , Prachtbilden, 10 St. — 15		Chamaerops humilis , 10 St. — 8		magnifica , 100 St. — 15	
neueste gefüllte großblumige, 1. Nanges à 10 St. — 25		" excelsa , 10 St. — 25		punicea , neu, 100 St. — 10	
neue gefüllte, sehr schön, 25 —		Chamaepeuce diacantha , unreifig eine der schönsten Blüthenpflanzen 25 St. — 20		Dillwynia glycinifolia , 100 St. — 15	
neue Zwerg-, 1. Nanges 25 —		Choerostema lanceolata , 100 St. — 10		Dioclea glycinoides , 100 St. — 15	
strauchartige neue großblumige, prachtvoll 1000 St. — 10		Chorizema Chandleri , 1000 St. — 2 15		Dipteracanthus spectabilis , 100 St. — 5	
Calla aethiopica , 10 St. — 4		cordatum, 1000 St. — 2		Disemma (Passiflora) coccinea , 1000 St. — 1 15	
Callicarpa purpurea , 1000 St. — 15		elegans, 1000 St. — 2 15		Dracaena australis , 100 St. — 1	
Callistachys lanceolata , 100 St. — 10		" multiflorum, 1000 St. — 2 15		Draco , 10 St. — 10	
Callistemon coriaceum , 10 St. — 5		" bifolium, 1000 St. — 2		Duranta Plumieri , prachtvoll 1000 St. — 5	
floribundum, 10 St. — 5		" macrophyllum, 1000 St. — 2 15		" integrifolia, 1000 St. — 1	
linearifolium, 10 St. — 5		" Pradelianum, 1000 St. — 2 15		" microphylla, 10 St. — 20	
speciosum, 10 St. — 5		" Soulanganum, 1000 St. — 2		Dyckia remotiflora , 100 St. — 5	
Calothamnus villosus , 10 St. — 5		" splendens, 1000 St. — 2		Eccremocarpus (Calampelis) scaber à 10 St. — 1	
Camellia japonica , schöne gefüllte Sorten, 100 St. 1 15		" varium, 1000 St. 1 20		puniceus , 10 St. — 1	
Canna Annei orange , 10 St. — 5		" rotundifolium, 1000 St. — 2		Echeandia Eleutherandra , 100 St. — 5	
marginata , 10 St. — 5		Chrysanthemum indicum , gefüllt in schönster Melange à 10 St. — 3		Epacris hybrida , neueste Pracht-Varitäten gemischt 1000 St. 1 10	
aurantiaca, 10 St. — 3		" indicum nanum , Pompen in vielen Farben à 10 St. — 3		Erica , diverse Cap-Species, gemischt 100 St. — 20	
Bonneti , 10 St. — 5		Cineraria hybrida , von Sorten größter Vollkommenheit im Bau und in prachtvollsten Farben à 10 St. 3 15		Eriostemum amoenum , 100 St. — 15	
coccinea vera à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3		" " neue Zwerg , ganz ausgezeichnete Qualität, à 10 St. — 4		densifolium, 100 St. — 15	
compacta elegantissima, sehr reich und großblühende lusterfarbige Varietät à 10 St. — 3		" argentea vera , à 10 St. — 10		intermedium, 100 St. — 15	
elata macrophylla , 10 St. — 5		" maritima, à 10 St. — 8		linifolium, 100 St. — 20	
elegans , 10 St. — 5		" papyracea , mit sehr großen Blättern à 10 St. — 10		neriifolium, 100 St. — 10	
erecta hybrida , 10 St. — 5		Citharae xylon cyanocarpum , aus Chili 10 St. — 15		Rougieri, 100 St. — 20	
Fintelmanni, 10 St. — 5		Citrus sinensis myrtifolia , 100 St. — 25		Erythrina crista galli , à Pfd. 5 Thlr. 100 St. — 10	
floribunda, 10 St. — 3		" Mandarin, à 10 St. — 12		corallo dendron, 100 St. — 1 10	
gigantea major , 10 St. — 5		Clanthus Dampieri , Pracht-Papilionaceae aus Neuholland, in zweijährig, blüht jedes schon im ersten Jahr, und kann nicht genug empfohlen werden à 10 St. 5 —		Hendersoni, 100 St. — 1 20	
" aurantiaca, 10 St. — 5		" magnificus , 100 St. 1 15		indica, 100 St. — 15	
gigantea (vera), 10 St. — 18		Clitoria coelestis , prachtvoll à 10 St. — 5		laurifolia, 100 St. — 25	
glauca , 10 St. — 5		gesnata , geck, hellblau mit weiß, prachtvoll — 5		spec. Australien , 100 St. — 15	
hybrida Warscewiczii , 10 St. — 5		" gesnata atrocerulea — 6		Escallonia floribunda , à 10 St. — 5	
indica, à Pfd. 1 Thlr. — 2		" ternatea , 10 St. — 3		Eucemis punctata , à 10 St. — 10	
" rubra, 10 St. — 3		" " alba , 10 St. — 8		Eugenia Ugni vera , 100 St. — 8	
metallica , 10 St. — 15		" " atrocerulea, 10 St. — 5		Evonymus japonicus à Pfd. 1 Thlr. à 10 St. — 2	
musae folia maxima à 10 St. — 5		" " lilacina , 100 St. — 15		" argentea variegatis — 5	
" hybrida , 10 St. — 5		" " flore pleno , 100 St. — 15		" auris variegatis — 5	
nepalensis , canariengelb, großblühende Species à 10 St. — 3		Clivia nobilis , 10 St. — 10		Fabricia glauca , 10 St. — 1	
nervosa (Linn.) — 2		Cobaea scandens , prachtvolle raschwachsende Stängelpflanze à 10 St. — 20		Fagelia bituminosa , 100 St. — 5	
" Annei , 10 St. — 5		Convolvulus aureus superbus , à 10 St. — 25		Fragaria indica , à 10 St. — 10	
nigricans , 10 St. — 15		" mauritanicus, 1000 St. — 15		Fuchsia coccinea , à 10 St. — 5	
" marginata , 15 St. — 15		" floribundus, 100 St. — 5		" corymbiflora , à 10 St. — 5	
patens, echt à Pfd. 2 Thlr. à 10 St. — 3		Cordia domestica , 10 St. — 10		" alba , à 10 St. — 5	
perfecta rubra , 10 St. — 5		Cornidia integerrima , aus Chili, à 10 St. — 10		Fuchsien , gemischt, in Früchten à 10 St. — 10	
purpurea spectabilis , 12 St. — 12		Correa magnifica , 100 St. — 25		Genista candicans , 100 St. — 5	
sanguinea Chatei , 10 St. — 5		" alba odorata , 100 St. — 10		" canariensis, 1000 St. — 25	
Warscewiczii (sanguinea) à Pfd. 1 1/2 Thlr. à 10 St. — 3		" ferruginea , 100 St. — 15		" ephedroides, 100 St. — 5	
Warscewiczii nobilis , 10 St. — 5		Cosmophyllum calacaloides , 100 St. — 15		" floribunda alba, 100 St. — 5	
" " rosea , 10 St. — 5		Cucifera thebeica , Palme, à 10 St. — 1		" foliosa, 100 St. — 20	
" " zebrina , 10 St. — 5		Cyclamen graecum , 100 St. — 1		" monosperma, 100 St. — 25	
Warscewiczii nobilis , 10 St. — 5		" hederaefolium, 100 St. — 1		" racemosa , 100 St. — 25	
" " grandiflora , 10 St. — 5		" macrophyllum, 100 St. — 15		" ramosissima , 100 St. — 25	
" " zebrina , 10 St. — 5		" neapolitanum , 100 St. — 25		Geranium canariense , 100 St. — 10	
Gemischt, à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 2		" persicum , gemischt 1000 St. — 2 15		Gesneria verschiedene Species gemischt à 10 St. — 5	
Carica Papaya , Melonenbaum 100 St. 1 —		" " rubrum , 100 St. — 1		" Bethmanni , 1000 St. — 15	
Cassia Barclayana , 100 St. — 10		Cytisus albus praecox , 1000 St. — 25		" Merki , 1000 St. — 15	
" corymbosa, 10 St. — 4		" Atrilanus, 1000 St. — 25		Gloxinia , gemischt, 10 St. — 1	
" falcata vera, 10 St. — 10		" filipes, 1000 St. — 25		mit aufrechten und hängenden Blüten, gemischt, extra 10,000 St. 1 —	
" floribunda, 10 St. — 4		" glaberrimus, 1000 St. — 25		neueste selbst gezüchtete Sorten mit aufrechten und hängenden Blüten, oft von einer Größe von 3 Zoll Durchmesser, und in den brillantesten Farben, 10,000 St. 4 Thlr., 1000 St. — 15	
" humilis , 10 St. — 8		" pauensis, 1000 St. — 25		Goodia lotifolia , 100 St. — 5	
" laevigata, 10 St. — 5		" proliferus, 1000 St. — 10		Gossypium herbaceum , Baumwolle à 10 St. — 3	
" marylandica, 10 St. — 5		" ramosissimus superbus, 1000 St. — 25		Grewillia Manglesii , 100 St. — 15	
" microphylla, 100 St. — 10				" robusta à 10 St. 15 Sgr. 100 St. — 5	
" schimifolia, 10 St. — 12				Habrothamnus Bondouxi , 100 St. — 8	
" tenuifolia, 10 St. — 12				" Comte de Rossi , 100 St. — 12	
" totalit sa, 10 St. — 5				" elegant, 1000 St. — 1	
Cattleya Mossrae , Orchidee (schönster) à 10 St. — 10				" Hugeli, 1000 St. — 1	
Centaurea babylonica , 100 St. — 10				" fascicularis, 100 St. — 4	
" gymnocarpa , 100 St. — 10				" scaber , 100 St. — 4	
				" Zephyrine , 100 St. — 4	
				Hardenbergia Comptoniana , 100 St. — 5	
				" Lindleyana, 100 St. — 20	
				" Makayana, 100 St. — 25	

	<i>fl. Sgr.</i>		<i>fl. Sgr.</i>		<i>fl. Sgr.</i>
Hardenbergia ovata 1000 R. — 1		Leucopogon floribundum 100 R. — 15		Phaseolus Caracalla 100 R. — 10	
„ „ alba 1000 „ — 1		Lespedeza pedalis 100 „ — 15		„ humifusus 100 „ — 5	
„ „ lilacina, neu		„ argyrea 100 „ — 15		Phoenix dactylifera , Dattelpalme	
„ „ rosea, neu		Linum flavum , sehr schön à Loth — 18		„ „ à Loth — 8	
„ „ 100 R. — 6		„ juniperifolium — 18		Phyllanthus spec. nova , zierliche	
Hebeclinium atrorubens à Port. — 5		Lippia purpurea , liebliche Ampel-		Decorationspflanze (perennirender Halb-	
Hedychium Gardnerianum à Loth — 15		pflanze à Port. — 5		strauch), Blätter ähnlich der Mimosa,	
Heliotropium , gemischt — 10		Lisianthus Russelianus , prachtvolle		die Rückseite aschgrau, blüht sehr leicht	
„ 6 schöne Sorten, jede à ½ „ — 15		blaue großblumige Gentianeae 1000 R. — 15		1000 R. 2 —	
Hibiscus albus grandiflorus à „ — 8		Lobelia thapsoidea , schöne		Pimelia decussata 100 R. — 5	
„ coccineus (speciosus) 100 R. — 5		Blattspflanze 1000 „ 2 15		„ hypericifolia 100 „ — 5	
„ giganteus 100 „ — 5		Lophospermum scandens à Loth 2 10		Pitcairnia tabulaeformis (neue in-	
„ grandiflorus roseus à Loth — 10		Malva californica — 18		teressante Bromeliaceae) 100 R. — 15	
„ Harrisoni 100 R. — 5		„ fragrans 1000 R. 1 20		Pittosporum eugenioides 100 „ — 5	
„ immutabilis à Loth — 4		Mandevilla suaveolens à Loth — 6		„ undulatum 100 „ — 5	
„ Manihot — 8		Marianthus coeruleus punctatus		Poinciana Gillesi à Loth — 5	
„ moscheutos — 5		100 R. — 15		„ pulcherrima — 8	
„ mutabilis — 8		Mariscus Towari 100 „ — 10		„ regia — 10	
„ fl. pleno 1000 R. — 20		Medeola asparagoides à Loth — 18		Polygala attenuata 1000 R. 2 —	
„ palustris à Loth — 8		Melaleuca armillaris à Port. — 5		„ cordata 1000 „ 1 20	
„ unicolor — 20		„ ericoides — 5		„ Dalmaisiana 1000 „ 2 —	
„ rosa sinensis rubra 100 R. — 12		„ hypericifolia — 5		„ grandiflora 1000 „ 2 —	
„ tricolor, mit dreifarb. Blume		Melanthus major à Loth — 25		„ grandis 1000 „ 3 15	
1000 R. 1 15		„ minor 100 R. — 5		„ latifolia 100 „ — 8	
Hydrolea azurea 1000 R. — 10		Mesembrianthemum , strauchartige		„ myrtifolia 1000 „ — 20	
Jochroma coccinea 100 „ — 5		gemischt à Port. — 10		„ Pourtalesi 100 „ — 15	
„ Warscewiczii 100 „ — 5		Metrosideros lanceolata — 5		„ speciosa 1000 „ 1 —	
„ tubulosa 100 „ — 5		„ glauca — 5		Pontederia cordata , Wasserpflanze à Loth — 25	
Jubaea spectabilis , Palme 1 15		„ robusta — 5		Primula chinensis , roth — 2	
Ibenis linifolia à Port. — 5		„ rugulosa — 5		„ „ weiß — 3	
Indigofera amoena 100 R. — 10		„ semperflorens — 5		„ „ weiß mit roth gestreift	
„ atropurpurea 100 „ 1 —		Mimosa pudica , Sinnspflanze à Loth — 6		à Loth 3 15	
„ australis à Loth — 12		„ senegalensis 100 R. — 5		„ „ cupreata — 4	
„ coccinea 1000 R. — 25		Muschia Wollastoni , sehr schöne Cam-		„ „ fimbriata, rosa, ge-	
„ decora alba 100 „ — 5		panulaceae, mit 2—3 Fuß hoher Blüten-		franzte, edlt 1000 R. — 25	
„ rubra 100 „ — 5		Pyramide 10,000 R. 4 Thlr., 1000 R. — 15		„ „ fimbriata alba, weiß	
„ dosua à Loth — 5		Myrtus buxifolia à Loth — 15		gefranzte, edlt 1000 R. — 25	
„ macrocarpa 100 R. — 5		Neja gracilis à Port. — 10		„ „ fimbriata atrocarminea 1000 R. 2 —	
„ macrostachya 100 „ — 5		Nerium Oleander , schöne Varietäten		„ „ coccinea nova	
„ Roylii 100 „ — 10	 à Loth — 8		1000 R. 3 15	
„ speciosa 1000 „ — 20		Nierembergia frutescens , sehr		„ „ striata, weiß mit	
Inga pulcherrima 100 „ — 15		schön à Port. — 10		roth gestreift, gefranzt	
Ipomoea cordigera 100 „ — 5		Nicotiana wigandioides , schöne De-		1000 R. 1 —	
„ digitata (tuberosa) 100 „ — 5		corationspflanze 1000 R. — 10		„ „ fimbriata, kermes-	
„ ficifolia à Loth — 8		Oxalis arborea alba à Port. — 5		sina splendens,	
„ Norsfalli 100 R. — 10		„ rosea — 5		prachtvoll 1000 R. 1 15	
„ Hardingii, prachtvoll 100 „ — 10		Panax horridus 100 R. — 25		„ „ erecta superba à Lth. 3 15	
„ Learii 100 „ — 15		Pancratium illyricum à Loth — 12		„ „ superba fim-	
„ azurea 100 „ — 25		„ maritimum — 18		briata, extra 1000 R. 1 15	
„ quercifolia, sehr schön 100 „ — 10		Parkinsonia aculeata 1000 R. 2 15		„ „ chinensis filicifolia rubra	
„ Sellowii à Loth — 12		Passiflora acerifolia , Blumen klein,		macrophylla), diese Triemel ist	
„ tyrianthina, prachtvoll, selten		weiß, Früchte roth à Loth — 8		besonders schön durch die großen	
100 R. — 20		„ alba ½ „ — 8		geschäftigten Blätter	
„ verucipes 100 „ — 15		„ cinnabarina 100 R. — 25		1000 R. 2 Thlr. 100 R. — 8	
„ Wildenowii 100 „ — 5		„ coerulea à Loth — 8		„ „ chinensis filicifolia alba,	
Kennedia Baumanni 100 „ — 8		„ edulis 1000 R. — 25		neu 1000 R. 3 15	
„ bimaculata 1000 „ 1 10		„ foedita à Loth — 8		Psidium Cattleyanum 100 „ — 5	
„ longifolia 100 „ — 10		„ gracilis — 8		„ „ pommiferum 1000 „ 1 —	
„ longiracemosa 100 „ — 10		„ incarnata 100 R. — 15		„ „ pyrifera à Loth — 12	
„ Maryattae 1000 „ 1 15		„ macrocarpa, Früchte wer-		Psoralea glandulosa 100 R. — 10	
„ monophylla 1000 „ 1 20		den gegen 7 Pfd. schwer à R. — 5		Pultenaea daphnoides 100 „ — 10	
„ „ alba 1000 „ 1 20		„ maliformis 100 „ — 10		Raphiolepis latifolia à Loth — 10	
„ rotundifolia 1000 „ 1 10		„ „ à „ — 5		„ „ salicifolia — 10	
„ rubicunda 1000 „ — 20		Pelargonium Scarlet , bester Rimmel		Rhodochiton volubile , prachtvolle	
„ rubicunda superba 100 „ — 10	 à Loth — 20		Schlüpfpflanze 1000 R. 1 20	
„ Sieberiana 100 „ — 10		„ „ Scarlet, ziegelrothe 1000 R. 3 15		Rhododendron Catawbiense & arbo-	
„ Sieboldi 100 „ — 10		„ „ rosa, Sorten 1000 „ 3 15		reum, von neuen Varietäten	
Klugia nothoniana , allerliebste		„ „ feuerrothe 1000 „ 3 15		à Loth 1 10	
blaublühendes Sommergewächs fürs		„ „ weiße 1000 „ — 20		„ „ arboreum & hybri-	
Warmhaus 1000 R. — 10		„ „ neueste Fancy 100 „ — 20		dum, folgende Sorten sind die Schön-	
Lagerstroemia Barclayana , prachtvolle		„ „ großbl. engl. Sorten 1000 „ 6 —		sten aus einer der größten Sammlun-	
..... blaue à Loth — 15		„ „ Odier'sche fünfled. 1000 „ 6 —		gen Deutschlands, und besonders zur	
„ „ rosea — 15		„ „ neueste Diadematum-Sort.		Erzielung neuer Spielarten, zu em-	
„ „ indica — 10	 100 R. — 24		pfehlen: Abd-el-Kader, Adele, Ado-	
Lantana hybrida , in vielen Farben		„ „ hybridum Peppermint		nis, Aladine, Alcibiades, Brayanum,	
gemischt à Loth — 4		100 „ — 15		Claudine, Concessum hybridum, Con-	
„ 12 neue Sorten — 15		„ „ vitifolium 100 „ — 15		quête d'heureuse, Cyaneum, Dage-	
Latania borbonica , prächtige Fächer-		Pentas (Sipanea) rosea à Port. — 5		rad, Dr. Barth, Elfride, Erzherzog	
palme à Pfd. 8 Thlr. à Loth — 10		„ „ carnea — 5		Carl Ludwig, Erzherzogin Elisabeth,	
Laurelia aromatica 100 R. — 10		Pernetia mucronata , sehr hübsche		Excellence, Franz Joseph I., Fleur de	
Laurus nobilis , echter Lorbeer à Pfd. — 12		rothe Früchte tragend 100 R. — 25		Marie, General Berthier, Geralda,	
Leucophaea candicans , mit silber-				Goethe, Gontran, Incomparable, Jor-	
weiß wolligen Blättern à Port. — 5				dens, Lady Dorothee Neville, Louis	

		<i>fl. Sgr.</i>
Bonaparte, Lowianum, Madeleine, Menziesii, Mrs. John Waterer, Mr. John Waterer, Pepita de Oliva, Prince Camille Rohan, Remarable, Rembrandt, Reedianum, Rubrum picturatum, Rubrum pyramidale, Sir Isaac Newton, Susanne, Tom Thumb, Urania, Vesuvio, Waterer's Victoria,	à starke Port.	5
die ganze Collection à 1	5	—
12 Sorten nach meiner Wahl à 1	20	—
25	10	1
Rhododendron ciliatum , Sikkim	10	—
„ Dalhousii , Sikkim	10	—
„ Edgeworthii , „	10	—
„ Species aus Japan	15	—
Rhus pentaphyllus	5	—
Rhynchospermum jasminoides	100 R.	25
Rivinia brasiliensis	100 „	5
„ humilis	1000 „	10
Rumex lunaria	100 „	25
Ruscus androgynus	100 „	10
Salvia aegyptina	100 „	5
„ chionantha , weißblühend à Voth	2	15
„ Grahami	100 R.	10
„ patens	100 „	—
Santolina incana	à Voth	12
Sapindus Saponaria, Seifenbaum	25 R.	1
Sauromatum guttatum	100 „	15
Scotanthus tubiflorus	1000 „	10
Scutellaria Ventenati	25 „	10
Sechium edule , 1 große Frucht	10	—
Selinum decipiens , Decoriensia- Pflanze	100 R.	20
Sempervivum aureum	à Port.	5
„ canariense	„	5
„ chrysochrysus	„	5
Sida graveolens	100 R.	5
Sisyrinchium coarctatum	100 „	5
„ convolutum	100 „	5
Solanum capsicastrum	à Voth	10
„ cinereum	„	10
„ diphyllum	100 R.	5
„ japonicum	à Voth	12
„ jasminiflorum	„	22
„ macranthum	1000 R.	15
„ pseudo-capsicum	à Voth	8
„ pyracanthum	1000 R.	15
„ robustum	1000 „	25
Sollya Drummondii	100 „	10

		<i>fl. Sgr.</i>
Sollya heterophylla	1000 R.	25
Sonchus pinnatus , hübsche Blattranze	100 R.	10
Spartium linifolium	à Voth	5
Sphaerolobium fornicatum	100 R.	25
Statice arborea	à Voth	15
„ imbricata , selten, prachtv.	1	20
„ macrophylla	1	15
„ pectinata	2	—
Stauranthus grandiflora (Gesne- riaceae), sehr schön, siehe „Neuheiten“	1000 R.	15
Sutherlandia frutescens (Colutea) à Voth	5	—
„ speciosa (coccinea)	100 R.	15
„ spectabilis floribunda	à Voth	15
Swainsonia candidissima grandiflora	1000 R.	10
„ coccinea	100 „	10
„ coronillaefolia rosea	1000 „	10
„ alba	1000 „	15
„ albo-violacea , neu, prachtvoll	100 R.	25
„ Ferrandi atropurpurea	100 R.	15
„ Greyana , prachtvoll	1000 „	25
„ Osbornii	1000 „	25
„ grandiflora	1000 „	2
„ Rollisoni , neu	1000 „	15
Taesonina ignea	25 „	10
„ manicata	25 „	10
Templetonia retusa	25 „	10
Thalea dealbata	à Voth	10
Thlasiantha dubia , Schlingpflanze	100 R.	10
Thunbergia coccinea	10 „	5
Tetranema mexicana	à Port.	5
Trimalium Billardieri	100 R.	5
Tritoma Uvaria grandiflora	à 1/2 Voth	15
Tropaeolum pentaphyllum	à Voth	10
Twedda coerulescens	à Voth	8
Veronica Andersoni	à Port.	5
„ azurea nana	à Voth	5
„ Gloire de Lyon	à Voth	5
„ Hendersoni	„	5
„ alba	„	5
„ speciosa	„	5
„ imperiale bleu	„	5
„ Lindleyana	„	5
„ Madame Boucharlat	„	5
„ meldensis	„	5

		<i>fl. Sgr.</i>
Veronica Verschaffeltii	à Port.	5
„ splendida	„	5
„ gemischt	à Voth 10 Sgr.	3
Victoria Regia	10 R.	10
Vinca alba	à Voth	10
„ rosea	„	10
„ alba perfecta , reinweiß	„	22
Vriesia psittacina , allerliebste Bromeliaceae, Blüten roth und gelb	25 R.	15
Westringia latifolia (grandiflora)	100 „	5
„ longifolia	100 „	5
Wigandia caracasana	à Voth	5
„ Vigieri , neu	1000 R.	15
(Beide Sorten sind prachtvolle Blatt- pflanzen.)		
Yucca filamentosa (laecida)	à Voth	15
„ gloriosa	100 R.	20
Farnen.		
Acrostichum crinitum	à Port.	10
Aspidium aculeatum	„	5
„ lonchites	„	5
„ molle	„	5
„ serratum	„	5
Asplenium furecatum	„	5
„ marinum major	„	5
„ nidus avis	„	5
Cibodium Schiedei , Baum- farn, prachtvoll	„	10
Cyathea medularis , Baumfarn	„	5
Cyopteris fragilis	„	5
Didymochlaena lunata	„	10
Doodia rupestris	„	5
Gymnogramme peruviana	„	10
„ tartarea	„	5
Lastraea crinita , schön	„	10
Litobrochia denticulata	„	10
Nephrolepis davallioides	„	5
Phegopteris spectabilis	„	5
Polypodium glaucum	„	5
Polystichum spinulosum	„	10
Pteris argyrea	„	5
„ arguta	„	5
„ eretica albo lineata	„	10
„ memoralis fol. var.	„	10
„ serrulata	„	5
„ tricolor	„	10
Farn, gemischt	„	3

Gehölz-Samen.

Specielle Sorten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können.

		<i>fl. Sgr.</i>
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	à Voth	12
Cedrus Libani (Ceder von Libanon)	100 Zapfen	3
„ reiner Same	à Pfd.	3
„ atlantica (argentea) 100 Zapfen	1	20
„ reiner Same	à Pfd.	2
Cryptomeria japonica	„	4
„ Lobbii	à Voth	5
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	à Voth	15
„ glauca , prachtvoll	„	1
Cupressus Corneyana	„	25
„ elegans	„	1
„ funeris	„	12
„ glauca (lusitanica) pendula	„	18
„ Goveniana	„	18
„ Knightiana	„	25

		<i>fl. Sgr.</i>
Cupressus Lawsoniana	à Voth	10
„ macrocarpa	„	25
„ sempervirens	à Pfd.	15
„ pyramidalis (fastigiata)	„	15
„ pendula	à Voth	5
„ thyoides	à Pfd.	1
„ Tournefortii	à Pfd.	1
„ torulosa elegans	à Voth	1
„ Whitleyana	„	12
Frenela (Callitris, Cupressus) australis	à Voth	18
Juniperus attica , von Griechenland	à Pfd.	1
„ communis 100 Pfd. 6 fl. à Pfd.	3	—
„ drupacea	„	1
„ excelsa	„	2
„ Lycia (phoenicea)	„	10
„ macrocarpa	„	25
„ Oxycedrus	„	10

		<i>fl. Sgr.</i>
Juniperus rufescens , aus Griechenland	à Pfd.	25
„ Sabina , importirter Same	à Pfd.	1
„ turbinata , aus Griechenland	„	25
„ virginiana , amerikanischer, im- portirter Same	à Pfd.	15
Larix europaea (Tannenbaum) , feinste Qualität, extra	à Pfd.	18
Libocedrus decurrens	à Voth	2
Pinus Abies (Duroi) , Weiß- oder Edel- tanne	à Ctr. 10 Tbr. à Pfd.	4
„ acutissima	à Voth	—
„ americana alba	à Pfd.	—
„ Apollinis , aus Griechenland, schön	à Pfd.	15
„ austriaca , Schwarz- oder Stiefer	à Ctr. 40 Tbr. à Pfd.	1

H. Jgr.		H. Jgr.		H. Jgr.	
Pinus balsamea , idem vollstammener Samen	2 —	Alnus glutinosa (Roth-Erle)	5	Ceanothus azureus	8
canadensis , reiner Same	15	incana (Berg-Erle)	8	americanus	15
canariensis	5	serrulata	5	Arnouldi	12
Cembra , Züchtstiefer	16	Amelanchier ovalis	5	californicus	12
cephalonica	2 15	Amorpha fruticosa	15	Delilianus	12
finna	100 R.	glabra	20	grandiflorus	16
Fraseri	8	Lewisii	1	President Reveil	25
halapensis	1 5	Ampelopsis hederacea , wilder Wein, reiner Samen	25	Celastrus scandens	12
Inops	—	Amygdalus persica	10	Celtis australis	15
insignis	100 R.	Anagris foetida	21	cordata	1
Koraiensis (Mandschurica)	25	indica	5	occidentalis	25
Lambertiana	10 1 20	Andromeda calciculata	5	Cephalanthus occidentalis	8
Laricio	3 15	cassinifolia	5	Ceratomia Siliqua , Johannisbrot	15
Maximowiczii , neu	100 R.	Catesbyi	5	Cercis canadensis	2 15
montana	18	formosa	5	Siliquastrum	15
Nordmanniana	6	Maryana	15	fl. carneis	1
orientalis , selten	100 R.	paniculata	5	fl. albo	2 15
Peuce , sehr selten	8	polifolia	5	Cistus albidus	1
Picea (Duroi), Nichte oder Roth-tanne	12	speciosa	5	crispus	8
Picea Maximowiczii , neu	100 R.	Aralia spinosa	5	monspeliensis	1 15
Pichta (Sibirica), eine der seltensten Species von prachtvollem Pyramidenbau	18	Arbutus Unedo , reiner Same	1	salvifolius	1 15
Pinca	10	andra-hne	12	laurifolius	8
Pinaster (maritima), Stern-, auch Meerstrand-Kiefer	5	Aristolochia altissima	12	Clematis azurea grandiflora	25
Pinsapo	10	Sipho , reiner Samen, gut feinsäbig	10	flammula	25
Regina Amalia	2 15	Atragona alpina , blau	12	fulva , gefleischend idem	5
resinosa	10	Azalea pontica , gentildt	8	cirrhusa	5
rigida	10	glaucophylla	1 20	patens Amalia	20
Sabiniana	100 R.	Ghent'sche Sorten in	22	Helena	20
Strobilus , Weidenbastkiefer	3	prachtvollem Farbenspiel	10	patens monstrosa plena	1 15
sylvestris , Weiß-Nöhre od. Kiefer	20	Baccharis halimifolia	10	Sophia	25
Tsuga	1	Benthamia fragifera	3	virginica	12
Retinospora obtusa	10	Berberis aristata	3	Vitalba	20
pisifera	10	asiatica	5	Viticella , blau	1 15
Sciadopitys verticillata	10	Beali 1000 R. 1 1/2 Dbr. 100 R.	5	rubra	1 15
Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)	1	canadensis	4	alba	8
Sequoia sempervirens	15	chinensis	1	rosea	8
Taxodium (Cupressus) distichum , importirter Same	1	floribunda	3	Clethra alnifolia	5
passerinoideis	4	Fortunei	2 15	tomentosa	5
Taxus baccata	1	intermedia	15	Colutea arborescens	20
cuspidata	10	Jamesoni	100	eruenta	5
hibernica	12	juglandifolia	4	frutescens (Sutherlandia)	8
Thuja argentea	12	japonica	2 15	fl. albo	15
aurea 1000 R. 3 Dbr. 100 R.	10	Lechnaulti	4	Cornus florida	1
compacta	8	nepalense	1 20	maseula	18
filiformis	15	vulgaris , in Beeren	5	paniculata	—
gigantea 1000 R. 1 1/2 Dbr. 100 R.	8	reiner Samen	15	sanguinea	10
melidensis	5	fol. purpureis	5	sericea	1
nepalensis	5	Betula alba (Birke)	5	stricta	2
occidentalis , reiner Same	1 15	costata	—	Coronilla Emerus	3
orientalis	25	nigra	10	glauca	3
pyramidalis	1 15	odorata	8	junceae	3
mana	5	papyracea grandis	—	Cotoneaster buxifolia	5
stricta	10	ulmifolia , neu	5	microphylla	2
tatarica	5	Bignonia Catalpa	25	myrtifolia	5
Warreana (plicata)	1000 R.	umbraculifera	5	tomentosa	5
Wellingtonia gigantea	2	Kaempferi	10	Crataegus aria	1
Laubhölzer		grandiflora	10	coccinea	15
Acacia Julibrissin	24	radicans	5	crus galli	3
Farnesiana	1	Tweediana	20	edulis	1 15
Acer campestre	3	Wallichiana	15	glabra	1 20
dasycarpum	—	Broussonetia papyrifera	2 15	Heldreichi , neu, aus Griechenland	3
Negundo	8	Buddleia Lindleyana	25	Oxyacantha (Weißdorn) trockner Same	5
platanoides	3	Eupatorium fruticosum	25	100 Pfd. 12 Dbr.	5
Pseudoplatanus	3	Buxus sempervirens	1	fl. rubro splendens	20
rubrum	—	Calycanthus aurantiacus	12	pyracantha (Mespilus)	1 15
striatum	—	floridus	22	sanguinea	20
tataricum	15	grandiflorus	6	Cydonia sinensis	10
Actinidia Kalmifolia	100 R.	rosens	8	vulgaris (Quitteferne)	1 15
Ailanthus glandulosa , Stinkbaum	10	praecox	3	Cytisus alpinus	15
Alnus autumnalis	10	Caragana arborescens	3	austriacus	5
cordifolia	—	Carpinus	3	capitatus	5
		Bordus	3	caucasicus	5
		100 Pfd. 6 Dbr.	3	elongatus	4
		foliis incis.	—	hirsutus	4
		gehäugtem Blatt	15	Laburnum	10
		virginica (Ostrya)	1 10	quer-nicht	6
				lentiantha	4
				nigrum	5
				polytrichus	8
				ruthenicus	4

	<i>fl. Agr.</i>		<i>fl. Agr.</i>		<i>fl. Agr.</i>
Cytisus sessilifolius à Loth	5	Lotus cytisoides à Loth	12	Rhododendron ponticum à Loth	6
» supinus à Pfd. 3 Thlr.	4	» hirsutus »	5	» in vielen Varietäten »	12
» spinosis »	5	» rectus »	5	Rhus Cotinus à Pfd. 3 Thlr.	4
» triflorus à Pfd. 3 Thlr.	4	Maclura aurantiaca , für Seiden à Pfd.	3	» coriaria »	10
» uralensis »	4	Magnolia Alexandrina 100 R.	1	» semialata 100 R.	25
» wolgariens »	4	» grandiflora à Pfd.	15	» succedania à Loth	15
Daphne Gnidium »	12	» rotundifolia »	10	» typhina à Pfd.	8
» Mezereum »	10	» macrophylla 100 R.	25	Ribes Grossularia , Stachelbeeren »	2
Diospyros virginiana à Pfd.	20	» Norbertiana 100 »	1	» rubrum , Johannisbeere, hollän-	
» Lotus »	20	» Soulangeana 100 »	25	» bische süße rothe à Pfd.	15
Empetrum nigrum à Loth	12	» Triumphans 100 »	1	» holländische weiße »	15
Erica arborea »	8	» umbrella à Loth	4	» große Kirsch-Johannisbeere	
» multiflora à 1/2 Loth	15	» Yulan 100 R.	15	» sanguineum à Pfd.	25
» tetralix »	15	Mahonia Aquifolium rein. Same à Pfd.	2	» Robinia Pseudo-Acacia	
» vagans »	15	» in Beren »	15	» 100 Pfd. 8 Thlr. à Pfd.	3
» vulgaris, reiner Same à Loth	10	» fascicularis à Loth	2	» hybrida fl. rubro à Loth	22
Evonymus americanus à Pfd. 3 Thlr.		» repens, reiner Same à Pfd.	10	» crispa »	5
» atropurpureus »	4	Mandevilla suaveolens à Loth	8	» sophoraefolia »	6
» europaeus à Pfd.	10	Melia arguta »	3	» tortuosa »	5
» fimbriatus, sehr schön à Loth	8	» Azederach à Pfd.	10	» viscosa »	5
Fagus sylvatica (Kothbuche) 100 Pfd.	—	Mespilus Pyracantha (Crataegus) »	15	Rosa canina , zu Unterlagen 100 Pfd.	8
» purpurea »	—	Morus alba (Maulbeere) »	25	» in »	3
Fontanesia phillyraeoides à Loth	8	» Cedrona , die beste Maulbeere		Rubus idaeus , Himbeeren »	1
Fraxinus excelsior (Eiche) 100 Pfd.	5	» zur Seidenzucht à Pfd.	25	Ruscus aculeatus »	10
» Ornus »	15	» Moretti »	20	» racemosus à Pfd. 45 Egr. à Loth	3
» pendula »	5	» nigra »	1	Sambucus canadensis »	5
Gaultheria Shallon à Loth	12	Myrica cerifera à Loth	8	» lacinata »	8
Gedlitschia Fontanesii »	4	Myrtus communis à Pfd.	25	» nigra »	10
» horrida »	4	» tarentina , schmalblättrig à Loth	5	» variegata »	5
» inermis à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2	Nyssa sylvatica »	—	» racemosa »	10
» macrocantha 3 1/2 » »	5	Olea sylvestris »	15	Schinus molle »	15
» sinensis »	5	Paeonia Montan (arborea) 25 R.	10	Smilax aspera à Pfd. 20 Egr. à Loth	2
» tricanthos à Pfd.	10	Paliurus aculeatus à Pfd.	15	» laurifolia »	5
Glycine sinensis 25 R.	—	Paulownia imperialis »	10	» mauritiana »	5
Gymnocladus canadensis à Pfd.	—	Periploca graeca à Loth	12	Sophora japonica »	15
Halesia tetraptera »	15	Philadelphus floribundus »	5	» pendula »	15
Hamamelis virginica à Loth	5	» grandiflorus »	5	Sorbus americana »	5
Hedera Helyx , Eibeu à Pfd.	10	Photinia serrulata (Crataegus glabra) »	3	» aucuparia , Eberesche 100 Pfd.	10
» algeriensis »	5	Phylliraea angustifolia à Pfd.	1	» à Pfd.	4
Hibiscus syriacus , gemischt à Pfd.	20	» latifolia »	—	» latifolia »	—
» gefüllte Varietäten Loth	5	» media »	25	» quercifolia à Loth	3
Hippophae rhamnoides à Pfd.	3	Pistacia Lentiscus »	20	Spartium junceum à Pfd.	10
Hypericum calycinum »	8	» Terebinthus (Terpentinbaum) »	25	» linifolium »	15
» repens , sehr hübsch an son-		Platanus occidentalis »	10	» scoparium »	8
nigen Abhängen, à Loth	10	» orientalis »	10	Spiraea ariæfolia à Loth	15
» hircinum »	18	Prunus Mahaleb , Weichelfirsche »	—	» Billardi »	20
» kalmianum »	22	» Carolineana »	—	» callosa (Fortunei) »	12
Ilex Aquifolium à Pfd.	10	» Cerasus , Kirscherne »	8	» Douglasi »	12
» fol. argenteis variegatis »	2	» domestica , Zwetschenferne 100 »	5	» grandiflora à Port.	5
» aureis »	2	» Lauro-cerasus »	25	» opulifolia à Pfd. 3 1/2 Thlr. à Loth	5
» heterophylla »	25	» lusitanica »	20	Staphilea pinnata Pimperfuß à Pfd.	20
» macrophylla »	15	» Myrobalana , rothfrüchtig »	15	Sterculia platanifolia »	1
» verticillata (Prinos), sehr schön zu		» geldfrüchtig »	20	Styrax officinale »	15
Hecken à Pfd.	3	» Padus »	20	Symphoricarpos erythrocarpus à Loth	12
Indigofera dosua à Loth	4	» serotina »	15	» racemosus, reiner »	4
Jasminum fruticans à Pfd.	25	» spinosa (Schlehe oder Schwarz-		Syringa vulg. , 12 Varietäten gemischt »	6
Juglans americana 100 Nüsse	15	born) à Pfd.	5	» de Marly »	5
Kalmia angustifolia 1/2 Loth	12	» virginiana »	20	» Josikaea »	5
» glauca »	12	Ptelia trifoliata »	15	Tilia americana à Pfd.	25
» latifolia , reiner Same à Loth	1	Pterocarya caucasica à Pfd.	—	» argentea à Loth	15
» grandiflora »	15	Punica Granatum à Loth	3	» corallina »	1
» multiflora »	15	» luteum »	4	» dasystyla »	1
» rubra maculata »	2	» nanum »	18	» europaea grandifolia , Sommerlinde	
» splendida à Port.	10	Pyrus Aria à Pfd.	10	» 100 Pfd. 18 Thlr. »	6
» serotina 1/2 Loth	12	» baccata à Loth	—	» parvifolia , Stein- oder Win-	
Koeleria paniculata à Pfd.	1	» communis (Birkerne), 67er Ernte,		terlinde 100 Pfd. 18 Thlr. à Pfd.	6
Lagerstroemia indica à Loth	10	» à Pfd.	25	» macrophylla »	25
» rosea »	15	» Malus (Apfelkerne), 67er Ernte,		» pyramidalis »	25
» violacea »	15	» à Pfd.	15	» tomentosa pendula »	3
Leycesteria formosa »	12	» melanocarpa à Loth	25	Ulex europaea 100 Pfd. 35 Thlr. »	12
Ligustrum japonicum à Pfd.	12	» torninalis , Elzbeere à Pfd.	15	Ulmus campestris 100 » 15 »	6
» syringaeiflorum »	5	Quercus coccinea »	15	» pendula »	15
» vulgare , zu Hecken à Pfd.	5	» Andere Quercus-Arten können nur bei		Viburnum denticatum »	15
Liquidamber styraciflua , reiner Samen		feßer Bestellung (zeitig im November),		» Lantana »	10
» à Pfd.	12	getiefert werden, da die Keimkraft von		» Opulus »	10
Liriodendron tulipifera à Loth	15	sehr kurzer Dauer ist.		» prunifolium »	25
Lonicera balearica à Loth	10	Rhamnus Alaternus à Pfd.	1	» Tinus »	15
» brachypoda »	10	» catharticus »	1	Virgilia lutea à Loth	15
» caprifolium »	12	» Frangula à Loth	4	Vitex Agnus Castus à Pfd.	25
» tartarica , gemischt à Pfd.	35	» tinctorius »	15	» fl. albo »	20
» Xylosteum »	20	Rhododendron Catawbiense , Hybriden,		Weigelia Middendorffiana 1000 R.	15
		» prachtvoll à Loth	10		

Blumenzwiebeln und Knollen.

	Nr. Sgr.		Nr. Sgr.		Nr. Sgr.
Achimenes (in Knollen), in 20 Sorten, jede Sorte . . . à Dgd. — 10		Cyclamen africanum (macroph.) 12 St. 3 —		Gladiolus gandavensis , in 25 Sorten mit Namen . . . à 1 St. 3 —	
„ in Kometen . . . 100 St. 1 —		„ coulm . . . 12 „ 3 —		„ 12 der neueren französl. Prachtformen à 1 St. 2 —	
Anemonen , gef. schöner Kometen 1000 „ 10 —		„ europaeum , schön . . . 100 „ 3 —		„ psittacinus . . . 100 St. 2 —	
„ „ „ 100 „ 5 —		„ gracum (odoratum), mit sehr schön gezeichneten Blättern, bankbar blühend . . . 12 St. 2 —		„ ramosus . . . 100 „ 4 —	
„ „ „ 100 „ 12 —		„ ibericum . . . 12 „ 4 —		Gloriosa Plantii . . . 12 „ 2 —	
„ „ „ 100 „ 1 15		„ marmoratum , sehr schön à „ — 12		Gloxinia in Kometen . . . 100 „ 4 —	
„ „ „ neue scharlachrothe in vie- len Nüancen 100 St. 1 25		„ neapolitanum , „ 12 „ 1 15		„ „ großblumige 100 „ 6 —	
„ „ 100 Stück in 25 Sorten mit Namen . . . 2 —		„ nobile , Blätter silbergrau, selten à St. — 12		„ erecta , 6 Sorten . . . à 1 „ 1 20	
„ einfache chinef. immerblühende, bester Kometen . . . 100 St. 6 15		„ persicum , kleine . . . 100 „ 10 —		„ pendula , 6 Sorten in präch- vollen Färbungen . . . à 1 St. 1 20	
„ einf. scharlachrothe chinef. 1000 „ 5 —		„ „ stärkere, blühbare 100 „ 15 —		Gloxinien , neueste, siehe Pflanzen- Offerte.	
Nanunkeln , hell. gef., schön. Kometen 1000 „ 4 —		„ quadriflorifolium , sehr schön . . . à St. — 12		Leontice Leontopetalum , aus Grie- chenland . . . à St. — 8	
„ hell. gef. in 25 Sort. m. Nam. 100 „ 1 —		„ repandum . . . 100 „ 10 —		Lilium auratum , größte und schönste Art, je nach Stärke à St. 10 Sgr. bis (zu 2 Thlr. sind sicher blühende Zwiebeln.)	
„ hirtische gef. Romano, roth 100 „ — 15				Lilium colchicum , je nach Stärke 1 — 3 —	
„ „ gef. Merveilleuse, gelb 100 „ — 20		Cypripedium Calceolus , Frauen- schuh . . . 12 St. — 24		„ giganteum 4 jährige . . . à St. 2 —	
„ „ „ Hercules, weiß . . . 100 „ 1 20		Diclytra formosa . . . 12 „ 1 —		„ „ 2 „ . . . à „ — 15	
„ „ „ Prince de Galitzin, gelb mit braun 100 „ 1 5		„ spectabilis , stark . . . 12 „ 1 —		„ lanceifolium album, blühbar 100 „ 15 —	
„ „ „ turban d'or, geslamm 100 „ — 20		„ „ fl. albo neu à Dgd. 3 —		„ „ roseum , stark . . . 100 „ 15 —	
„ „ „ „ carmine, roth 100 „ 2 —		Dioscorea discolor zehrina . . . 1 10		„ „ rubrum , blühbar . . . 100 „ 15 —	
„ „ „ „ grandiflora . . . 100 „ 1 —		Dodecatheon Meadia . . . 12 St. 1 15		„ „ punctatum . . . à „ 1 15	
„ „ „ „ noir, braun . . . 100 „ — 15		Erythrina crista galli , stark . . . 12 „ 6 —		„ candidum , stark . . . 100 „ 3 —	
„ „ „ „ Seraphique d'Alger, gelb . . . 100 „ — 15		„ „ kleine Knollen 12 „ 1 10		„ testaceum (isabellinum). 12 „ 2 —	
„ „ „ „ Souci doré . . . 100 „ 1 15		„ Bidwilli . . . à „ — 10		„ tigrinum . . . 100 „ 4 —	
Tuberosen , gefüllte, blühbar, stark 100 „ 2 —		„ Hendersoni . . . 12 „ 2 —		Orchideen , 6 einheimische Sorten Erd- orchideen für . . . — 10	
Amaryllis formosissima . . . 100 „ 6 —		„ laurifolia . . . à „ — 10		Pilogyne suavis , raschwachsende Schlingpflanze . . . 12 St. 1 —	
„ purpurea (Vallota) à Dgd. 3 —		„ Marie Belanger . . . à „ — 10		Oxalis esculenta . . . 1000 „ 2 —	
„ „ „ „ starke . . . à St. — 20		„ ruberrima . . . à „ — 10		„ tetraphylla . . . 1000 „ 2 —	
„ Tettaui . . . 12 „ 5 —		Eucharis amazonica . . . 12 „ 2 —		Tigridia (Ferraria) pavonia 100 „ 2 —	
„ vittata , in schönem Kometen 12 St. 8 —		Georginen , 100 Prachtj. (Doppelschalen) mit Namen und Charakteristik 100 St. 10 —		Tricyrtis hirta , aus Japan, sehr leichtblühend . . . à Dgd. 1 —	
Arum corsicum , neu, sehr schön 12 „ 2 —		Gesneria Donkelaarii . . . à „ — 20		Tritonia (Crocasmia) aurea . . . 100 St. 3 Thlr., 12 St. — 15	
Asclepias tuberosa . . . 12 „ 2 —		„ Leopoldi . . . à „ — 20		Tritoma uvaria , prachtwoll, im Som- mer ins freie Land zu pflanzen à Dgd. 1 15	
Boussingaultia baselloides , sehr raschwachsende Schlingpflanze . . . à Dgd. — 15		„ Merkii . . . à Dgd. 2 —		„ „ à St. — 5	
Calla aethiopica . . . 12 St. 1 20		„ zebrina in 6 Var. . . 12 St. — 15			
Canna , 12 ältere Sorten . . . à 1 „ 1 —		„ zebrina in Kometen . . . 100 „ 2 —			
„ 12 neuere Sorten . . . à 1 „ 1 15		Gladiolus floribundus , stark . . . 100 „ 3 —			
„ discolor . . . 12 „ 1 10		„ Anna Paulowna à Dgd. 2 —			
		„ gandavensis , inprachtwollen Kometen, stark 100 St. 4 —			

(Ein vollständiges Verzeichniß über holländische und Berliner Blumenzwiebeln erscheint im Juli jeden Jahres und wird auf Verlangen franco zugesandt.)

Pflanzen-Offerte

zu Engros-Preisen für das Frühjahr 1868.

Neuheiten von 1867.

	à Stück Nr. Sgr.		à Stück Nr. Sgr.
Achimenes metallica , sehr hübsche Ampelpflanze . . . — 10 —		Hypocyrta breviculix (Veitchei), sehr hübsch weiß geaderte Blätter . . . — 10 —	
Bertolonia guttata , Blätter roth getupft, prachtwoll . . . 1 — —		Maranta Lindenii , prachtwoll . . . 2 — —	
Coleus Veitchei , chocoladenfarbig, mit breitem hellgrünen Saum . . . à Duzend 1 15 —		„ Walisii , sehr hübsch . . . — 20 —	
Clerodendron Balfouri , Schlingpflanze . . . — 7 6		„ rosea picturata , prachtwoll . . . 3 — —	
Cyrtandra bicolor , Blätter dunkelbraun Metallglanz . . . 1 — —		Miconia peruviana , weiß, fein geadert . . . — 20 —	
Echites rubro-venosa , ähnlich nat. aber schöner gezeichnet . . . — 20 —		Panicum variegatum , sehr hübsches buntes Gras à Dgd. 1 — —	
Eranthemum igneum , das schönste bis jetzt, Blätter braun, mit breiten goldgelben Mittelrippen . . . — 10 —		Sanchezia varieg. nobilis (Veitchei), ähnlich der Aphel. Leop., aber gelb geadert, prachtwoll . . . 1 15 —	
Fittonia argyrea (Gymnostachium), Blätter pracht- voll weiß gezeichnet . . . — 7 6		Scutellaria Mociniana (auch kalt), Blumen prachtwoll scharlach, sehr empfehlenswerth . . . à Duzend 4 Thlr., à Stück — 15 —	
Griffinia Blumenavia , sehr schön . . . — 10 —		Tapina variegata (Gesneriaceae), blüht sehr leicht, car- minroth, Blattmitte silberweiß, sehr schön . . . — 10 —	

Neuheiten von 1866.

	à Stück Nr. Sgr.		à Stück Nr. Sgr.
Aralia (Fatsia jap.) fol. aureo varieg. 2 — —		Bertolonia marmorata , weiß marmorirt . . . — 10 —	
Anthurium Schertzerianum , prachtwoll blühend . . . 2 — —		Bignonia argyrea violascens , prächtig . . . — 10 —	
Bertolonia pubescens , sehr hübsch 5 — —		Cissus amazonica , Blätter weiß à Dgd. 1½ Thlr., à St. — 5 —	

Pelargonium , buntblättrige	à Stück <i>Rf. Igr.</i>	3
„ Diadematum	à Dgd.	1 15 —
„ Odier	„	1 15 —
Viola cornuta , Purple Queen , besonders zu empfehlen als Einfassung, blüht vom März bis October in reichstem Flor	100 Stück	3 —
„ parmensis fl. pl.	à Dgd.	— 20 —
„ odor. the Czaar , großbl. wohlriechend	„	2 —
„ Queen of Violets fl. pl. à St. 7½ Sgr.,	„	2 —
Nierembergia rivularis	„	1 15 —
Santolina incana	„	1 —
Statice incana hybrida nana , die schönste für Bouquets	à Dgd.	1 —

Graeser.

Aira caespitosa variegata	—	4 —
Dactylis glomerata fol. variegatis	à Dgd.	— 15 —
Gynierium argenteum , stark	„	1 —
Panicum variegatum	„	1 —
Poa nemoralis fol. albo margin.	à Dgd.	— 15 —

Diverse.

Chrysanthemum variegated Queen	—	3 —
„ Sensation	—	3 —
Verbenen , italienische	à Dgd.	1 15 —
„ aurifol. blumige	„	1 —
Phlox Louise Grell , prachtvoll	„	2 —
„ Radetzky	„	2 —
Hedera canariense marmorata	—	2 6 —
„ elegans fol. var.	—	2 6 —
„ rhombea	—	4 —
„ microcarpa picta	—	2 6 —
„ marginata robusta	—	4 —
„ vitifolia	—	2 6 —
Agaven , 12 Sorten	1 Stück	4 —
Cereus , 12 „	„	4 —
Echinocart , 12 „	„	3 —
Mammillarien , 12 „	„	2 —
Opuntien , 12 „	„	1 15 —

Obst-Wildlinge.

Apfel-Sämlinge , verpflanzte, starke	<i>Rf. Igr.</i>	1000 St. 8 <i>Rf.</i> 100 St. 1 —
Birn , „ verpflanzte, starke	1000 St. 12 <i>Rf.</i> 100 St. 1 10	
Johannis-Äpfel (zu Äpfelzwergobst)	100 St. 1 10	
Quitten , verpflanzte	100 „ 1 10	
Prunus Mahaleb , Weichsel 1000	8 —	

Hecken-Pflanzen.

Flieder (Syringa vulgaris)	1000 St.	8 —
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 „	4 —
„ japonicum	100 „	4 —
Sauerborn (Berberis vulgaris)	1000 „	8 —
Weißdorn (Crataegus Oxyacantha)	1000 „	3 15 —
„ zweijährige, sehr kräftig	1000 „	5 —
„ dreijährige	1000 „	5 —
Cornelius-Rirke (Cornus Mascula)	1000 „	2 —
„ zweijährige	1000 „	2 —

Gloxinia erecta,

neueste prachtvollste.

Admiral Tengberger , sammtig purpurviolett, hellgerän- dert, Schlund hell punktiert, Durchmesser 2½ Zoll	à Stück <i>Rf. Igr.</i>	3 —
Hofgärtner Jannack , weichenblau, nach innen purpur- violett, weißer Schlund violett punktiert, Durchmesser 2 Zoll	„	— — —
H. Hopkes , Petalen scharlach, rosa gerändert, nach dem Schlund violett carmin, unterer Theil des Schlundes hell mit schwarzen Punkten, Durchmesser 2½ Zoll	„	— — —
Frau Auguste Grosser , Schlund und Kelch reinweiß, Petalen carminrosa, in der Mitte weiß gezeichnet, Durch- messer 2 Zoll	„	— — —

Gloxinia,

neueste prachtvollste halberecta.

Frau Emmy Richter , zartrosa, untere Theil des Schlun- des bis auf die Petalen violettcarmin; hellgesäumt, Durch- messer 2½ Zoll	—	— — —
Garteninspector Gireoud , Kelch und Petalen rosa, nach dem Schlund zu carminviolett, Rand weiß — extra!	—	— — —
Frau Professor Rovers , Schlund weiß, Petalen car- minrosa, Durchmesser 2½ Zoll	—	— — —
Baron Orczy , Blumen silberweiß, die 3 untern Petalen violett gezeichnet, Durchmesser 2½ Zoll	—	— — —
Vorstehende Sorten stehen bezüglich Farbenpracht und Größe der Blumen unübertroffen da und kann ich solche als außerordentlich schön empfehlen.	—	— — —
à St. 20 Sgr., obige 8 Sorten à 1 St.	4 —	—
100 Stück Gloxinien-Nummel I. Ranges	6 —	—
100 „ „ II. „	4 —	—

Offerten

Von Pflanzen und Samen nehme stets gern entgegen, und werde
dieselben gern benutzen.

Diverse Garten-Utensilien.

Thermometer , von Glas, sogenannte Cylinder-Th. pr. Dutz.	4 <i>Rf.</i>	Thermometer , Minimal und Maximal, auf Krystall-Glasplatte, zeigt die höchste und niedrigste Temperatur an	à St. 5 <i>Rf.</i>
„ auf Holz, Scala polirt mit Kugelsbedeckung	pr. Dutz. 5 „	„ Minimal oder Maximal, getrennt	3½ „
„ mit Halter zum Befestigen außerhalb der Fenster	pr. Dutz. 6 „	Barometer , mit Thermometer, zum Verschiden eingerichtet	à St. 3½ „
„ „ feinere Qualität mit Milchglas-Scala	pr. Dutz. 15 „	Flüssiges Baumwachs , zum Vereblen, in Blechbüchsen	1 Pfd. 13 <i>Igr.</i> ½ Pfd. 8 <i>Igr.</i>
„ „ von Messing, und Spiegelglas-Scala	pr. Dutz. 32 „	Etiquetten-Tinte , mit Gebrauchsanweisung 1 Dutz. Fläschchen	1½ <i>Rf.</i>

Wegen Obst- und Zierbäumen bitte das Pflanzen-Verzeichniß zu benutzen, welches auf Verlangen gern zuzusenden werde.

Meine Herren Collegen und Freunde des Gartenbaues erlaube ich mir noch freundlichst zum Besuche meines Etablisse-
ments einzuladen; dasselbe liegt unmittelbar am Bahnhof, auch meine bedeutenden Culturen ausserhalb der Stadt sind
aus einer Vorterrasse vom Bahnhof entfernt und ist namentlich der Lerkowitzer im Anfang Juni und der Asteren
im September sehr zu empfehlen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)